

珍珠囊補遺藥性賦

元 真定 李杲 東垣原編

吳門 王子接晉三重訂

鄞縣 曹赤電炳章校點

卷四

木部

豈不以勞傷須桂肉。斂汗用桂枝。俱可行經破癆。炒過免墮胎兒。

桂味甘辛大熱有小毒。得人參熟地黃紫石英良。畏生葱。

五痔傷風稱槐角。瘡瘍殺疥羨松脂。

槐角實味酸鹹寒無毒。今處處有之。除熱氣。主火燒瘡皮灌漱風瘡齒。松脂味苦甘溫無毒。處處有之道家服餌。輕身延年。松脂味甘溫無毒。可供果品。葉與根白皮味苦溫無毒。主辟穀不飢。松節瀆酒治歷節風。

柏葉止血吐崩。要安臟鎮驚。去殼取仁於柏子。枸杞益陽明目。退虛勞寒熱。須用其根地骨皮。

柏葉味苦微溫無毒。四時各依方向採取陰乾用。柏白皮主火燒爛瘡。枸杞味苦寒。根大寒。子微寒。無毒。處處有之。惟陝西四川出者最佳。

茯苓有赤白二種。赤者通利小便。白者可補虛定悸。乾漆有生熟兩般。生則損人腸胃。熟者通月水愆期。

茯苓味甘平無毒。多年松根之氣薰灼而生。有赤白二種。並除寒熱。止渴消痰。而赤者專主利小便。分水穀。白者專補虛定悸。乾漆味辛溫有毒。須炒熟用。則無毒。去癥續骨殺蟲。除心氣止痛。

茯神則健志收驚。開心益智。琥珀則鎮心定魄。淋病偏宜。

茯神卽茯苓抱根所生者。用須去心中木。味甘平無毒。多益心脾。主風虛。

琥

珀味甘平無毒。是松脂入地中多年則化成。

職掌虛煩。斂汗必須酸棗。性行通利。消浮。當用榆皮。

酸棗仁味酸平無毒。安五臟。除風溼。能堅骨。補中寧心定志。榆皮味甘平無

毒。性滑。通行大小便。消浮腫。治小兒白禿。下婦人胎衣。

攻赤目。清頭風。堅齒。輕身。蔓荆子。斂金瘡。除腰痛。治風桑上寄生枝。

蔓荆子。味苦辛。微寒。無毒。通關竅。去寸白蟲。除筋骨中寒熱。桑寄生。一名寓木。味苦甘平。無毒。并治崩漏。補內傷。胎前產後皆宜用。

瀉痢有功。訶黎勒同名訶子。頭眩鼻塞。木筆花乃是辛夷。

訶子。味苦溫。無毒。開胃進食。消痰。治崩漏及腸風下血。兼主黃豚冷氣。辛夷。味苦辛溫。無毒。處處有之。南人謂之迎春木。久服輕身耐老。二月開花。色白帶紫。花落無子。至夏復開花。初出如筆。故北人呼爲木筆花。主頭眩鼻塞最良。烏藥主寬脹順氣。沒藥主跌撲金瘡。血氣相攻。諸疼共理。秦椒能明目通喉。蜀椒能澀精療癥。溫中下氣。風痺同醫。

烏藥。味辛溫。無毒。處處有之。惟天台產者爲勝。俗名旁箕。主心腹痛。補中益氣。攻翻胃。利小便。沒藥。味苦平。無毒。按徐表南州記。生波斯國。是彼處松脂也。破血止痛。爲產後最宜。推陳致新。理內傷。良。秦椒。味辛。生溫熟寒。有毒。攻腹痛。祛風邪。溫中除溼。醋煎灌漱牙疼。蜀椒。去閉口者。味辛大熱。有毒。出成都。

逐冷風核名椒目利水道。

牙痛乳癰求莽草。腸風崩帶索櫻櫞。

莽草爲臣性有毒。味辛溫。善開喉瘻。理諸瘡癰癧。櫻櫞性平無毒。止痢養血治鼻衄。用燒存性入藥。

巴豆破結宣腸。理心膨水脹。芫花消浮逐水。繫瘤痔瘡當知。

巴豆味辛溫。生溫熟寒。有毒。生巴郡。故名巴豆。性急通利。因名江子。用去皮心膜及油。然後可畏。大黃黃連。芫花味辛苦溫。有小毒。治欬逆喉鳴瘻唾。腰腹心痛。

木鼈治瘡瘍腰痛有准。雷丸殺三蟲寸白無疑。

木鼈子其形似鼈。故名。味甘溫無毒。治乳癰肛門腫及折傷。雷丸味苦鹹寒。有小毒。白者良。赤者有毒能殺人。

養腎除風石楠葉漱牙洗目海桐皮。

石楠葉味辛苦平有毒。利皮毛筋骨病。海桐皮味苦平無毒。主痢除疥虱。治風痺痛。

牡荆子治雷頭乳腫。郁李仁蕩浮腫四肢。

牡荆子味苦辛無毒。卽黃荆。今官家用作笞杖。處處有之。主頭風目眩。 郁李

仁味酸平無毒。俗名唐棟。通關格去浮腫。根皮治齒痛風蛀。

密蒙花總爲眼科之要領。蘇方木專調產後之血迷。

密蒙花味甘平微寒無毒。蘇方木味甘鹹平無毒。專能破血消癰及撲損。

楮實補虛明目。葉洗疹風。樹汁塗癬疥。竹皮刮下止嘔。葉解煩躁燒瀝禦風痰。

楮實味甘寒無毒。主塗水腫及陰瘻不起。竹皮多種取皮止嘔吐者。南人呼爲江南竹。味辛平甘寒無毒。肉薄。今人取作竹瀝者。又謂之淡竹。其葉解煩除欬逆。今方中用淡竹葉。又是一種叢小葉。柔微有毛。其根生子如麥門冬。

樗白皮止痢斷疳。葉汁洗瘡除疥虱。胡桐泪殺風牙蛀。腹膨脹滿吐堪施。

樗白皮與椿白皮性同良。但樗木臭。椿木香味苦有毒。樗木根葉俱良。南北皆有之。兩木最爲無異。俗呼作虎目樹。 胡桐泪味鹹寒無毒。形似黃蠶。得水便消。如硝石也。

結胸散痞寬膨逐水調風宜枳殼。煩悶通淋解熱。赤眸黃疸用山梔。

枳殼、味苦酸。微寒無毒。能攻痔瘻。消癩癧。

山梔、味苦寒無毒。生於山間者爲山梔。方可入藥。

檳榔攻脚氣殺三蟲。宣通臟腑。厚朴乃溫中除霍亂。膨脹堪調。

檳榔味辛溫無毒。生海南。向日曰檳榔。形尖如雞心者良。向陰曰大腹子。平坐如饅頭。檳榔下氣除風。宣利臟腑。逐水消痰破結。厚朴去粗皮薑汁炒過。味苦溫無毒。須用中厚有紫油者佳。通經下氣。厚腸胃。消穀食。安腹中蟲。

猪苓消渴利水。治傷寒中暑。龍腦清頭明目。主驚搐小兒。

猪苓味甘苦平無毒。生土底皮黑作塊似猪糞。故名。治欬瘻。消腫利水。止遺精。

龍腦味辛苦微寒。一云溫平無毒。其香透頂。攻耳聾。消風氣。通九竅。卽梅花片腦。若服餌過多至兩許。則身冷如醉。氣絕而非中毒。蓋性寒故也。

明目涼肝解熱。毋遺黃蘖。磨擦下浮行經。休缺紫葳。

黃蘖俗名黃柏。味苦寒無毒。除血痢。去黃疸。治癰瘡。祛脾胃熱。治女人熱崩。

紫葳花。一名凌霄花。味鹹微寒無毒。處處有之。治風熱毒及癰症。

杜仲堅筋補損傷。兼主腎虛腰脊痛。衛茅殺鬼決經閉。陰人崩帶也能醫。

杜仲味辛甘平無毒。折斷多白絲。用薑汁和炒去絲。良。除風冷。強心志。
卽鬼箭羽。味苦無毒。攻腹痛破癥結。

癰腫癩瘤憑虎杖。殺蟲砥痔問蕪荑。

虎杖俗名斑杖根。味甘平。微温无毒。治伤损。消瘡毒。
蕪荑味辛平无毒。逐冷。

除心痛。兼治皮膚骨節風。殺疥蟲治癬。攻腸風。

蕤仁搗膏點眼科。輒除熱赤。皂莢爲末。搐鼻嚏。應釋妖迷。

蕤仁味甘溫。微寒無毒。通結氣。鼻紅。**皂莢**味辛鹹溫。有小毒。亦有數種。或長至一二尺。惟如猪牙者良。消痰除嗽。散腫痛。去頭風。

沒石子主癆生肌。染烏黑鬚髮。益智子瀉精益氣。止小便多遺。

沒石子卽無食子。味苦溫無毒。出西番。用有竅者良。治陰瘡陰汗。益智子。味

辛溫無毒。安神定志。故謂之益智。

川練子號金鈴。冷氣膀胱能作主。五倍子名文蛤。腸氣五痔效端殊。

川練子味苦寒有小毒處處有之蜀中者良根皮最殺蛇蟲
五倍子味酸平

無毒除齒蟲及瘡膿亦可洗眼去風熱

吳茱萸下氣消痰。提轉筋霍亂。山茱萸添精益腎。治風痺無疑。

吳茱萸味辛溫大熱有小毒。處處有之。除欬逆。逐邪風。主脚氣攻心。一名石棗。味酸平微溫無毒。療耳聾。調女人月水。

桑白皮瀉肺補虛益氣。大腹皮通腸開胃健脾。

桑白皮味甘寒無毒。卽桑樹根皮。利水道。消浮腫。殺寸白蟲。大腹皮。卽檳榔大腹子之皮。微溫無毒。專下氣分冷熱。攻心痛。

金櫻子。冬青子。養精益腎輕身。調和五臟。蘇合香。安息香。辟惡去鬼殺蟲。蟲毒消除。

金櫻子。味酸澀平溫無毒。採實搗汁熬膏。久服輕身耐老。冬青子。又名女貞實。味苦平無毒。治病與金櫻子同功。蘇合香味甘溫無毒。油能辟惡除溫瘧。久服令人不生夢。安息香味辛苦平無毒。辟邪緩腎止遺泄。

秦皮洗眼除昏。男子添精。婦人收帶下。黃藥通喉豁癆。蛇傷取效。醫馬是神樞。

秦皮味苦寒無毒。治風寒濕痹。黃藥味苦平無毒。治惡腫。

苦菜主頭疼。痢生腹痛。同薑煎服。鈎藤蠲癥癩。兒生客忤。勝禱神祇。

苦菜。卽茶茗。味甘苦。微寒無毒。除痰下氣消宿食。鈎藤。味甘苦平。微寒無毒。其形如鉤。故得名。舒筋活血。

止痛生肌麒麟竭。舒筋展痺五加皮。

麒麟竭。一名血竭。味鹹平無毒。除血暉。濕痺。止心痛。益精神。通痘氣。治陰瘡。小兒幼小不能行。服之良。

丁香下氣溫中。能益脾止吐。沉香調中順氣。療痛絞心腹。

丁香。味辛溫無毒。散腫除風毒。更治齒痛風牙。沉香味辛溫無毒。療腫除風去水。止霍亂轉筋。壯元陽。辟惡氣。

檀香。藿香。止霍亂吐嘔。痛連心腹。乳香。楓香。專消風止痛。瘡毒流離。

檀香。性熱無毒。消風腫腎氣攻心。藿香。味辛微溫。去惡消腫。治吐逆。乳香。味辛熱無毒。辟惡除邪。補精益腎。治諸瘡。攻血氣。楓香。是楓樹脂。卽白膠香也。治癰瘍。風擦齒痛。去虛浮水氣。味辛平微有毒。

竺黃理天弔。止驚風。更使清心明目。胡椒能下氣逐風冷。兼除霍亂昏迷。

天竺黃。味甘寒無毒。生天竺國。故名。胡椒。味辛溫無毒。去痰止痢。治心腹卒

然作痛。

此木部之藥性爲後學之繩規。

人部

看方猶看律。意在精詳。用藥如用兵。機毋輕發。草木之性既陳。人物猶宜立訣。律法度也。齊之以刑。用藥猶用兵。謂醫者乃人之司命。

天靈蓋最主傳屍久病。虛勞熱蒸在骨。

天靈蓋乃死人頂骨十字解者。此骨是天生蓋壓一身之骨節。陽人用陰。陰人用陽。味鹹平無毒。主傳屍鬼疰人。

熱病乃陽毒發狂。當求人糞汁。打撲損傷并新產快索童男溺。

人糞一名人中黃。性寒無毒。專治天行大熱。勞氣骨蒸。燒末調服。解諸毒。爲末湯調治熱病發狂。絞糞汁飲之。童男溺。童子小便也。女子者不宜用。主寒熱虛勞。頭疼濕氣。

乳汁有點眼之功。祝禱救陰陽之易。

婦人乳汁。味甘平無毒。能安五臟。悅皮膚。昔張倉常服。享壽百餘歲。衍義云。乳汁治眼之功何多。蓋人心主血。肝藏血。肝受血則能視。婦人之血。上為乳汁。下為月水。用以治目。不亦宜乎。視檣。即視檣之當陰處。翦取方圓六七寸許。燒爲末服。男子病新瘥。而婦人與之交。則男病陰易。女人病新瘥。而男子與之交。則女病陽易。小腹絞痛。手足攣。目中生花。頭重不能舉。若不急治。則死。男子病用婦人視檣。女人病用男子視檣。以水調服。

調諸淋。破瘀血。亂髮元來。卽血餘。止吐衄。理肺痿。璇垢便是人中白。血餘。乃常人亂髮燒灰。味苦微溫。無毒。治癰疽及轉胞。人中白。卽尿桶中澄底垢積之結白者。火上燒灰。最治緊脣。及勞熱傳屍。圖經衍義無虛。醫者可知端的。

禽獸部

蓋言走者屬獸。飛者屬禽。

禽屬陽。身輕。故能飛而上。獸屬陰。身重。故能走而不能上飛。

鹿角煎膠補瘦羸。又安胎止痛。麝香辟邪而通竅。安客忤癇驚。

鹿角味苦辛。依法煎煉成膠及霜。入藥用。止泄精遺尿。麝香味辛溫無毒。攻風。主墮胎救產難。

安魂定魄。牛黃治風癇驚熱。生肌止汗。龍骨止洩痢遺精。

牛黃味苦平。有小毒。除狂躁。治天行時氣。龍骨味甘平。微溫無毒。治女子崩。

止小便遺瀝。療陰瘡。龍齒鎮驚治癲癩。

牛乳補諸虛。益氣通腸。須求羊酪。獺肝開熱脹。傳屍勞嗽。有驗堪憑。

牛乳味微寒。性平無毒。止渴。獺肝爲君。味辛溫有毒。凡人素有冷氣虛膨者。

此二味皆不宜服。

象牙出肉中之刺。熊膽醫痔瘻之靈。

象牙味甘平無毒。生煮汁飲之。利小便。燒末止遺精。磨屑傅肉中刺。凡骨鯁者。

磨水服即下。更祛勞熱。止頭痛。熊膽味苦寒無毒。然難分真僞。取一粟許滴

水中。一道如線不散者爲真。治天行熱症諸疳。惡防風。地黃。

羚羊角明日去風。可保驚狂心錯亂。腽肭臍溫中補腎。何憂夢與鬼交精。

羚羊角。味鹹性寒無毒。可活胎易產。益氣安心辟邪。脰肭臍。味鹹性熱無毒。主驚癇。消宿血。除痃癖氣。

阿膠止血安胎。兼除嗽痢。犀角涼心解毒。殺鬼聞名。

阿膠味甘平。微溫無毒。出阿縣城北井水煮取烏驥皮。以阿井水煎成膠爲真。須用一片鹿角同煮。不爾不能成膠也。養肝虛勞極。止四肢酸疼。犀角味苦。酸鹹寒無毒。驅風明目。除心熱狂言。又治時行疫癘。

鹿茸益氣補虛。男治洩精。女止崩漏。虎骨驅邪辟惡。男去風毒。女保胎驚。

鹿茸用茄形連項骨者。味甘酸溫無毒。一云味苦辛。虎骨性平味辛。微熱無毒。治惡瘡及風痺拘攣。

兔頭骨主頭疼。和水燒灰催產難。牛角腮治崩帶。燒灰入藥效如神。

兔頭骨味甘平。寒無毒。治頭昏痛。兔骨治熱中消渴。肉不可多食。損人陽氣。孕婦食兔肉。生子缺唇。不可與雞肉及生薑同食。牛角腮味苦甘無毒。消血閉便血。攻冷痢。

瓦雀肉則益氣。卵則強陰。白丁香療潰癰疔腫。雄雞鳥者補中。赤者止血。黃臚胫

止遺尿難禁。

瓦雀肉味甘溫無毒。雀糞直立者名白丁香。雄雞肉味溫無毒。鳥者補中止痛。赤者止血治崩。諸雉雞膽微寒。主目不明。心主五邪。血主損傷。肺主耳聾。腸主小便數不禁。肝及左翅毛主陰痿不起。冠血能行乳汁。

蝙蝠經名伏翼。能開黑暗目瞑。

伏翼卽蝙蝠別名。味鹹無毒。主淋目昏。久服則忘憂。糞名夜明砂可治疳。

藥是伐病之斤。醫實司人之命。

言醫藥之治病。猶斧斤之伐木也。

蟲魚部

抑又聞蠶者爲蟲。潛者爲魚。堪行入藥。貴賤何拘。

蠹動也。潛伏藏也。

全蠶有毒須當去。能透耳聾。療諸風驚搐。蟹螯卽斑也熟炒不宜生。通淋墮孕。宣癩瘻之疵。

全蠍。宜繫小者佳。味甘辛。須去毒方可用。
去米。若生用。即令人吐瀉。

消水氣。去癰瘤。無如海蛤。安心志。磨翳障。大喜珍珠。

蟹螯。去足翅。以米同炒。至米黃色。

海蛤。味苦鹹平。無毒。治浮腫。除欬逆。定喘消煩。

珍珠。味寒無毒。出廉州。主潤澤皮膚。悅人顏色。綿包塞耳可治聾。

水蛭治癰疽。通經破血。田螺去目熱。反胃堪除。

水蛭。卽螞蝗蜞。生水中名水蛭。生草中名草蛭。生泥中名泥蛭。並能著人及牛馬股脛間吐血。入藥當用水蛭之小者佳。此物極難得死。雖炙過經年。得水猶可活。必炒令極黃熟。不爾入人腹生子爲害。

田螺。性大寒無毒。不可多食。其肉傅熱瘡。殼主反胃。汁能醒酒止渴。田中取者爲佳。

鼠婦通月閉。利便癃。仲景將來醫久瘻。蟲蟲破堅癥。摩血積。傷寒方內不會無。

鼠婦。味酸溫無毒。生人家地上。處處有之。蟲蟲。名土鼈。味鹹寒有毒。處處有之。

搜癲癧驚風。明日去毒稱蛇蛻。止嚼斜口眼。墮胎點翳捉衣魚。

蛇蛻味鹹苦平無毒。主癪喉風。攻頭瘡瘰癧。衣魚味鹹溫無毒。處處有之。多見於書卷中。小兒淋閉。用以摩臍及小腹。溺卽通。仍可摩瘡。

出箭頭入肉。醫附骨鼠癰。蛻便是推車客。補打撲損傷。療兒疳昏眼。蝦蟆本草卽蟾蜍。

蛻蠅味鹹寒有毒。療兒驚癇。風癩。臨用當炙過。勿置水中。令人吐。入藥去足翅。蝦蟆肉味辛寒無毒。主邪氣堅癥惡瘡。鼠漏。

殺伏屍鬼疰三蟲。地龍俗名蚯蚓。正風賊斜喫。肛脫。蝎牛本是蛞蝓。

地龍味苦無毒。須用白頸者良。傷寒狂熱須用汁。治痢消丹毒用糞。蝎牛俗名

蜞螺。處處有之。生砂石垣牆下濕處。亦治背疽。用涎塗抹。

蟾蜍點眼翳雜科割金瘡出肉中刺。蛤蚧傳屍堪止嗽。兼補肺邪。鬼咸驅。

蛤蚧一名守宮。功力全在尾梢。人捕之卽自咬斷其尾。用以法取之。行常一雌一雄相隨。入藥亦當用成對者良。

牡蠣固漏血遺精。補虛止汗。蟲蟲破癥瘕血積。經閉通渠。

牡蠣味鹹平微寒無毒。主瘧疾寒熱除驚恐。蟲蟲味苦微寒有毒。咂食牛馬背血者用須炒熟除去足翅方可入藥。

鰻鱺魚退勞熱骨蒸殺蟲愈痔石龍子除熱淋止血。蜥蜴殊途。

鰻鱺魚味甘有毒處處有之雖有毒而能補五臟虛損消項頸白駿風熱煨骨熏蚊虱則滅。石龍子與蜥蜴蝘蜓蟬守宮五種相近。

烏賊骨是海螵蛸退翳殺蟲治崩攻癆鯪鱗爲穿山甲堪醫瘡癬鬼魅遭鋤。海螵蛸味鹹微溫無毒療陰瘡治耳聾其血似墨能吸波噀墨以潤水所以自衛有入足聚生口旁浮泛於水面烏見謂其必死欲啄之則聚足抱烏拖入水中食之故名烏賊魚。穿山甲性涼有毒主邪驚治瘧。

勞熱骨蒸專籠甲脫肛臭尙蜘蛛。

籠甲味鹹平無毒處處有之治崩療瘧主癥瘕痃癖不可與雞子同食合莧菜食則傷人。蜘蛛性冷無毒處處有之然多種身有毛刺及五色并薄小者並不可用療癰背瘡蛀牙兼治口斜嘴僻喜忘者取網著衣領中。

蟬退消風斷小兒夜哭之鬼蠅皮生痔提腸風下血之徒。