

7

中醫新生命

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

7

中醫新生命

上海辭書出版社

目錄

中醫新生命	第十一號		1
中醫新生命	第十二號		65
中醫新生命	第十三號		117
中醫新生命	第十四號		181
中醫新生命	第十五號		239
中醫新生命	第十六號		299
中醫新生命	第十七號		361
中醫新生命	第十八號		415
中醫新生命	第十九號		463

中醫新生命

第二十號

.....

527

中醫新生命

第二十一號

.....

587

中醫新生命

淵雷

陸淵雷主 謝誦穆編輯

第十一號

中華民國二十四年七月出版
中華民國二十五年三月再版

本	期	目	錄
蛇毒軼聞	徐瀛芳	肺病患者之飲食問題	沈仲圭
腹痛辨	陳史六譯	中醫脈學之檢討	姜白鷗
中醫偽書考	衛原	糖尿病一證候	姜白鷗
偶然隨筆	楊子鈞	論甘草之主治	吳炳南
診餘漫話	黃仲賢	溫病論衡	謝誦穆
胃病醫案選	章次公	醫案	陸淵雷
麻杏石甘湯又一治驗	楊子鈞	怪病質疑	王惠蒼
課卷	孔伯毅	答問一	李在寬
答問二	李奇山	答問三	呂在申
答問四	孔伯毅	毛邦漢君來函	陸淵雷
答毛君邦漢	陸淵雷	丘倩尹君來函	陸淵雷
答丘君倩尹	陸淵雷	從根本上推翻氣化(八續)	陸淵雷

減費函授中醫學

本醫室開辦遙從函授科學化之中醫學業已二年。學者皆深表滿意。今續招新學員。凡國文通順。有志學醫者。不限年齡性別。皆可入學。尤宜於後開各界人士。(一)謀家庭衛生。欲得醫藥知識者。(二)感中醫學說太玄奧。欲得科學化合理化之醫學學說者。(三)西醫欲兼學中醫者。(四)舊中醫欲補充新學說。及臨診上之知識技能者。國府新頒中醫條例。中醫須有傳染病及他種與西醫相同之知識。此種知識。遙從講義中。最爲詳備。

今應外來要求。適應衰落之社會經濟。將學費減輕。計三十箇月習完。只費銀七十一元五角。可謂學醫之最低代價。交費法詳章程中。函索附郵五分。空函不答。欠資信不收。

上海牯嶺路人安里 淵雷醫室啓

陸著醫書

金匱要略今釋

本書比傷寒論爲難讀。故古今注解極少。近出參以新理者。尤渺不可得。追論精粗。淵雷此著。後於傷寒今釋三年。自謂發明新義極多。比傷寒今釋更善。連史紙精裝八厚冊。定價十二元。實售七折。郵費四角。國外酌加。

傷寒論今釋

用科學解釋最有價值之舊醫書。說解詳明。徵引極博。可以作研讀古書之鎖鑰。亦可以實際應用。與金匱今釋同爲中醫學必讀之書。連史紙精裝八厚冊。定價十元。實售七折。郵費三角。國外酌加。

陸氏論醫集

淵雷歷年論醫文字。文言白話長篇短篇都有。議論精警。趣味雋永。連史紙精裝四大冊。定價五元。實售六折。郵費二角。國外酌加。

發行處 上海牯嶺路人安里陸淵雷醫室內

代傳處

上海三馬路千頃堂書局
上海四馬路二八三號國醫印書館

國醫師李仲守主編

醫林一譚雜誌

黨國名流	發揚國醫真理
詞題	鞏固國醫地位
褒獎	剷除疾病痛苦
褒獎	保障民族健康

內容充實 質量精美

△定價

每月一冊零售大洋一角
全年十二冊售大洋一元

△社址中國廣州市大德路麻行街嶺南醫林一譚社
試閱附郵票四分即寄……

醫學雜誌

△研究中國醫學者不可不讀

△醫學雜誌▽現出至第七十七期每兩月出版一期
全年六期定價一元五角特價一元零售每期特價二角

□山西省城新民中正街中醫改進研究會發行

國醫師 孫慕真主編：

醒亞醫報

是中西醫藥學術的介紹者。主張溝通。不分疆界。一洗從前醫界中的習氣。

現已出至第二卷第五期

定價：

全年十二冊壹元 半年六冊五角
索閱附郵五分即寄

住址：

發行所 廈門丁仔巷一號葉近仁醫寓
編輯所 廈門大同路八十八號孫松樵醫室

醫學家俞慎初主編

現代醫藥

是家庭醫藥之顧問
中西醫界之良友

是研究醫學之導師
大眾健康之指南

全年特價壹元二角介紹三份者贈價值五角書券一張外埠特價再打八折並
紹五份者除贈價值五角書券一張外特贈價值二張並八折優
待刊登獎勵介紹十份者除贈價值五角書券二張並八折優
待刊登獎勵外再贈本刊全年一份特價概取現洋祈各注
意

總發行所：福建福清 官塘墘 現代醫藥學社

臺灣皇漢醫報

是

東洋唯一漢醫藥報 醫生藥業之好伴侶
每部十二大冊 售價大洋三元
現為優遇中國之我中醫藥界諸君起見
只售原價之半 凡購十冊以上者
本報聘有中西醫師顧問十餘名 收洋壹元八角
本報內容充實 凡論及中西醫理 均有中西醫士合學說
本報發行至第六十七號 每期發刊四千部
不但是證明本報之基礎堅固 信用之深厚
亦是推而及於本報之基礎堅固 信用之深厚
非他報所能及 凡欲購從速 郵票代用無妨
至新歷八月為限 誌費前納 試閱附資壹角

發行所：臺灣臺北市北門外大街四十九號
永樂二丁目
臺灣漢醫藥室研究

敬送腎病與肺癆

余患吐血肺癆及腎虧滑精念餘年百醫無效
久病知醫治愈痼疾特將經驗編成指南
兩冊分送同病聊盡天職函索附郵五分寄
杭州糧道山慈航居士即奉

神州國醫學報

上海神州國醫學會出版

每月一期現已出版至第三卷第十一期
每期大洋一角 全年十二期大洋壹元二角
國內寄費不加 國外寄費另加壹元二角
本報由上海神州國醫學會創辦已有三年之久
所聘特約撰述多為海內外知名之士內容豐富
材料新穎持論平正不偏不倚發揮固有之真理
融會西來之新說原原本本俾見博聞出版以來
早為海內外人士所共賞不脛而走風行一時且
按月出版未嘗延期尤博得社會之信用凡研究
國醫學術者不可不讀
以前各期除第一卷第一至第五期現已無存外
其餘各期尚可配補然亦所存無多惠購諸君尚
祈從速
上海廈門路尊德里五十四號神州國醫學會啓

江都國醫報

主編 樊天徒

發行人 周勵庭 林芝庭

學說新穎說理透切富有研究性及創作性為現
代國醫界最新之刊物治醫者允宜人手一編

每月一冊 定價一角二分

全年十二冊 定價一元二角

國內郵資在內 國外郵資另加一元
總發行所揚州古旗亭三十六號

小言論

卷頭語

編者

雖然這是一段很平凡的前言。然而這是我經過若干刻躊躇以後。纔從腕底下流出來的。無形中給我一個深刻的教訓。當你覺到要動手做一件事情的時候。你就得集中你的思想。立刻去幹。無所用其躊躇。無所用其遲疑。躊躇和遲疑。都是成功線上的電網。只有幹。纔是真理。

接到許多讀者的來信。帶來許多讚美和建議。本刊以感愧去接受讚美。以誠意去接受建議。下一期起。預備在新生命上附刊一種有價值的古醫書。自爲起訖。讀者可以拆下來裝成小冊。這是根據劉篤才君的意見。而加以折衷的。以後還希望讀者繼續不斷的指導。

本刊現有的讀者。已經不少。然而我們希望有更廣大的讀者。希望現有的讀者。予我們一種助力。介紹我們若干的新讀者。使我們得到若干的新同志。

我彷彿覺到有燦爛光明的前途。橫在我們的面前。

中醫新生命 第十一號 小言論

一

中醫新生命 第十一號 研究

二

研究

蛇毒軼譚

徐瀛芳

甲戌長夏。蟄居南昌貧廬。人海煩溽。酷暑逾往年。使我無時不懷入山之念。俛仰永晝。瀏覽西醫載籍。至蛇咬證。不禁啞然失笑。而振觸余懷矣。

西醫之言曰。毒蛇之耳下腺中。能分泌毒液。動物被咬之際。其毒液由毒牙注入創口。從血中首先入胃。復自胃中徐徐吸收。而起持續中毒證狀。至毒質之爲物。尙未詳悉也。其最劇烈作用。不外破壞赤輪。麻痺呼吸中樞。及血管運動神經。以至於死。治療先用胃洗滌法。勿使毒質再被吸收。局部或施腐蝕藥。或施麻酔藥。全身療法。有時應用興奮麻酔等劑。又有萬能之血清注射。係採取蛇之毒液。以法滅其毒性。用以免疫。至動物漸能耐大量之強毒。則其血清中含有抗毒素矣。然後用以治蛇咬證。惟蛇毒種類甚多。此種蛇毒之血清。不能中和他種蛇毒。故亦未能通治。西醫之技。大抵如此。吾鄉在萬山中。有一溪焉。兩山夾溪。產毒蛇。鄉民被咬而死者。歲有所聞。其毒力殆不可以言狀。被咬後。往往一二日即死。毒發時。患肢起泡如指頭大。腫漸近心。七竅流血。慘不忍觀。西醫論白喉毒素。有謂等於蛇毒者。然以被蛇咬者死期

之速推計。恐至少在白喉毒力五倍以上。民間相傳草藥。輒有特效。聞亦有數種。其極驗者則知者少。但隨時可得。竊歎天地生物。一害一制。靈奇如此。故居人亦無遠徙避蛇者。然則苛政殆猛於毒蛇也。擅長蛇藥者。以乞丐爲最。惟非彼類中人不傳。土人僅知其次者。然亦堪應用。吾輩平日惜未嘗問津耳。鄉人茶商陳某。蓄巨貲。物故後。其孫揮霍無度。而性嗜蛇。衆蛇百數。枕席皆滿。家養乞丐數人。師禮之。盡得其秘。一日試以最毒蛇自嚙舌端。幾殆。卒以治愈。此等絕技。博士醫亦將瞠目結舌。儻於執袴子置酒高會時。當讓乞丐醫爲上客者也。

古語云。毒蛇傷手。壯士斷臂。蓋乘毒未散而絕其傳布之路也。則其爲急劇之梟毒。自昔已知之。凡被蛇咬者。不可恃相傳腐泛方。與巍峨璀璨之醫院。脫無相信之草澤醫。當就古今有效方中擇用。絕勿延緩。今爲彙集以備急用。初被時。取絲帶緊縛患肢上部。令人口含燒酒。力吮創口瘀血。隨吮隨吐。勿令咽下。嘗見吮者口唇漸黑。其毒可想。然不久自消退。於吮者無害。此爲鄉間傳法。吮後。切蒜片或生薑如錢厚。艾炷如創孔大。灸二七或三七壯。須吹其火。看泡起方止。此方古書中見於千金要方。朝野僉載太平廣記。灸後。創孔糝以香白芷末。或入麝香少許。雄黃末亦可。(如不用口吮。可先用灸法。次取活蟾蜍剖腹。連腸雜敷創口。拔去毒水。再糝藥末亦可。)內服藥亦甚緊要。宜剖竹木烟桿中烟膏。冷水洗出。服二三碗。量人強弱。見驗方新編。此爲第一方。次則香白芷研末。新汲水調灌二三兩。麥門冬湯調更佳。出夷堅志。蓋胃中蛇毒。遇藥立解。勝於西醫胃洗滌法。且蛇毒入血。無處不到。非因由胃吸收。始起持續中毒證狀。西說固不無可疑也。又有一種蝮蛇。粗短如擣衣杵。螫人少愈者。用上法灸後。取爛黃荊葉。搗爛敷傷處。出談藝翁試驗方引肘後。又用馬

中醫新生命 第十一號 研究

四

齒莧莖葉搗汁。飲三杯。細葉者佳。出和漢醫藥攷。(煙液方亦可。)以上均爲有效方法。余生長蛇國。博稽載籍。慎加別裁。自較他人爲親切可信也。

蛇之種類極多。有毒無毒。固隨種類而異。然亦因產地而不同。卽如南昌去余家四百餘里。其蛇毒已殺於吾鄉。惜無精確之調查。余曾詢諸故老。亦不能盡悉。大概吾鄉所產。無毒蛇類絕少。每夏秋二季。入山者時存戒心。霜降節後。蛇漸居穴中。不爲患矣。往余在故都。部曹清簡。儔侶亦較雋潔。常假公餘作霏屑談。有倪泉如者。其家利川。爲述施南一帶風土。記其一二云。施南舊屬。爲川東門戶。五百里高地。意地質未變遷以前。當爲茂樹平原也。遇雨後山頽。常有所謂陰沈木者。場出。爲無枝葉之老樹體。久經風日。則質愈堅。析作器具。其理緻或成各種形象。竟有作松鼠葡萄狀者。實不可思議。又多產巨蛇。然未聞有嚙人致死者。彼兒時。日荷長鑱嬉田野間。遇六七尺之長蛇。腰圍如盎者。輒鋤而瘞之。不數孫叔放也。蓋彼士皆無毒蛇類耳。若吾鄉。則雖二尺之蛇。亦未易侮也。物性至不相侔。如同屬毒蛇。其毒力亦不免有強弱。惟中醫治法。不論蛇之類別。實較用蛇毒血清爲簡捷。他日者。吾將黃冠野服。揖乞丐醫於長林豐草間。咨以療蛇毒術。彼或迴面左顧。嗤我以鼻。與今日博士醫之傲岸不肯平視者。兩堪寫照也。寄語高談五行十二經之落伍派同道。相與一笑可乎。

脆蛇

鄭板橋

是蛇易斷。易壞。能治病。無毒。士人以竹筒誘入。塞之。焙以爲藥。
爲製人間妙藥方。竹筒深鎖掛枯牆。剪屠有毒餐無毒。究竟身從何處藏。

肺病患者之飲食問題

沈仲圭

一、此文之動機

近數月來。因專門診治肺病腎病。就診病人。輒刺問何物宜食。何物宜忌。在智識階級。雖可告以「肺病應注重營養。以謀身體之漸強。而增抵抗之本能。凡富滋養易消化之新鮮時饌。食堪佐饌。不必過於忌口。致礙食慾。但辛辣刺激諸物。在所不宜耳。」若缺乏普通常識之人。不得不列舉菜蔬名稱。詳爲申說。既感麻煩。又覺費時。爰特參攷 Herman n. charter 氏所指定者。及顧惕生之肺勞病之食養療法。王慈航之吐血肺勞指南。斟酌損益。益以經驗所得。將最重要者。分條錄之。

二、宜食之物

- A、動物類 新鮮肉類及其內臟。如腦、脊髓、肝、肺、腎、胃、等。新鮮魚類。尤以鱈魚、甲魚、鰻鱺、爲佳。乳類如人乳、牛乳及奶粉、羊乳。脂肪類如無鹽牛油、豬油、花生油、橄欖油。蛋類如雞蛋、鴨蛋等。其他海參、淡菜、吐鐵、蛤蜊。亦可常食。
- B、植物類 黃豆及其製品。菜豆、青豆、黑豆、扁豆、小麥、米仁、苧菜、蘿蔔、紅蘿蔔、海帶、髮菜、菠菜、小白菜、青菜、芹菜、萵菜、瓜、葛、蒜、韭。（剝取蒜瓣。放饅頭內蒸食。味甘不辣。）胡葱、山藥百合、金針、木耳、石耳。
- C、水果類 檸檬、乾葡萄、胡桃、椰子。落花生、叭噠杏仁。（二物研爛。加糖沖服。治肺病欬嗽。）藕及藕粉、橘、梨、蓮實、芡實、

中醫新生命 第十一號 研究

五

中醫新生命 第十一號 研究

大棗、龙眼。

D、滋養品 燕窩、銀耳、豆汁、牛肉汁、鷄汁、魚肝油、麥乳精、葡萄汁、散拿吐瑾、肝膏。

三、忌食之物

A、各種罐頭食品 B、醃或鹽漬之肉類魚類 C、酒類及咖啡、綠茶、（紅茶含有消化酵素。且鈉刺激性。不妨少飲。） D、辛辣刺激之物。此外穀粉、糖類、食鹽。均須加以限制。

四、如何促進食慾

患肺病者。多數食慾減退。納穀不香。此其原因。雖有多端。（如結核毒素之影響。神經性消化不良。欬嗽、便秘。口及咽粘膜炎。）但空氣惡濁。睡眠欠缺。精神不快。亦足致之。故使病者終日生活於鮮潔之大氣中。同時充足其睡眠。愉快其精神。雖終日安臥不動。食量仍能進步。然如何可使病人生趣盎然。不覺歲月之悠長乎。則惟有宗教之信仰。（如念佛。）良友之談笑。美妙之音樂。佳良之圖書。以調劑枯寂之環境耳。

五、營養療法之意義

治療肺病之法。不外充進其組織之防禦機能。使病灶被包於結締組織。而自然治愈而已。但欲達此目的。不得不先使其營養佳良。所謂營養療法者。即使病人攝取多量富於滋養之食物。以養成其組織之活潑力也。但於攝取營養之際。不可漫無限制。宜以其食欲為標準。否則。胃腸內一時輸入多量食品。非特不克營完全之消化。且將有損其機能焉。至

於每日所進食品。宜采混食主義。（即使肉類、油類、穀類、三者之分量調勻。）不可偏於一面。而病人之嗜好。尤應注意。蓋嗜好之食物。即其體中缺乏之營養成分也。惟久食一物。亦易生厭。故烹飪之變換。原料之選擇。實占營養療法上重要之位置。大抵早膳稠粥。中膳夜膳軟飯。上午九十時。下午三四時。如病人消化佳良。可少與點心。牛乳、鵝卵、肝油、三者。誠為滋養妙品。然病人苟不喜此。不宜強與。可以豆汁、燕窩、銀耳等代之。乙亥仲夏上旬作於杭州吳山。

腹痛辨

陳史六譯
賀壽康藏

僅藉腹痛之狀態而欲下疾病之診斷每為困難

以上所述。為腹痛之大略。但僅藉腹痛之狀態。而下疾病之診斷。則甚稀少。必須諦審其他多數之症狀。以期得有各種疾患正確原因之關係而診斷之。

本來診斷腹痛。常人以為無甚困難。然有時可以一目了然。人皆易於診斷。此種易於明瞭之腹痛。固不在少數。有時則診斷疾病。甚非易事。尤其在病之初起。欲求正確之診斷。往往困難。非暫時觀其經過。則不易下診斷者。蓋往往有之。

腹痛之應急法

凡腹痛之時。而行治療。先須診斷此腹痛為何而起之疾病。其困難已如前述。但從各種腹痛而診察為何病。雖有前述之困難。吾人亦不能因診斷未確而不治。靜待診斷後再行治療。於事於情。皆不能出此。且多數病人。只求腹痛治愈。

中醫新生命 第十一號 研究

中醫新生命 第十一號 研究

八

診斷如何。彼可勿問。其知識實非常淺薄。蓋腹痛爲證狀。不過爲某種病之證狀。證狀猶樹木之枝葉。縱使切斷其枝葉。而根幹仍在。則切斷之枝葉。必仍發生。而不能將其根本剷除也。常人之願望。只求制住疼痛。即以爲病患全除。其知識之淺薄。毋乃類是。雖然。在劇痛時。以麻醉品制止其一時之痛。尙無弊害。若習爲常事。則遺害甚大。在重病注射鎮痛劑。一時雖止。而旋即復發。又有以爲疼痛已減。而不知注意。豈知病勢乘此不注意之際。倏然大作。倘能早用適應治療。或尙可救。今則已無挽回之可能。而只束手以視其斃也。他如腹膜炎盲腸炎。如過用鎮痛劑。必起腸管麻痺。以致不能蠕動。卽所謂起麻痺性腸不通證。適足以促其早死而已。要之。腹痛難耐時。而用鎮痛劑。實爲不得已之事。故宜注意。不可亂用鎮痛劑。而失去正當治療之時期。

亂用下劑與灌腸

無學識之醫師及常人。往往亂用種種治法。彼輩只知腹痛而用下藥與灌腸法。要知起腹痛最多者。爲胃腸加答兒。其原因往往由多食腐敗之物而起。所以用下藥與灌腸藥。爲適當之治療法。特疫痢時則尤宜用下藥治之。然此類症候。服下藥雖極有效。若一概行之。其危險將不堪設想。例如患腸穿孔時。若用瀉藥。禍必不救。下劑與灌腸之意義。不過使腸之蠕動增速而已。今穿孔部之胃腸。因此而致盛容之物。漏出腹膜中。又有患腹膜炎之時。因腸運動。其病毒更易蔓延腹腔。更有腸閉塞證。其腸完全閉塞。縱使下劑與灌腸藥。仍是不通。又因腸強有力之運動。患者感覺難耐之腹痛。而腸之腐爛。更加迅速。再加子宮前妊娠破裂之時。若一濫用下劑。而致出血。則痛苦更甚矣。

更有濫用下劑與灌腸，往往以蟲樣突起炎爲胃腸加答兒。余此時卽爲說明，而仍有人往往誤用者，則真不可教矣。

（完）

中醫脈學之檢討四

姜白鵠

四 脈管纖維萎縮及變硬者——緊革

脈管纖維萎縮者乏展伸性。其狀但綑急而無生氣。曷爲見此。肺病慢性病及營養缺乏羸瘦者。皮下脂肪消盡。組織萎縮。斯脈管萎縮。按之但綑急而無彈力。此雖似脈管局部之病。然以此觀驗全身關係。頗易事也。

切脈知病。本非難事。吾人試一推勘緊脈之理。當先知脂肪之生理氧化。據生理學言。『人體脂肪之氣化以產生熱力。——卽體溫。——真皮下脂肪之儲藏較多。可以防止體溫之消失。且覆被神經血管能保護外襲之損傷。』今驗諸肺病慢性病。及營養不良者。多見消耗熱盜汗。此種熱型。最能使脂肪消耗過度。所以人體遂不免異常瘦弱。脈管亦顯露於皮下。且因組織萎縮之故。乃見緊張綑急無彈力之脈。斯卽謂之「緊」。

緊脈在臨床上最少見。傷寒論麻黃湯條下。數言脈浮緊者宜麻黃。不可與桂枝。此與本篇所述者大相懸殊。——傷寒論之「緊」屬外感。此「緊」屬內傷。——夫傷寒論所稱脈浮緊者。今據歷代脈經脈訣之說。多謂是寒邪收引。熱因寒束之象。此又與絃脈相溷。則其名稱已誤。何以明之。感寒則血液壅於內臟。不達肌表。末梢動脈收縮。其脈見弦。吾故

中醫新生命 第十一號 研究

九