





卷四百三十一

右傷寒服一錢水一錢鹽二片煎七分無時溫服  
鈴方人參加川芎

木通散  
治初作急癱散風邪寒熱

人參參活散

治小兒用心有熱驚停用此湯肝風降心火利驚

羌活山梔各一錢大青根木通赤茯苓

右剝白芍根散入紫蘇些少用水一盞煎至五

甘草各一錢

大青根木通赤茯苓

羌活細根防風柴胡川芎人參甘草炙

白芍各一兩前胡去蘿桔梗地骨皮

天麻酒浸研各半兩枳殼一兩熟炒

右哎咀每服一錢水半盞煎一片薄荷一葉煎半

箇煎風

疹痘未發亦可服直指方每服三字末紫蘇薄荷

湯調

搗梨緊急者去節取黃酒泡酒或搗碎散加荆芥

防風亦可心得連旋胸痛

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻治驚熱

惺惺散

除熱及寒寒氣瘡寒發熱

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

已風丹

祛風退驚

天竺黃細研防風釣藤各一兩白僵蠶

乾全蠶白附子各半兩

右爲細末炒薑和如火大每服一粒至二粒嚼

香荊芥化水

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

生地黃木通俱上防風麥冬甘草俱中

山楂子薄荷葉俱下

入燈草竹葉水煎

加味導赤散

天竺黃細研防風釣藤各一兩白僵蠶

乾全蠶白附子各半兩

右爲細末炒薑和如火大每服一粒至二粒嚼

香荊芥化水

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

治胎驚發散風邪

光活搐活各一分檳榔天麻麻黃去節

白朮川芎各等分

右爲末每服一錢水半盞煎

湯活湯

赤茯苓各七錢牛枳殼陳皮桔梗剉炒

於內加天南星半盞同煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活飲

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

參活散

人參去芦黃芩和梗前胡去蘿乾葛半夏

半夏

右剝散每服半錢水煎

水煎服

或中風體瘦加麻黃乾葛黃芩仁仁

加蟬蛻散

右爲末服半錢酒荷服茶清調下

三因方

治陽熱驚風熱證而赤身熱發搐直視牙緊

薄荷 白附子 生甘草各一錢 胡黃連

硃砂各一錢 麻粉 麝香各半錢 麝精

璫砂炒各七錢 金箔七片 赤脚藥炒一條支

右爲末二歲已上取半錢金箔薄荷湯下

麝紅散 手足搐搦目瞪昏昏迷

牛黃 麝砂 磨 真珠 水銀砂各半錢

蛇含石淬各一錢 金銀箔各十片 麝香 半

烏蛇尾井項下七寸酒浸一宿取出去皮骨炙一錢

右爲末三歲一宇萬荷湯下

按此治風熱痰癆通關透肌骨之劑也非風邪下

胞者不可輕用

定搐散

治小兒急驚定搐

赤腳楊鰐大者一條酒浸炙 白附子 光活

麻黃 直僵蠶炒 代赭石細研各七錢 南星

礞硝 川紫黃各二錢 砧砂一錢

右爲末用服一字荆芥不無蘇煎湯調下  
如搐不止加烏蛇肉

順搐散

解男女左瘲不癩者

枳殼 鈎藤去鈎 荊芥 光活 防風去蘿

甘草各半兩

右辟每服一錢水一盞薑切薑一片煎七分無時溫服或入薄荷同煎

羅氏類肝丸

治小兒急驚風目直上視搐搐皆亂不省人事是

肝經風熱也此方治青之變

天竺黃研

生地黃 當歸 竹葉 草龍膽

川芎

大黃根 羌活 防風各二錢半

右爲細末燒蜜丸如雀頭每服二丸沙糖水化

下先服此後服天麻散

走命令

出意驚大串擦口通利喉熱

川芎

全蠶七個 天麻 南星炮 白附子各二錢半

硃砂

青黛各一錢半 麻粉 腸合各半錢

龍膽一字

右爲大棗栗米粳米共豆大每一丸荆芥薄荷湯調下先研半丸吹入鼻中

疏風散

治驚風

柏榔

桔梗皮去白各二錢 带牛 大黃根各三錢

演山加研硝一錢

保聖方

大黃黑牽牛 白朮牛三味各半生半生半熟

橘梗

桔梗各半兩細末蒸湯調多加輕粉

載風丹

演山治四證已作八候木

人參

南星一錢

青黛半錢

赤足蠶蟬 係猶家

右爲末燒蜜丸梧子大龜服三丸金銀薄荷湯化

一方有防風

定搐散

天麻

白附子各半兩 乳香一錢 嫩梢炒

白花蛇頭酒炙各一錢半

硃砂

雄黃各一錢 南星炮五錢 代赭石一兩米醋煅淬七天

赤脚藥炒

條酒炙 花鷺 磔香各一字

右爲細末厚服半錢金銀薄荷湯下燒蜜丸研末

佳

牛黃清心丸

治四證八候口風痰散驚熱

天麻

全星 南星 南夏 白附

川烏各一兩並洗

川芎

全蠶金星半兩研末一月乾取出入馬牙硝硃砂

人膽中丸點酒服

雄黃硃砂各一錢研末少許加麝藥一兩研沙四

味各

錢稀糊丸麻子大金銀薄荷湯下一錢

十九

一歲倍之

郭子貞金丸

治急熱壯熱喘瞿麥火小便不利

輕粉

滑石各錢半 南星一錢 青黛半錢

爲大楊柳丸小豆大一錢

一丸薄荷湯調下

急驚熱急足令口噤面青肢厥加一丸桃皮湯下

名桃符丸疏涼藥湯加蜜酒餘毒宣服

去清茶加鹽半錢名小青丸同治

太白散

急驚搐搦浸盞

粉第二錢 鹽粉 白蜜炒各一錢

右爲末每服一字薄荷湯調吐服效

防風丸

治驚風痰熱驚搐

天麻 防風 人參 川芎各一兩 全蠍

甘草 紫蘇 珠砂 雄黃 牛膝 南星各二錢

五分

右爲末蜜九鵝頭大每一丸薄荷湯下

一方無川芎南星

全蠍散

治急慢驚風發搐服之神效急慢二證加減方法

在內製法更佳

全蠍二十四節薄荷葉包引竹托住慢火炙乾

雁翼半兩炒去絲頭取或乾薄荷葉酒潤用

南星末以鹽片各一兩新薄荷二兩同搗作餅乾

白附子炮三錢 防風去頭 天麻 甘草炙

桑枝水飛 川芎各半兩

右爲末一錢兒服一字 一歲兒服半錢薄荷湯調

下量大小歲數加減

身熱發搐前後火麻湯調

慢驚吐沫後發搐生薑湯調

急驚發搐火麻散加大黃湯調

如急驚不用南星加大黃 老燒

若慢驚不加大黃加製南星

火府散

面赤咬牙發熱脣口乾燥小便赤澀一切虛實邪

熱竝治

生地黃 木通各一兩 黃芩 甘草蜜各半兩

右以火咀每服二錢水煎溫服無時

湯氏全星丸

治急驚風熱驚瘧大使不通

鬱金末 廉黃各二錢五分 薑粉半錢

巴豆七個取霜

右爲末酥油各半兩米大一歲一丸薄荷湯下

小黑龍丸

治小兒急驚瘧者

青礞石煅一兩 青果一錢 蘆薈一錢半

膽星一兩

右爲飛翬未甘草湯爲丸如連頭大每一丸薄荷

湯下大小黑龍大俱以礞石膽星治瘧之劑

爲君多者宜之

謝氏奪命丹

治急驚不省人事服定不動牙關不開目赤黑

者

南星 半夏各四錢爲末並以薑汁和作餅乾

真珠白者一錢 巴豆去油淨一錢 珠砂四錢

金箔 銀箔各十片 蜜粉 糜香各半錢

右各末和匀飛羅打糊爲丸如黍米大每一

丸

此金丸

治小兒風熱丹毒急慢喉瘡

利導丸

前拿金丹減去金銀箔加真爵念木三錢九如上

安睡散  
治急慢風潮搔不得安睡  
辰砂研水飛 乳香 血竭各一錢並細研

麝香半錢研 人參 醬棗仁炒 南星炒  
白附各半兩 蟻蟎一條熟炙黃酒浸一宿

全暎二十一枚  
右烏末一錢一字薄荷汁奸酒煎沸調下得睡效

妙頭丸  
治急慢風濕搔來去不間陰陽二候  
蛇頭一箇長 赤足蜈蚣一條 珍砂三錢

粉白霜一錢 棉粉各一錢  
龍膽 麝香各一錢

鐵粉 百草霜各半兩  
右爲朱丸 桃頭大三錢半丸薄荷湯磨下

一方加金剛一分  
慢指加天麻丸一分

利驚一錢 丹陽鎖肚散可通用  
天南星炮一錢 白附丸 馬牙硝 明天麻

川芎胎全蠍各一錢 輕粉半錢 巴豆一字  
右爲木稀糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯送

下  
者宜之又關氏所謂候發勢定下其痰熱之類是  
已利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚  
直指銀白散

助胃寒風寒吐作慢驚候者通用  
巴豆各一分  
白芥子各一分  
人參

安睡散  
治急慢風潮搔不得安睡  
辰砂研水飛 乳香 血竭各一錢並細研

麝香半錢研 人參 醬棗仁炒 南星炒  
白附各半兩 蟻蟎一條熟炙黃酒浸一宿

全暎二十一枚  
右烏末一錢一字薄荷汁奸酒煎沸調下得睡效

天麻 白附子炮 全暎炒 木香 甘草炙

麝香半分 陳米炒香三錢  
右爲末每一片入冬瓜子仁七粒同煎或

陳米湯調下  
一方加白朮一分醒脾散大懶脾散王氏惺惺散  
皆和胃助氣可通用

定志丸  
治驚風已退神志未定以此調之  
琥珀 伏神 遊志肉蜜製 人參 白附丸

天麻 天門冬去心 甘草炙 醬棗仁炒  
右爲朱稀糊丸九皇子太極砂爲衣每服一丸燈心

薄荷湯調下  
御院有乳香  
加味地黃丸  
地黃八兩 山藥 山茱萸各四兩 淳鴻

牡丹皮 桔梗各三兩 兒活 防風各二兩  
右真朱稀糊丸如桔子大蜜兒大小加減

五福化毒丹  
治驚熱涼心痛  
生地黃 热地黃蜜各五兩 天冬去心焰

麥門冬去心焰各三兩 淨虛硝 乾黑參  
右上六味爲細末後研入硝蜜煉蜜丸如雞豆大

每服半丸或一丸食後熱水化下  
淨虛丹如五福丸治驚風生蛇丸一錢研細入五

福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋  
時溫服或入薄荷煎煎

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右三方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

加辰砂一兩治驚熱  
百解散  
主和解百病復除諸不宜  
乾葛一兩半 升麻 赤芍各二兩 黃芩一兩  
麻黃製七錢半 薄桂肉一錢半 甘草一兩半  
右碎細服 白茯苓一錢半二片煎一服煎七分無  
時溫服

有風熱疊加導荷同前  
木通散  
主上膈熱小便閉塞生瘻及淋渴諸瘡丹毒  
木通去火鬱 大扁蓄去苦參各半兩 大黃  
甘草 赤茯苓去皮各三錢 瞿麥去幹根  
滑石末 赤槐仁 車前子 黃芩各一錢半  
右作咀咀每服一錢水一盞燈心二莖煎七分無

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

右上方乃甘寒清火之劑爲君小兒血氣虛而心  
驚者宜之又潔古閑氏所謂候止驚城宜安神  
鎮心之劑是已

五苓散  
解傷寒溫潤營養在亂分陰陽理煩渴飲水小便  
不利  
白茯苓一兩半 肉桂去裏皮 七雄牛一過火  
右碎入梧桐研爲末每服一錢溫湯調下不拘時  
若作久服用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞  
煎七分溫服

主上焦虛熱發風面紅目赤狂躁氣急渴水驚喘 僵肉丹毒口唇瘻瘍指掣 赤芍藥 黃芩各五錢 金銀十尾去尖毒 粉草六錢 茯神 枳殼去核剉炒黃各二錢 防風 天麻 大黃 蜜金 白附各一錢半 人參一錢五分 磬蜜五錢 右碎炮爲末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調 下或燈心湯	牛蒡湯 主傷風發熱頭痛鼻塞氣喘咳嗽聲嘶及諸瘡亦 紫丹 單頭鹿角 牛蒡子 三兩 路根研碎 大黃 一兩半 防風 薄荷各一兩 蒜芥一兩一錢半 右件剉咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服 防風湯 治急驚發熱未退燒復手足搐搦心悸不寐及 風邪中人肝經兩目視人間眩不寐 防風湯 防風一錢水一盞煎七分無時溫服	寬氣飲 主通利肺管節督脈病痞消痰逐水進美飲食及 治蓄氣而成癆傳變急便驚風氣逆不和精神昏 倦 根葛木浸去壅敷炒黃 黑豆實蜜同上各一兩 人參 半夏炙各半兩 人參剉咀爲末每服半錢至一錢淨湯無時溫服 驚風湯 指蜜汁葱頭湯同調	熱極者人寢然飲薄荷蜜湯調下或兼內冬湯 五和湯 主宣臟腑橫熱調和營衛 當歸洗清 赤茯苓半兩 甘草炙 大黃 枳殼水浸潤去核剉炒黃各七錢半 右件剉咀每服一錢水一盞煎十分無時溫服 薄荷湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩渴及發孩生下羸 瘦多嘔嘔不平母乳服自然有效 人參 寶勝子 薑片 蒜頭尾各半兩 甘草炙一錢 右件剉咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服 有微熱煩躁入夢門冬去心同煎	金鍾尾去尖毒 麝香一字 右除牙痛硼砂麝香砂西味用乳鉢細研參九 味母爲末人乳鉢內和勻前四味用繩木粉水煮 消糊丸九君相于大就帶酒以銀碗爲衣每服三 丸全五丸或七丸 急驚用溫茶清熱化服 慢驚以生薑熟附于煎湯研化溫服薄荷湯化下 或兼內冬湯	截驚丸 治驚風癆掣煩躁有熱兩日上視口噤牙關 龍膽草 防風 茴葉 釣藤和鈎藤 清黃連 黃芩 甘草 麝香各五錢 萬荷葉一錢半 麝香半錢 右除大黃薄荷外餘八味剉炒爲末仍同前一味 乳鉢內杵勻煉蜜丸如艾賣大每用一丸全一丸 溫湯化服或茶清	痔瘻膏 主急慢瘻 痞瘻表上壅手足搘掣口眼瞓斜頭暉 不重見人怕蹠口瘻瘻 生琪膠膏可常服心氣鬱疏頭暉 朱砂五錢 馬牙硝 磬砂 元明粉各一錢半 吳茱萸 金沸 銀花各十五片 白附子 枳殼剉炒微黃各三錢 川芎 薑草各四錢 人參 黃芩 萬荷葉 右同七味入乳鉢細研後七味剉咀爲末仍入鉢 中同前姜和勻煉蜜丸大每服一丸至一丸 用麥門冬熟水無時化服 不驚丹	全鍾尾去尖毒 麝香一字 右除牙痛硼砂麝香砂西味用乳鉢細研參九 味母爲末人乳鉢內和勻前四味用繩木粉水煮 消糊丸九君相于大就帶酒以銀碗爲衣每服三 丸全五丸或七丸 急驚用溫茶清熱化服 慢驚以生薑熟附于煎湯研化溫服薄荷湯化下 或兼內冬湯
半夏生用一兩 赤茯苓 枳殼各一兩 風化砂硝二錢半 右煎三味爲末入乳鉢同研細末勻用生蜜自然 汁養瘻水務爲丸蜜豆大每服三十九至五十九 仍以淡蜜湯食後服至小兒小食丸如粟粒大	甘草各半兩 细辛去茎一錢 薑荷葉一錢半 右件剉咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服 半夏丸 治瘻神效若瘻瘻後風濕漸作服之神效	五和湯 主宣臟腑橫熱調和營衛 當歸洗清 赤茯苓半兩 甘草炙 大黃 枳殼水浸潤去核剉炒黃各七錢半 右件剉咀每服一錢水一盞煎十分無時溫服 薄荷湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩渴及發孩生下羸 瘦多嘔嘔不平母乳服自然有效 人參 寶勝子 薑片 蒜頭尾各半兩 甘草炙一錢 右件剉咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服 有微熱煩躁入夢門冬去心同煎	截驚丸 治驚風癆掣煩躁有熱兩日上視口噤牙關 龍膽草 防風 茴葉 釣藤和鈎藤 清黃連 黃芩 甘草 麝香各五錢 萬荷葉一錢半 麝香半錢 右除大黃薄荷外餘八味剉炒爲末仍同前一味 乳鉢內杵勻煉蜜丸如艾賣大每用一丸全一丸 溫湯化服或茶清	痔瘻膏 主急慢瘻 痞瘻表上壅手足搘掣口眼瞓斜頭暉 不重見人怕蹠口瘻瘻 生琪膠膏可常服心氣鬱疏頭暉 朱砂五錢 馬牙硝 磬砂 元明粉各一錢半 吳茱萸 金沸 銀花各十五片 白附子 枳殼剉炒微黃各三錢 川芎 薑草各四錢 人參 黃芩 萬荷葉 右同七味入乳鉢細研後七味剉咀爲末仍入鉢 中同前姜和勻煉蜜丸大每服一丸至一丸 用麥門冬熟水無時化服 不驚丹	全鍾尾去尖毒 麝香一字 右除牙痛硼砂麝香砂西味用乳鉢細研參九 味母爲末人乳鉢內和勻前四味用繩木粉水煮 消糊丸九君相于大就帶酒以銀碗爲衣每服三 丸全五丸或七丸 急驚用溫茶清熱化服 慢驚以生薑熟附于煎湯研化溫服薄荷湯化下 或兼內冬湯		
白茯苓 琥珀 石斛 右煎三味爲丸蜜豆大每服三十九至五十九 仍以淡蜜湯食後服至小兒小食丸如粟粒大	甘草炙一錢半 人參三錢 粉草半生半炙 茵陳 磬蜜去絲 枳殼同前製各五錢 白附子 南星 製 佩爾丸	五和湯 主宣臟腑橫熱調和營衛 當歸洗清 赤茯苓半兩 甘草炙 大黃 枳殼水浸潤去核剉炒黃各七錢半 右件剉咀每服一錢水一盞煎十分無時溫服 薄荷湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩渴及發孩生下羸 瘦多嘔嘔不平母乳服自然有效 人參 寶勝子 薑片 蒜頭尾各半兩 甘草炙一錢 右件剉咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服 有微熱煩躁入夢門冬去心同煎	截驚丸 治驚風癆掣煩躁有熱兩日上視口噤牙關 龍膽草 防風 茴葉 釣藤和鈎藤 清黃連 黃芩 甘草 麝香各五錢 萬荷葉一錢半 麝香半錢 右除大黃薄荷外餘八味剉炒爲末仍同前一味 乳鉢內杵勻煉蜜丸如艾賣大每用一丸全一丸 溫湯化服或茶清	痔瘻膏 主急慢瘻 痞瘻表上壅手足搘掣口眼瞓斜頭暉 不重見人怕蹠口瘻瘻 生琪膠膏可常服心氣鬱疏頭暉 朱砂五錢 馬牙硝 磬砂 元明粉各一錢半 吳茱萸 金沸 銀花各十五片 白附子 枳殼剉炒微黃各三錢 川芎 薑草各四錢 人參 黃芩 萬荷葉 右同七味入乳鉢細研後七味剉咀爲末仍入鉢 中同前姜和勻煉蜜丸大每服一丸至一丸 用麥門冬熟水無時化服 不驚丹	全鍾尾去尖毒 麝香一字 右除牙痛硼砂麝香砂西味用乳鉢細研參九 味母爲末人乳鉢內和勻前四味用繩木粉水煮 消糊丸九君相于大就帶酒以銀碗爲衣每服三 丸全五丸或七丸 急驚用溫茶清熱化服 慢驚以生薑熟附于煎湯研化溫服薄荷湯化下 或兼內冬湯		



再煎如稀糊入煉蜜同研散良久滤下細研蜜  
砂末飲調匙抹口中斷看出證如風盛服八仙散  
晉國服單解散當令就乳母服調乳藥如此調理  
無不愈者固有甚者不堅五行經痘者雖神聖上  
巧不能奪其造化矣若涎已難勝但在喉中如錫  
藥不能入又不可捨當用別法點之兼指鼻噴  
得出次腹毒命散應免再作

## 擦藥方

川烏尖 白附去各七箇去皮生用 糯粉七枚

石綠少許

右禹朱一處和勻用雞翎蘸藥入瓶中逐漸抽出

類用帽子拭之

右湯氏治癰驚法先用奪命散白丸子搗浸候涼

下一回用八仙散等一回令乳母用鹽乳法如

危極者却發公會及瘡篤法俱奪命用礞石瓦盆

者難用必與東垣金匱散相參服之可也

陳氏曰治慢驚風先用芍藥散用手法轉出寒痰

冷涎自不寒大油五升後服益氣湯潤利元

氣時服解散寬上竇下

芎藭散 治小兒癩滿受風熱鬱閉解皮肉筋脈急脹脛骨

繩者黏起頭少血色或經中氣鬱時便青白色沫

或嘔吐或便急成復驚搐足經冷者

川芎 莪朮各一兩 半夏酒浸一宿湯洗焙

細各二錢 繩梢去毒一錢

右細末遇兒身抄一錢經用散滿湯稍熱戒用

萬古力散服如痘滿胸膈中跟足斜或驚瘧若

再煎如稀糊入煉蜜同研散

得水飲調匙抹口中斷看出證如風盛服八仙散

晉國服單解散當令就乳母服調乳藥如此調理

無不愈者固有甚者不堅五行經痘者雖神聖上

巧不能奪其造化矣若涎已難勝但在喉中如錫

藥不能入又不可捨當用別法點之兼指鼻噴

得出次腹毒命散應免再作

日上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能藥藥  
用一指於兒喉嚨舌中探入就幹去痰泡氣稍得  
通次用補脾益氣湯改以油珠膏選用此方服世  
活人多矣

油珠膏

石子脂硫黃中採取如蠟者 滑石各半兩

黑附炮去皮臍 半夏湯洗一宿湯洗七次焙

南星詳沒一宿湯洗七次焙各一錢

右細末每服一錢用冷濃茶半盞調藥油一點  
如錢炒黃在油茶上須臾摩掌却去藥汁與兒服  
之再用溫養茶三五口點下肚緩服可復一時

方與乳食

補脾益氣湯

治胎兒吐乳便清而反驗熱逆流滌眼珠直視  
四肢抽掣因忽然猝發及受驚誤服涼藥所作

木香 蘭草 人參 黃芪 丁香 陳皮

阿魏 薄荷 茴草 內豆蔻 草果

前胡 白朮 人參 陳皮 良姜 麦香

甘草 厚朴各等分

右剉每服三錢水 煎煎七分稍熱空心服

中和飲

治心脾結氣或觸發吐漏肝腹脈消驚悸

前胡 加前胡五味子去附子官桂草果肉桂

足冷加附子丁香厚朴

慈惠自古加苦民官桂

氣逆不下加前胡枳殼橘皮去當歸附子肉蔻

腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前朴散

治心脾風寒頭發發熱肩背拘急退心膈肚脹痛  
蒼术半升洗一宿去穎皮反到炒微黃一兩一錢  
人參 前胡 枳梗炒各五錢 桔梗炒黃芩炒黃  
麻黃 白芷 半夏湯洗七次量汁浸蜜丸

川皮 用草甘草各七錢半 當歸酒洗水

黃桂去毒根 白芍 亦依前各一錢半

乾薑 厚朴去蕊皮薄片浸一宿復大炒各一錢  
右剉每服二錢水 煎煎二片葱一根煎七分無  
時溫服

傷寒心張吐燒薑同煎

開胃健食加桑子煎空心溫服

寒疝痛加鹽炒茱萸散同煎

七寶散

治肺氣傷風傷寒頭昏眼赤或脾胃虛寒不

和日中服氣異常或牙縫微有鮮血兼調理諸病

後小歸得中以其品味不僵不燥爲佳

香薷去老梗 香附各三兩

桔梗炒炒各二兩半 川芎 白芷各一兩

右㕮咀每服一錢水一盞薑一片煎七分

服

痰嗽加梨半夏

口脛氣入壅煎

調理諸疾加棗子煎

六杵散

治叶利普酒虛寒慢手足俱冷六脈沉微

人參去蘿 白茯苓去皮 热附子 南木香

肉荳蔻

白朮六味各半兩

右杵每服一錢水一盞薑一片煎七分不

拘時溫服

日生湯

治吐瀉宿夜將傷慢脾神昏服弱飲食不進

睡霧膈滿嘔嘔輕便急宜投服

北南星一兩瓦器盛東壁土同醋煮薄乾剝焙

人參 冬瓜仁 打碎各五錢

右㕮咀每服一錢半薑三片慢火煎七

分候無病少與服投之急忌吐

主吐瀉病根胃虛慢四肢口鼻氣冷沉困不者

人事

人參 附子炮裂 白茯苓 白朮各一錢半

甘草 蒼朮各一錢

右㕮咀每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服  
空心溫風無時

龍膽散

主溫風胃止吐利連飢食及調理病後神昏日

慢食睡多因服弱有痰涎並宜投服

人參 白朮 薑香 白朮 甘草各各五錢

大南星八錢剝作小塊銀粟水透煎服通用

細砂仁四粒 丁香四粒不見火

右杵每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子仁五十

粒搗碎慢火煎七分空心慢服之急必吐

沉香

丁香 南木香 薑香各一錢半

肉荳蔻各五錢 桑白皮三錢

右除八香丁香木香不過火候一味或鹽或燒仍

同三味研爲細末每服半錢至一錢用黃芩木瓜

煎湯空心調服壅渴亦好

天麻灰

治吐瀉宿夜將傷慢脾神昏服弱飲食不進

睡霧膈滿嘔嘔輕便急宜投服

北南星一兩瓦器盛東壁土同醋煮薄乾剝焙

人參 冬瓜仁 打碎各五錢

右㕮咀每服一錢半薑三片慢火煎七

分候無病少與服投之急忌吐

固裏湯

治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢

人參 附子炮裂 白茯苓 白朮各一錢半

甘草 蒼朮各一錢

全蠍二十箇 天麻炮 防風 先活各半錢  
白芷 炒白芍各五錢 吉州留脾散  
砂仁 布茯苓各五錢

右爲末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

治小兒慢驚神昏日慢多因有痰

人參 白朮 木香 白茯苓 白附子 天麻

全蠍炒 煅蜜炒去絲嘴各分

右剝碎每服二錢水一大盞生薑三片薑一枚煎至

五分不拘時服

本事醒脾丸

治小兒慢脾風因吐利後虛因昏睡試生風瘤

厚朴 白朮 琥珀入豆膏中煎二至三沸 天麻

全蠍 防風 官桂 人參各一錢

右爲細末酒泛蒸餅九如蓮豆大每二九搗碎

溫米飲下

蠍梢丸

治小兒胎虛氣弱引吐利生風瘤因臥吸涼搗

全蠍炒

白附子炮裂各半兩 砂黃蜜

半夏薑半錢各半兩

右爲末大蜜丸小加減服之

明天麻湯

治小兒慢驚風身冷癲癇

天麻 防風 川烏 全蠍去頭足黃芩包綻

南星

烏蠟湯

湯氏治慢熱方

真川島一枚去生用 全蠟等分

右二件改咀分二服水一盞蓋一片煎半盞趁熱

滴入口中

陰癆散

除癆即慢熱風此能祛風散熱因陽正胃

白附子生用去皮肉 生南星 半夏各一錢

右研細末浸七日每日換水浸乾入朱砂

二錢麝香一錢研匀每服一字薄荷湯調下早晚

加減

一方用生黑附子去皮肉爲末每服二錢以水一

盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減

吐者入丁香鬱金空心服或水涼炒薑爲丸

如果未每服一十九生薑湯下亦可

梓木散

厚朴 半夏湯洗七次姜汁浸半日研各一錢

右米泔三升同浸一刻水盡爲度如刻則水木

盡少加火熬乾去厚朴只將半夏爲末每服五分

或一字薄荷湯調下無時

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也覆乾

管仲

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也覆乾

退而別生熱證者有因病愈而致熱證者有反爲

急驚者甚多當問病既日因何得之會以何藥療

之可用解毒藥無不效宜此方

湯氏醒脾散

右爲末每服半錢水煎服

板藍根 甘草炙各一兩

右爲末每服半錢水煎服

數點煎又治吐衄服不拘時

右請家難治慢熱後一方無藥奏效尤見費

人之切也

平肝湯

治熱而有熱

人參 茯苓 白芍藥酒炒

右入人參煎服

暑月加黃連生甘草竹葉煎服

木芩湯

治小兒驚因虛寒乘之手足搐動四肢痙攣而

食少

白木二錢 茯苓一錢

右煎湯入竹葉煎熱下能安丸三十九保和丸二十

丸

治脾胃虛寒吐瀉不止乳食不進腹脹等證

人參 白茯苓 木香炮 石蓮肉

白木 陳皮 砂仁 甘草炙 丁香 白附子炮

各等分 薄木一撮炒

右刮碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎

至五分不拘時量兒大小加減服

實脾散

治脾胃虛寒吐瀉不止乳食不進腹脹等證

人參 白茯苓 白木 砂仁 姜皮 神鞠

陳皮 石蓮肉 乾山藥 茴薑邊 香皮

冬瓜仁各五錢 丁香 木香 薑苡仁炒

肉荳蔻一錢 砂仁一錢

右爲細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

右皆慢熱風之主藥也

保命丹

因吐泄傳慢熱扶氣固氣補虛益脈開胃止吐

白扁豆炒 白茯苓 香白芷 全蠟 防風

虎睛一對安新丸上在以瓦蓋之慢火燬乾

為末每一錢粟半錢無時慢脾尤宜服

治小兒急驚慢熱四股並眼魚口熱退不止

朱砂半兩 全蠟 磬各半錢 天麻一分

右爲細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

蜈蚣一條去頭尾赤脚者

右爲細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入蜜劑  
蜜定

急驚風荷湯化下各三九

慢驚風荷湯化下各三九

琥珀辰砂真珠母青皮甘草各一錢半

青黛蘆薈紫胡青礞石硝蜜各半兩

天竺黃雄黃各一錢半

雄黃一錢半

右爲朱甘草青九如雞豆大

急驚風荷湯下

急驚風荷湯下

小兒急慢驚風

全蠍四十九箇微炒黃辰砂半兩研極細和勻

右取新炮千條流浮人小瓶內以溫火煅並剷化  
爲水和丸如胡椒大每服三丸用溫流水化下

又

小兒急慢驚風

全蠍炒三條辰砂草大一粒全蠍炒一箇

右末取姜膏中小蠍兒每一箇研作一丸如麻子

大每一粒用乳汁下

琥珀抱龍丸專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作搐寒喘驚生

臺灣荷湯下

琥珀一錢半包在豬豬肉內煨熟取出研末一錢

牛膽南星一兩六錢月用牛膽製作成者妙

癩藥一錢炒雄黃研辰砂研飛人參

白茯苓各三錢天竺黃五錢蜜牛黃五分

鈞藤全用鈎子一兩五錢蜜麝香一錢

右各味不可短少分筋裹爲極細末用粉甘草八

兩剉碎以水四大碗熬煮至盡人藥末爲丸分一

丸重五分蜜酒爲衣外用黃蠍包之一料作一百

丸時行止疼發熱喉吐聲嘶白湯下

傷風發熱咳嗽鼻塞頭悶葱湯下

因著驚熱驚厥不省心湯下

夏月發燒嘔吐藥茶冬湯下

因發熱過高溫熱不寧甘草湯下

脾胃不和頭熱黃連蜜砂仁湯下

通歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無不

效驗忌食魚腥生冷食乳者母乳同服

治病法如前

琥珀一兩半研牛黃一錢研人參檀香

白茯苓各一兩半研砂研珍珠各五錢研

枳殼炒枳實牛膽南星天竺黃各一兩

金箔四百片蜂蜜二斤黃連二十五斤

此藥一料五百丸每丸重五分專治嬰孩小兒諸

病四肢風瘧發熱咳嗽不寒寒熱氣急症等

欲出發推其督治之其裏性溫平不寒不躁服

治慢驚風赤腳藥酒末一錢白芷礬蜜炒七箇辰砂另研一字全蠍用薄荷葉包炙七枚

青州白丸子三十丸

右爲末入麝香少許

慢驚人參麥門冬湯下

治小兒急慢驚風天麻一錢半甘草炙茯苓

化痰鎮心解熱安神定驚和脾健胃添精神慧

白前湯或薄荷湯下

癩癰咳甚生薑湯下

心悸不安煩心湯下並不拘時服

初生數月者每丸作四次服減三分之二或半丸

數歲者每服一丸更量兒大小加減酌酌用可也

審合散

治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奉功

白附一錢黑附炮去皮研半兩恐驚不用

南星燒一兩入麻一錢辰砂另研一錢半

防風半夏半生南全蠍七枚蜈蚣灰一條

麝香半錢

僵蠍炒沙蜜燉用

右有末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸

湯各少許調服

急驚加輕粉腦子各少許

保生丹

治慢驚風赤腳藥酒末一錢白芷礬蜜炒七箇

辰砂另研一字全蠍用薄荷葉包炙七枚

青州白丸子三十丸

右爲末入麝香少許

慢驚人參麥門冬湯下

天麻一錢半甘草炙茯苓

白木各三錢

右用木一盞入磁碗內煮藥令水乾將老薑三錢同煮候乾爲細末每服一錢五分量東湯調下

雄黃散

主暴中急慢驚風頭瘡發滿口及兩便閉汗不透或涼或熱坐臥生煩

紅光雄黃一錢半 白芍 川烏頭炮去皮屑

右除雄黃外五味剉焙同雄黃爲末麝香末每服半錢或一錢用蜜汁茶清調下發汗並葛薄荷

水煎併投二服取效

天雨星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上炭火炙死烈地上去火毒搗細末入砂砂二錢半

右研爲細末每服五分剉芒湯空心及午時各調下一服

天麻炒半兩 治小兒驚風身熱陽毒多睡驚悸搗擊神昏痰迷不利等證

天麻 防風 人參各一兩 樂尾去毒半兩

瞿麥炒半兩 右爲木棗蜜丸如櫻桃大研末爲衣每服薄荷湯

甘草 素砂 雄黃 牛黃 蜜香各一錢

下二九 治急慢驚風壯熱

七味羌活膏

美活 頭活 明天麻 全蠶去毒 人參

豨莶炒各半兩 烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩右爲朱砂蜜丸如皇子大每兩作五十九每服

一丸荆芥湯下 全蠶散

治小兒寒風 全蠶二錢不支頭尾用薄荷葉裹次乾

全蠶一錢不支頭尾用薄荷葉裹次乾

治小兒急慢驚風發癲

青蒿三錢 水銀一錢子大同黑鈔砂子

黃明膠炒焦爲末各一錢 脾腎少許

輕粉炒豆蔻 巴豆二十一粒去油

右研細滴水爲丸如麻子大搘酒驅乾磁盒盛之

一歲一丸隨意加減煎服子湯送下不得化破

打蠶膏 治小兒急慢驚風發癲口牙關緊閉疾癥并盛而發

藏靈仙去蓮一兩半細剉搗研爲末

右用皂莢二兩去皮搗搗酒浸一盞候沸過慢火熬若稀縮入醇酒半兩再熬三五沸去火候冷

用前藥末分乳藥內并勻丸芡實大先用鹽梅肉擦牙根大以代膏一丸或一丸溫酒濃潤休入左右牙齦內即止續追新藥熱敷得瓦罐爲上

銀器充住及解風寒寒濕茶清調下或薄荷湯含鹽咽喉痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風或謂虛實並見急慢互

出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於寒故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬真寒病青礞之屬萬木礞砂之屬硝火苦礞氣質之劑參草之屬補土天麻全蠶之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛之列故補萬兼施處實通治之法也



右每服一兩水煎

朱雀丸

治心病神不守

白茯苓二兩 沉香半兩

右爲米蜜丸 小豆大每服三十九人參煎湯下

丹溪碌砂丸

治勞役心臟

珠砂 蕃勝身 白芍藥 劍柏葉各三錢

川芎 陳皮 甘草 黃連炒各一錢半

右用猪心血爲丸蜜米大每服九錢服湯下

本草辰砂各五錢

消風化痰藥心安神

人參 石菖蒲去毛 遠志去心 茯神各一兩

川芎 山藥 白附子 麥門冬 紅辛 鐵粉

辰砂各五錢 右爲末用生薑汁入水糊丸茱萸大以辰砂爲衣

每服二千四時生薑湯下

加味歸脾湯

去丹皮山梔即歸脾湯治脾虛弱根忘善等

人參 黃芪 茯神去木 白朮炒 遠志去心

棗仁 龍眼肉 當歸 丹皮 山梔炒各一錢

甘草 木香各五分

右用水煎服

王肯堂曰愚按前方若乳母憂患傷寒血虛發熱

食少倦怠或肝虛不能發揚以致陰血不行或健忘性慾停少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

右水煎服

人定志丸

補益心神安定魄魂治痰去鬱中邪熱理肺脢

食少倦怠或肝虛不能發揚以致陰血不行或健

忘性慾停少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

種痛大便不調或婦人經候不調補熱內熱或虛

晉流注等證致見爲患者合子母俱服之

辰砂體星膏

治小兒瘡熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂 膜星各一兩 硫珀 青礞石末各一錢

天竺黃二錢 甘草五分 麻香少許

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生

薑湯化下

木通散

治小兒肝心有熱驚悸用此藥湯肝風降心火利

驚熱

山梔子各二錢 大黃炭 赤茯苓

木通 甘草各錢

右剉每服一錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分

不拘時服

九味養肝湯

治因寒大病後面黃肌瘦目動咬牙變少未能強

步因寒服此藥渴利陽氣諸藥而致者宜長服調

理全復胃氣

白朮一錢二分

白芍酒炒

白茯苓各八分

人參 陳皮 川芎各六分 甘草炙 半夏

麥冬各五分 黃芪蜜炙

當歸酒洗各四分

八用人參木煎服

人定志丸

補益心神安定魄魂治痰去鬱中邪熱理肺脢

食少倦怠或肝虛不能發揚以致陰血不行或健

忘性慾停少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

治小兒風瘡解表退表

鷄子黃芩去節

川芎各一錢

熟大黃

右剉碎每服一錢入犀角少許用水一盞煎至四分

牛黃二錢另研

右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下二至丸無

時

精神不足加生地黃當歸

肺氣不足加天門冬麥門冬五味子

心氣不足加上黨參茯苓葛根菖蒲

脾氣不足加白朮白芍藥益智仁

肺氣不足加天麻川芎

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮

膀胱氣不足加細辛酸棗仁地榆

神昏不加加殊砂預知子茯神

紫河車丸

此補劑斷刺

紫河車肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研化入

人參 當歸各三兩爲本

右和勻爲丸如芡實大每服五七丸乳汁化下

須湯溫服

細辛一錢半

麻黃去節

川芎各一錢

熟大黃

甘草炒各半錢

右剉碎每服一錢用冰一錢生薑一片煎至四分

不拘時溫服

治小兒風瘡解表退表

明太麻 防風各半兩 北細辛

川芎各一錢半

炙甘草一錢半

大黃炭

分不拘時服

鐵膽丸

治小兒一切驚癇

茯神 運志 藥製粉 紫石英 煅鮮洋参研

琥珀 滑石 蛇黃 煅乳汁 南星炮各一錢半

龍齒 熊膽 鐵粉各半分 麝粉三分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五九

三五丸煎金銀湯磨化不拘時服

七寶散

治小兒驚癇心熱

遠志蜜製粉 雄黃 鐵粉

砂炒一錢 金銀箔四片 右爲細末蜜取肉爲丸如梧桐子大每服三五

丸煎茶門冬湯化下不拘時服

清肺散

治小兒驚癇病

犀角 白芷皮 石菖蒲 半夏湯泡各二錢半

人參 甘草各一錢半

右爲末每服半錢煎茶門冬湯調不拘時服

天麻散

治小兒驚癇病

南星泡一錢 天麻 牙硝 川芎脂

全蟲焙各一錢

輕粉半錢 巴豆去油一錢半

右爲末稀糊糊爲丸如麻子大每服十九用薄荷

煎湯或蜜湯送下亦可不拘時服

治小兒食積有痰

南星泡一錢 天麻 牙硝 川芎脂

全蟲焙各一錢

輕粉半錢 巴豆去油一錢半

右爲末稀糊糊爲丸如麻子大每服十九用薄荷

煎湯或蜜湯送下亦可不拘時服

活絡蛇黃散

治小兒諸癇發歇無時  
蛇黃一箇銀醋淬七次研  
金銀雄黃各一錢  
青礞石 珠砂各一錢  
右爲末搗羅米飯爲丸如梧桐子大每服三五九

赤脚銀蛤 桃酒浸炙焦 豪須銷屑一錢  
驕子少許 嘴存少許

右件禹木蒸熟肉爲丸如麻子大每服十九至十

五九二十丸煎金銀舊荷湯下珠砂爲衣

古驚方

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散

治小兒諸癇發歇無時

乾地龍半兩焙 虎睛一對炙 人參一錢半

金箔 銀箔各三十片 天竺黃  
朱砂研末

代慾石燈酢淬 鐵粉各二錢半

雄黃一錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍膽安神丸

茯苓三兩 人參 地骨皮 甘草 茯門冬

桑皮各一兩 牙硝 研末各一錢半

麝香各二錢 真牛黃五錢

烏鵲鈎一兩

金箔三十五片

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五

金銀箔四片研末

冬月溫水化下夏月涼水化下不以時

一日進二服 小兒一丸分二服

虛勞發熱咳嗽新復

水下

安神通關散

辰砂研末 龍膽 鐵粉

麝香研各七錢半

牛黃半兩 金箔十九片研

右合研勻煉蜜去蠍淨入沙蛋白者七錢半同煉

白附子各二分 生銀 生金 生黃 白茯苓

烏鵲頭七寸許酒炙

明天麻各一錢

右以猪心血和之得所以蒸餅裹蒸熟取出就

南星木一分薑汁浸培 半夏木一錢蜜汁浸培

丸如桐子大每服一丸食後臨臥煎人參湯下

治癰方

制芥穗四兩 白藥爲細末二兩

右藥肉爲丸如桐子大每服二十九粒杏湯下次

三十九四十九又次五十九俱食前

龍丹 晉華各一兩

右丹燙鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安華

在上內煎五動散令於盡取出細研以不經水種  
心血爲丸如華豆大每服十九至二十九粒皮湯  
下

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小  
元戎二白丸

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

琥珀膏一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

湯下小兒丸小

白藥一塊約一兩

右用生蒸餅裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或  
半錢蜜黃加減丸桐子大每服三十九生薑

人參湯送下

南星半夏川烏白附子大苦杏仁各一兩

右爲朱砂滴水爲丸每服一丸至五丸不遇七丸  
葛根下

葛根九

葛根下

治小兒諸癰瘍

皂角盤大以上者三挺搗碎去皮淨用水二升浸七日收甘露過須磁石器內桑柴燒火熬成膏

白蘚研細一兩半 蜜精另炒 直殼麝香

雄鷹頭水飛木研白附子各半兩

麝香一錢另研 烏蛇酒浸取肉焙乾一錢半

南星活蟻蟲泡一兩 赤蠅蛇一條酒炙去頭足

右爲木用水煮半夏病利前項乳膏爲丸如梧桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

附子大溫酒下忌甘草

全蠅去毒蟲一宿各半兩

生川烏半夏硝薑桂汁浸一宿各半兩

生川烏半夏白附子各半兩

右爲朱生薑自然汁或薄糊丸如華豆大麻子爲

表每服十五丸薑湯下忌甘草

元戎二白丸

赤脚疾一條酒浸炙一宿去頭足

鳥蛇肉如前煎炙 生白附子大南星末

蜜白半夏末用蜜汁和一宿各一錢半 煎藥

白藥新土炒各一錢 分半

右爲末稀糊糊爲丸如桐子大每服一錢砂爲衣每服

大黃活血散一錢水煎服

治小兒驚風

右爲朱砂丸青黛爲衣每服一二丸鹽水下

吐痰碧玉丹

石綠研九度木飛十兩

附子大烏頭尖

石綠研各五十錢

右爲朱砂入石綠令勻點糊丸如雞頭每服用薄荷

汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出

痰涎然後醫急治之

生川烏半夏硝薑桂汁浸一宿各半兩

生川烏半夏白附子各半兩

右爲朱生薑自然汁或薄糊丸如華豆大麻子爲

表每服十五丸薑湯下忌甘草

元戎小靈寶丹

附子炮一兩 天麻全蠅白僵蠶 蕃蕪葉

生川烏半夏白附子各半兩

右爲朱酒糊丸桐子大溫酒下二十五丸

當歸大黃湯

治小兒諸癰瘍

強心散中火煅黃芩多白膽項背

強心散中火煅黃芩先煎兩指散各一七壯

江香益智川烏白附子炮橘各一錢 天麻

防風半夏湯炮白附子炮橘各一錢半

元活五錢甘草多當歸葛根各一錢半

治小兒驚風

獨活四錢

右改咀每服五錢生薑三片水煎溫服草藥論云

恐則氣下橫逆面上壅閉又云從下上者引而去

之以羌活治苦溫味之薄者陰中之陽引氣上

行又入太陽之經為引用故曰為君火涼助風辛

溫以散之實歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又

善用氣故曰為臣風子川烏頭益智仁大辛溫

行陽退陰又治寒客傷胃腎主陰液入肺為濕以

生薑半百味溫化痰十劑云重可去怯症香辛溫

體重氣消去怯安神故以爲使氣味相合升陽補

胃恐性之氣自得平矣

牛黃丸

治因驚中風五病天剎客忤沖濁淮雲

白花蛇肉 白附 金剛 生川烏半兩者一枚

天麻 蕃蕷各半兩已上六味先爲細末大入

雄黃五兩 辰砂 牛黃各二錢 附子半兩

麝香一錢

右爲一處和勻麻黃去根一兩酒一升煎麻黃至

一盞去滓黃敷得所勿至集赤丹半朱丸九

如芙蓉大善醫盛之九作五服或金匱薄荷湯

麻化大能發驚驚邪

治五癲發方  
瘧瘈房始 石接待各一兩 桂心 遺志去心

人參各半兩 砂砂一錢

右爲末第九如桐子大每服二三十丸白湯下 生地黃連湯

治血脈專事瘧疾空搖頭妄語

川芎 生地 當歸各七錢 赤芍 茜子

右每服三錢水煎服

大青膏

天麻末一分 生白附末一錢牛 薑根一錢研

生柴星末 紫柏吃了肉酒浸研乾末各半錢

硃砂研

右同再研細生蜜和成膏每服半錢子大王一丸

于大月中兒瘦大同牛黃膏溫薄荷水化一處

服之五載已上同甘露散服之

雄心丸

涼心靈治驚熱痰盛

甘草白附子各一兩

附子炮 乾山藥 白茯苓各二兩

朱砂一兩 龍膽 藥石各半錢三味俱另研

右爲末熟蜜丸如豌豆大如粟紅入桔子臘脂一

錢溫水化下半丸至二丸食後服

一方用金匱爲本

大防風湯

治鴟呼風癓癰疽不消或潰而不愈

寒水石燒各一兩牛 薑根各半兩

朱砂一兩 龍膽 藥石各半錢三味俱另研

右爲末熟蜜丸如豌豆大如粟紅入桔子臘脂一

錢溫水化下半丸至二丸食後服

一方用金匱爲本

大風散

治卒中風不能言全口眼喎斜驚癇抽掣筋肉

僵踴各半錢牛膝炒各一錢

附子炮 乾山藥

白附子各一兩

朱砂一錢

熟地黃白蜜

川芎 肉桂

黃芪炒

熟地黃白蜜

甘草一錢

右每服三錢水煎仍乘兒大小用之

治瘧疾專事瘧疾空搖頭妄語

獨活膏生湯

獨活桑寄生 杜仲炒 級羊 牛膝酒炒

秦艽 蔴谷 白芍熟炒 桂心 川芎 防風

甘草 人參 無地黃 當歸各等分

右每服三錢水煎空心乳母同服

防己湯

治感冒風寒之氣失於解表流注兩足疼痛至兩

膝浮腫不能屈伸傳成瘻瘍

麻黃去節存根功全表裏割碎泡湯燙乾用

防己去黑皮 華桂去蕊皮各半兩 赤芍

甘草去沫水泛一宿去蕊皮薄片火炒至黃

赤芍各一兩 甘草炭七錢半

右件㕮咀每服一錢水一盞鹽一錢煎七分不

分空心熱服或入葛白同煎

拘時湯

治卒中風不能言全口眼喎斜驚癇抽掣筋肉

僵踴各半錢牛膝炒各一錢

附子炮 乾山藥

白附子各一兩

朱砂一錢

熟地黃白蜜

川芎 肉桂

黃芩各半錢

右每服三錢水煎火煎七分不

分空心熱服或入葛白同煎

獨活湯

治驚癇瘲脣及四肢痙攣不休

無夜叉及四肢痙攣不休

當歸酒

白木通 黃芪

薄桂 川牛膝酒

甘草炭三錢

右件㕮咀每服一錢水一盞鹽一錢煎七分不

分空心熱服或入葛白同煎