

內科常見病  
中西醫結合手冊

龍溪地區醫院內科

一九七七年一月

# 毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程，必须找出它的主要矛盾。次要矛盾，一解决，主要矛盾，一切问题就迎刃而解了。

# 說 明

为了更好地贯彻执行毛主席的无产阶级医疗卫生路线，搞好中西医结合工作，提高临床诊疗水平，根据我科医务人员的情况和临床实际需要，参阅了兄弟医院的先进经验，编写了“内科常见病中西医结合手册”，供同志们在临床诊疗工作中参考。

由于我们水平有限，编写中缺点、错误之处，请同志们批评指正。

龙溪地区医院内科

一九七七年一月

# 目 录

中医内科急症处理常规	( 1 )
一、发热	( 1 )
二、腹泻	( 3 )
三、血症	( 3 )
四、疼痛	( 4 )
五、高血压危象、脑供血不足、脑血栓形成	( 5 )
六、哮喘	( 5 )
七、心动过速	( 5 )
内科协定处方	( 6 )
急性心肌梗塞的中医辨证论治	( 14 )
中西医结合治疗慢性肺心病	( 18 )
中西医结合治疗肾病综合征	( 22 )
中西医结合治疗肝昏迷	( 26 )
中西医结合治疗溃疡病伴出血方案	( 30 )
胆囊炎胆石症中西医结合治疗方案	( 32 )
急性胰腺炎中西医结合治疗方案	( 36 )
再生障碍性贫血中西医结合治疗方案	( 38 )
血小板减少性紫癜中医治疗方案	( 40 )
急性白血症试用中药处方	( 43 )

# 中医内科急症处理常规

上海中医学院曙光医院

## 一、发热

一般感冒、流感、急性化脓性扁桃腺炎、大叶性肺炎、支气管肺炎、急性腮腺炎等各种发热及发热原因待查者。

### (一)口服药物

#### 1、银芩合剂

银花二钱、连翘二钱、麻黄钱半、淡豆豉四钱、桃仁一钱、桔梗三钱、生甘草钱半、冬瓜仁四钱、苡仁四钱、杏仁三钱、芦根五钱、鱼腥草一两。

上药煎成200毫升，日服三次，每次30毫升

主治：发热属于风热型者（发热重、恶寒轻、头胀痛、咽红肿痛、舌苔薄黄或薄白、脉浮数）。

#### 2、荆防合剂：

荆芥一钱半、防风一钱半、川芎一钱半、桔梗二钱、羌活一钱半、前胡二钱、柴胡一钱半、茯苓三钱、黄芩二钱、银花二钱

上药煎成200毫升，日服三次，每次30毫升

主治：发热属于风寒型者（发热恶寒、头痛无汗、骨节痠楚、鼻塞清涕，咳嗽痰稀、苔薄白、脉浮紧）。

#### 3、荆银合剂

荆防各三钱、银召各五钱、大青叶一两、平地木一两、杏仁三钱、桔梗三钱

上药煎成200毫升，日服3次，每次30毫升

主治：发热属于寒，热并重者。

(二) 针剂：

### 1、鸭跖草注射液

成份：鸭跖草，每毫升含生药3克，每支2毫升。

作用：清热解毒，利尿，用于较高热者。

主治：①高热属风热型者，②急性化脓性扁桃腺炎，

### ③大叶肺炎。

用法：2毫升，曲池穴位注射或肌注。

### 2、抗炎一号注射液

成份：蒲公英、白花蛇舌草，苍耳草，每支5毫升，5毫升中蒲公英4克，白花蛇舌草4克、苍耳草2克

作用：退热、消炎、抗癌、抗过敏。

主治：①慢性急性发作属痰热型者（发热咳喘，胸满痰稠，舌苔黄腻或黄白相间，脉弦滑数）。②上感，属风热型者，③肠道感染，属湿热型者，（发热腹痛、腹泻、肛门灼热，小便短赤，苔薄黄腻、脉濡数或滑数），④霉菌感染。

### ⑤癌肿发热。

用法：肌注每次5毫升，每日2至3次。

### 3、抗101针剂：

成份：鹿衔草，每毫升含生药2克，每支5毫升。

作用：清热消炎。

主治：①食物中毒。②菌痢属于湿热型者（发热腹痛、腹泻、肛门灼热、小便短赤、苔薄黄腻，脉濡数或滑数）。③尿路感染，属于膀胱湿热者（发热、尿频、尿急、尿痛少腹胀痛、腰痛，苔黄腻或白腻，脉濡数）。④急性胆囊炎。

用法：静脉滴注每500毫升等渗糖水中可加20—30毫升。

## 二、腹泻：

肠炎、菌痢，食物中毒。

### (一)口服药物

#### 1、白头翁合剂

白头翁二两、秦皮一两、黄柏三钱、黄芩二钱、赤白芍各三钱、生草三钱

上药煎成200毫升，每次服30毫升，日服4次。

主治：腹泻属于湿热型者。

#### 2、暑湿正气丸：

官桂、丁香、苍术、白术、陈皮、半夏、茯苓、藿香各一两，花椒五钱、红灵丹四钱研末水泛为丸每服一钱日服2—4次。

主治：腹泻属于寒湿者（腹泻清稀，或下痢白色粘冻、白多红少、畏寒神疲、苔白腻，脉弦细缓）。

3、保和片：六神、麦芽、山楂、半夏、陈皮、茯苓、莱菔子、连翘。

每服5片，日服2—3次。

主治：饮食所伤的腹泻（暴饮暴食，脘腹胀痛，泻后痛减，暖腐吞酸，舌苔垢腻，脉滑数）。

### (二)针剂：

1、抗“101”针剂：适用于腹泻属湿热型者。

2、抗炎一号注射液：适用于腹泻属湿热型者。

## 三、血症

上消化道出血有呕血或明显黑便者。支扩咯血。

### (一)支扩咯血方

生赭石一两、牛七六钱、桑叶三钱、生地四钱、元参四钱

麦冬四钱、冬瓜子六钱、芦根一两、花蕊石五钱包、黛蛤散五钱包每日一剂。

若胸中闷窒而热，可加生石膏一两、生军一钱至四钱若舌苔焦黄或黑而干者，可单用紫雪丹二分、分吞，每2—4小时一次，共服一钱至二钱。

主治：支扩咯血属于风邪外袭，痰热蕴肺或阴虚火旺、迫血妄行者，症见咯血鲜红，时或痰血相杂、痰多而稠，苔黄腻，脉滑数。

#### (二)内服止血糊剂

仙鹤草二两、煎汤代水，取地榆炭三钱、槐花炭三钱蒲黄炭三钱，为细末调成糊剂分2—3次服完。

主治：上消化道出血。

#### 四、疼痛：

冠心病心绞痛胃肠道痉挛痛、虫痛。

##### 1、冠心苏合丸

成份：苏合香油、青木香、朱砂、冰片、乳香

作用：芳香开窍、理气止痛。

主治：心绞痛、胸闷、心肌梗塞。

用法：一粒口含。

##### 2 乌头赤石脂丸方

成份：乌头一钱半、赤石脂五钱、干姜三钱、附子一钱半、蜀椒二钱。

作用：湿阳散寒止痛

主治：冠心病、阳气不足，阴寒内结、心痛彻背、痛无休止，四肢厥逆，脉象沉紧者。

用法：上药浓煎一剂，急服。

##### 3、驱虫汤

茵陈四钱、苦楝根皮一两、槟榔五钱、使君子三钱、川



栋子二钱、浓煎顿服。

主治：驱虫

4、乌梅丸：每服一钱半，日服三次，醋水送服，或加入汤剂共煎。

主治：虫痛。

### 五、高血压危象，脑供血不足，脑血栓形成

#### 1、补阳还五汤：

黄芪五钱、归尾二钱、赤芍二钱、地龙三钱、川芎一钱、桃仁二钱、红花一钱、水煎二汁分服。

主治：阳气不足，络脉瘀阻，致半身不遂，肌肤麻木，言语蹇涩等症。

#### 2、当归祛瘀片（同上方）

### 六、哮喘：

针刺鱼际

主治：①支气管哮喘，②哮喘性支气管炎

治法：针刺鱼际，强刺激每针半小时，每隔十分钟捻转一次，能即时达到消失或减少哮喘音。

### 七、心动过速

基本方：党参三钱、淮小麦一两、茶树根一两、生地三钱、磁石一两（先煎）五味一钱半、炙甘草二钱

加减：血虚：加首乌三钱、熟地三钱去生地；心火盛：加麦冬二钱；头晕：加生牡蛎一两（先煎）；胸膈加郁金三钱。

# 内科协定处方

## 1 高一方：

组成：龙胆草二钱、黄芩三钱、夏枯草四钱、钩藤三钱（后下）、牡蛎一两（先煎）果本三钱、川芎一钱、磁石一两（先煎）

作用：平肝泻火

主治：适用于高血压病。主要症状有头痛，面红、目赤、便秘。易怒、脉弦劲、苔薄舌质偏红。

## 2、高三方：

组成：珍珠母一两、当归三钱、生地四钱、牡蛎一两（先煎）石斛三钱（先煎）黄柏三钱、夜交藤四钱、杨杞根四钱。

作用：滋阴潜阳

主治：适用于高血压病，主要症状有头晕、腰痠、口干、心烦、苔薄或剥，舌质红或绛。

## 3、高5方：

组成：当归三钱、知母三钱、黄柏三钱、仙茅三钱、仙灵脾三钱、菟丝子四钱

作用：调理冲任。

主治：适用于妇女更年期高血压病。

## 4、当归祛瘀汤：

组成：当归三钱、川芎钱半、赤芍三钱、地龙三钱、黄

### 芪四钱

作用：益气活血、祛瘀通络。

主治：适用于中风后遗症。

### 5、高641片：

组成：臭梧桐叶浸膏片

作用：降压

主治：适用于各种类型的高血压病。

### 6、三金汤：

组成：金钱草二两、冬葵子四钱、海金沙一两。（包煎）石苇三钱、瞿麦四钱、生鸡金三钱。

作用：利尿排石

主治：适用于泌尿系结石

### 7血尿方：

组成：大生地四钱、仙鹤草五钱、茅术三钱、茯苓二钱、知母三钱、小蓟四钱、红花三钱、蒲黄四钱（包煎）甘草三钱、黄柏二钱。

作用：祛瘀止血，清利湿热。

主治：适用于原因不明的血尿。

### 8、胆一方：

组成：柴胡三钱、白芍二钱、枳实三钱、炙甘草一钱、金钱草二两、青皮三钱、炙鸡金三钱、制香附二钱、芒硝三钱。

作用：疏肝理气

主治：适用于慢性胆囊炎或胆石症。

### 9、胆二方：

组成：金钱草一两、炙鸡金三钱、大黄三钱（后下）、青陈皮各三钱芒硝三钱、川朴五钱。

作用：利胆消石

主治：适用于胆石症

#### 10、胃一方：

组成：茅术三钱、川朴二钱、陈皮二钱、黄芩二钱、魚  
山楂三钱、枳实钱半、木香钱半。

作用：健脾化湿

主治：适用于慢性胃炎、胃痛经常发作舌苔白膩或厚  
膩、脘胀暖气者。

#### 11、胃二方：

组成：党参三钱、白术三钱、茯苓三钱、甘草一钱、砂  
仁八分（后下）木香钱半、陈皮钱半、半夏三  
钱、谷芽三钱、元胡三钱。

作用：健脾和胃

主治：适用于胃、十二指肠溃疡病。

#### 12、胃三方：

组成：优龙肝一两（包煎）、附子三钱（先煎）、白木  
二钱、熟地四钱、阿胶三钱（烊冲）、黄芩三  
钱、甘草二钱、生地榆五钱。

作用：摄血止血。

主治：胃十二指肠溃疡病併出血

#### 13、肝一方：

组成：茵陈一两、山枝三钱、大黄三钱、陈皮二钱、半  
夏二钱、猪苓三钱、赤芍三钱、黄芩二钱、车前  
子五钱（包煎）黄柏二钱。

作用：清利湿热。

主治：适用于急性传染性肝炎，湿热较重。

#### 14、肝二方：

组成：远志二钱、丹参五钱、当归四钱、山药四钱、生  
地五钱、石斛五钱（先煎）、白蒺藜四钱，

作用：养血柔肝

主治：适用于慢性肝炎，转氨酶偏高者。

### 肝三方

组成：党参一钱、陈皮一钱、白术钱半、茯苓三钱、木香一钱、炒枳壳二钱、柴胡一钱、当归三钱。

作用：疏肝理气

主治：适用于慢性肝炎，肝功能有损害者。

### 16、紫癜方：

组成：仙鹤草一两、白芨三钱、红枣十枚

作用：养血止血

主治：适用于血小板减少。

### 17、健脾温肾方

组成：党参三钱、黄芪三钱、熟附块三钱(先煎)、肉桂一钱、补骨脂四钱、炙甘草二钱、焦白术三钱、陈皮钱半、当归三钱。

作用：温补脾肾，养血补血。

主治：适用于再生障碍性贫血

### 18、清营方

组成：生地四钱、知母四钱、女贞三钱、鳖甲六钱(先煎)、牡蛎六钱(先煎)地骨皮四钱、丹皮三钱、石斛三钱(先煎)。

作用：清营凉血

主治：适用于急性白血痛。

### 19、荆防败毒煎

组成：防风钱半、川芎钱半、桔梗钱半、姜活钱半、前胡三钱、独活钱半、柴胡钱半、茯苓三钱、枳壳钱半、荆芥钱半。

作用：辛温解表

主治：感冒发热，恶风怕冷，苔薄白脉浮数。

#### 20、银董合剂：

组成：银花二钱、连召二钱、麻黄钱半、淡豆豉四钱、  
桃仁二钱、桔梗钱半、生甘草钱半、冬瓜仁四  
钱、薏仁四钱、杏仁三钱、芦根五钱、鱼腥草一两。

作用：宣肺清热化痰

主治：适用于急性支气管炎以及较轻的大叶性肺炎。

#### 21、喘咳方 I：

组成：桂枝钱半、蜜麻黄钱半细辛一钱、五味一钱、姜  
半夏三钱、生姜三片、芍药二钱、甘草钱半。

作用：温化痰饮

主治：适用于寒咳

#### 22、喘咳方 II：

组成：白果三钱、蜜麻黄钱半、蜜款冬三钱、姜半夏二  
钱、桑白皮三钱、杏仁二钱、苏子二钱、黄芩一钱、  
大枣六枚。

作用：清热定喘

主治：热咳

#### 23、咯血方：

组成：甜杏仁四钱、川贝钱半、桃仁钱半、冬瓜仁六钱  
生薏仁四钱、芦根一两、仙鹤草一两。

作用：祛痰止血

主治：适用于支气管扩张咯血。

#### 24、宣肺化痰合剂

组成：紫苏叶四钱、黄芩四钱、枳壳六钱、甘草二钱、  
陈皮钱半、桔梗钱半、茯苓三钱、杏仁三钱、前胡  
三钱、麻黄二钱、半夏三钱。

作用：化痰平喘

主治：适用于哮喘性支气管炎或慢性支气管炎。

### 25、上感合剂：

组成：板兰根五钱、草河车五钱、大青叶五钱、连翘三钱。

作用：清热解毒

主治：适用于流行性感冒

### 26、实脾饮加减方

组成：附子三钱~五钱、干姜一钱~二钱、白术（或苍术）二钱~一两、厚朴一钱~三钱、大腹皮三钱至五钱、草豆叩八分~二钱、木香一钱~二钱、茯苓皮五钱~一两、猪苓五钱~一两、泽泻五钱~一两、葫芦瓢一两~二两、葫芦巴五钱~一两。

作用：温阳利水

主治：适用于慢性肾炎、肾变型水肿期肾阳虚者。

### 27、黄芪防己汤加减方：

组成：黄芪五钱~一两、防己三钱~五钱、陈皮钱半~三钱、白术（或苍术）三钱~一两、茯苓皮五钱~一两、猪苓五钱~一两、泽泻五钱~一两、川椒一钱~三钱、淡姜皮一钱~三钱、车前子一两。

作用：健脾利水

主治：适用于慢性肾炎肾变型水肿期脾阳虚者。

### 30、黄芪补中汤加减方：

组成：黄芪三钱~一两、党参三钱~一两、厚朴一钱~三钱、茯苓三钱~一两、猪苓二钱~五钱、泽泻三钱~五钱、葫芦巴五钱~一两、气滞加木香一钱~三钱、砂仁五分至一钱；阳虚加仙茅一两至二两、仙灵脾三钱~五钱、鹿角三钱~五钱；阴虚加地黄三钱~五钱、山药三钱~五钱、萸肉一钱~三钱、五味子一钱~三钱；肾虚加菟丝子五钱~一两，

茯苓三钱—五钱；气血两亏加紫河车一钱—三钱。

作用：益气利水

主治：适用慢性肾炎肾变型无水肿期气虚者。

### 31、温脾汤加减方

组成：附子三钱—一两（先煎）、生大黄五钱—一两（后下）陈皮三钱、茯苓三钱—五钱、川朴一钱—三钱、姜半夏三钱、生姜三钱、党参五钱—一两。

作用：扶正温阳降浊。

主治：慢性肾炎尿毒症。

### 32、脾一方

组成：苍术三钱、防风二钱、白头翁三钱、秦皮三钱、木香三钱、陈皮二钱、大腹皮三钱、黄芩三钱、车前子四钱（包煎）、炮姜炭八分。

作用：清利湿热

主治：适用于急性菌痢，急性胃肠炎

### 33、脾二方

组成：党参三钱，补骨脂三钱、附片钱半（先煎）、益智三钱、吴茱萸一钱、五味子一钱、乌梅钱半、淮山三钱、秦皮三钱

作用：培补脾胃

主治：适用于各种慢性腹泻

### 34、胃六方

组成：银花三钱、连翘三钱、土茯苓二钱、石斛四钱、生地三钱、泽泻知母三各钱、黄柏三钱、草薢三钱。

作用：清利膀胱湿热

主治：适用于慢性尿路感染。

### 35、胸痹方



**组成：**桂枝二钱、薤白三钱、瓜蒌三钱、郁金三钱、制半夏三钱、蒲黄钱半、五灵脂一钱、旋复花二钱（包煎）代赭石五钱、丹参八钱、香附三钱、桃仁三钱。

**作用：**通阳宽胸

**主治：**适用于冠心病，高血压性心脏病有反复胸闷或隐痛者。