

# 宜宾縣文史資料

中国民主政治协商会议四川省宜宾县委员会  
文史社委会 主编

# 宜宾县文史资料

第二十五辑

中国人民政治协商会议  
四川省宜宾县文史社会委员会  
一九九六年九月

书名题签：李平翠

封面设计：陈三水

责任编辑：黄元高

责任校对：段开霞

## 《宜宾县文史资料选辑》

主管单位：宜宾县政协

编印单位：宜宾县政协文史社会委员会

印 刷：宜宾县印刷厂 册数：700份

准 印 证：川宜内图准（96）字第77号

1996年9月第一次印刷

## 编辑委员会

主 审 张乃富

顾 问 魏长青

主 编 黄锐林

副 主 编 王 彬 黄元高 李汉秋

编 委 余义伟 李仲龄 张德虎

2011.5

## 序

宜宾县政协为双龙人民办一件实事，决定为双龙出一本《双龙专辑》，我作为双龙的一员十分感激。受县政协之邀我为《双龙专辑》作序，我感到能够为比较全面系统的介绍双龙的《双龙专辑》作序是平生一大幸事，但也担心写不好这个序，给《双龙专辑》败了笔，成了点金成石，那将是终身的遗憾而局促不安。但已接受了任务，思虑再三，决定从双龙的概况和历史演变、《双龙专辑》意义和作用等方面论述观点，以代序。

双龙镇，是于1992年9月撤区并乡后，将原双龙乡、罗河乡、排印乡、黄格乡合并建制镇，位于宜宾县西南部，面积为156.8平方公里，处于东经104度20分—33分，北纬28度18—31分，东与高县四烈乡接壤，南和本县凤仪乡相连，西隔关河与水富县两碗乡隔河相望，北与横江镇以明沟和横双桥为界，座落在海拔420~900米之间，境内四面环山，中间丘陵起伏，田畴纵横，土质肥沃，气候温度，雨量充沛，宜于多种作物生长，主要生产水稻、玉米、小麦、花生、红苕、蚕桑、烤烟为主，自然资源较丰富，以土地、煤、石头、森林，历来以农业为主。

明末清初，兵匪天灾，疫病交加，境内土著居民死的死，逃的逃，到处是荒凉的景象，到清朝，康、雍年间，湖广移民辗转迁徙至此，安居乐业，繁衍后代，已经有三百多年的历史，其间经过了清末民初，深受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的

·压迫。蒋介石时期，地方官吏豪绅，沆瀣一气，横征暴敛，巧取豪夺，苛政如虎，土匪横行，残害人民。物价飞涨，百业萧条，弄得民不聊生，满目疮痍。直到一九五〇年农历四月廿四日中国人民解放军四面围剿，一举歼灭了盘踞在双龙的三支反动武装，使人民得到解放，重见天日，揭开了历史的新篇章。在中国共产党领导下，建立人民民主政权，开始进入了社会主义社会建设时期。经过四十多年的奋斗，特别是改革开放十多年来，双龙的经济和社会发展较快，与解放前相比，真可谓发生了翻天覆地的变化。人口到一九九五年底达到了46986人，粮食产量达到19400吨，工农业总产值6826.5万元，财政税收实现162万元，人平纯收入达到488元。

双龙不仅历史悠久，而且人杰地灵，交通方便，潜力较大。所谓人杰，双龙有四万多勤劳朴实的人民，辛勤耕耘和工作在双龙这片土地上，从解放初期出现800余名杰出代表。他们中有从事政治的，工作职务到省军级；从事文化，在文学和艺术都有一定有的造诣，从事科学技术，达到高级、总工程师的级别；从事经济和商业的，有家产上百万元的富商，他们为国家的经济和社会发展做出了一定的贡献。所谓地灵，双龙有闻名遐迩的石城山，是省级森林公园。苍松翠柏，鸟语花香，景色宜人是宜宾地区著名的避暑胜地；有绵延起伏，丛山连绵野兽出没，奇景突出的三十六背和铁寨洞，有省级文化保护单位雷打石……

现政府驻地，1862年，曾因太平天国翼王石达开领兵于此，故名扎营盘。东距离县四烈乡四十里，南行五十里会凤仪场，西走十五里达排印场，北距县城五十八公里，安双公路，双凤公路横穿双龙，路面平整，交通畅通。现在每天隔半个小时左右就有一班车来往于双龙和宜宾之间，80%的村已通公路，

可称交通方便。

双龙幅员面积较宽，宜林荒山、荒坡还有近十万亩，罗河境内水沟湾梁子一带有储量达180万吨的烟煤资源，黄格境内明沟头有石油岩层，排印境内关河入口处有丰富的水资源，高达216m理想落差，可以建电站。全镇境内比较坚硬的建筑材料石头，比比皆是，这些都有待于开发，利用资源优势，改善投资环境，大力发展乡镇企业，这又是双龙的潜力之所在。

出版《双龙专辑》，让双龙人民了解历史，启发人民热爱家乡和建设家园的热情；通过《双龙专辑》让双龙的决策机关认识双龙的发展过程，扬长避短，正确决策，加快双龙发展。同时，让双龙镇以外的各界人士，各位朋友知晓双龙，从各个方面帮助双龙，支持双龙，欢迎来双龙共同发展双龙，尽快使之繁荣，以便同全国人民一道奔小康。这就是《双龙专辑》出版的目的、意义和作用。

在《双龙专辑》出版之际，我谨代表中共双龙镇党委、双龙镇人民政府等四套班子向帮助和支持《双龙专辑》出版的单位和个人表示深深的谢意，向为《双龙专辑》搜集资料，撰写文章的有关人士表示衷心的感谢。由于时间仓促，加之水平有限，《双龙专辑》错误在所难免，敬请读者提出宝贵意见，以便下一次再版予以补充更改。

李汉秋

一九九六年六月廿三日于双龙

## 目 录

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 序.....             | 双龙镇镇长李汉秋(1) |
| 双龙镇地理.....         | 廖开鼎(1)      |
| 凤仪乡的苗族同胞 .....     | 倪良端(18)     |
| 双龙镇电力的发展略 .....    | 供电所(33)     |
| 双龙镇农业综合服务部 .....   | 本部供稿(35)    |
| 双龙镇教育事业的发展史 .....  | 镇教办(39)     |
| 双龙中学概况 .....       | 王云修(48)     |
| 双龙镇俱乐部 .....       | 养 贤(53)     |
| 双龙镇医院发展简介 .....    | 本院供稿(54)    |
| 刘湘在荣华山堵截红军 .....   | 郑启友(55)     |
| 荣华山风光 .....        | 廖开鼎(56)     |
| 武当山祖师张三丰咏荣华山 ..... | 郑启友收集(60)   |
| 荣华山的功夫红茶 .....     | 郑启友(60)     |
| 双龙陈府 .....         | 郑启友(61)     |
| 黄葛百岁老人墓碑 .....     | 文史员(62)     |
| 铁寨洞考 .....         | 文史员(63)     |
| 复龙曾家两寨的来龙去脉 .....  | 曾端禄(70)     |
| 宜宾白毛女罗昌秀 .....     | 倪良端(73)     |
| 双龙镇大事记.....        | 廖 忍(110)    |

# 双 龙 地 理

廖开鼎

双龙镇地处宜宾县南陲。如果把宜宾县地图比作“火炬”，她恰是炬把，握住它就可高举光炬，照亮远近。她的位置十分重要。

双龙镇是宜宾县南边重镇，扼川云交通要塞，曾是宜宾县南三区的重要一区，辖双龙、捧印、黄格、罗河、凤仪、凤西六乡镇，有各种农产和多种矿产，历史上是多次起义发祥地和兵家争夺要地。现在在共和国里，人民安居乐业，努力发展生产，加强经营，搞活经济，开放建设，迎接新的世纪。双龙镇（包括凤仪乡在内）的群众（大多为农民），期待了解当地情况，分析土地资源，以便找准项目，发展经济，迅速富裕，步入小康，以跟上祖国前进步伐，达到民富国强。因此，愿将我编写《双龙志》（包括双龙镇和凤仪乡——即原双龙区）时所搜集和整理的双龙地理资料，按照正确观点，求是原则，经过整理，依类书写出来，作备查资料，供本地群众参阅，当史料以飨读者。主要纲目是：

第一章 自然地理

第二章 自然资源

第一节 土壤

第二节 矿藏

第三节 野生动物

### **第三章 自然灾害**

**第一节 旱灾**

**第二节 风、雹、水灾**

**第三节 虫灾**

**第四节 山崩灾**

### **第四章 场镇**

## 第一章 自然地理

双龙位于宜宾县之南端，为四川盆地边缘向云贵高原过渡地带，东与高县四烈接壤，南与云南的滩头相连；西隔关河与云南水富县境遥望；北与横江镇毗邻，距县城68公里。地跨东经104度20分—33分，北纬28度18分—31分之间，整个地形，状若心脏。

全区六个乡、四十三个村、四百二十二个队和三个乡辖古场，总面积237.8平方公里。

双龙座落在海拔470和943米之间，属地槽性质，川南山字型，褶皱构造，以浅丘低山为主，间有山间小盆地。境内多山，东起凤簸林梁子，顺南走向，经水沟湾，直至断头山（海拔711米），被凤仪场口之龙洞河面切断。有名的寨顶山（海拔943米）山脉和狭长的许焰槽与断头山对望。南面的梅子坪山脊，横连碌墩凹，接汉军包，逶迤至牛儿山。陶家山系，横跨区境，东从罗河乡的水汀寨，接双龙乡的一杆枪梁子，再至全区中心点——金山寺坪头（海拔859.6米），走向凤西的三个包，黄草寨（海拔848米），延伸至捧印乡的黄泡嘴。夷牢山脉，西起抗角山，接老鹰嘴、尖山顶，东至五子石、朱旗岩，被土洪沟溪水截断。北面的三十六背与荣华山铁寨洞（海拔797米）山梁相连，隔四村槽与夷牢山尖平眺。石城山，孤立于双龙、横江之间，海拔千仞，从低遥望，宛如一座秀丽的城堡、壮丽可观。群山之间、丘陵起伏，四垄纵横，适宜于农、林、牧多种生产。

境内水能蕴藏量大，全区水系，除捧印乡的同心小河、凤鸣小河和凤西乡的普选小河向西注入关河外，黄格乡的五星、新华两村的小溪汇于民主村的官村头，再经四村槽与双龙的土河汇合于罗河乡的王家坝，直奔老鹤窝与穿流凤仪、凤西、双龙、罗河四乡地面的沙河相会。再经回龙地面，注入贾村下

面的符黑河。山洼之间，小溪交错，形成水网，有利于农业灌溉。

本区位于中纬度地带，属中亚热带温润季风气候区。因处四川盆地南部盆周山区，垂直气候显著，实属北纬热带气候。特点是：气候温和，四季明显，冬暖、春旱、夏热，无霜期长，雨量偏少，冬春寒潮，秋多绵雨，春夏旱频繁，暴雨，冰雹兼有，日照偏少，终年均可耕种应季农作物。

有少盆高山地区，春季气候回暖迟，秋季冷得早，形成这种气候差异的主要原因，是由于区内所处的地理位置、地形条件以及环流相互作用的结果。

年平均气温 $15.2-17.4^{\circ}\text{C}$ ，最热是七月份，平均气温 $26^{\circ}\text{C}$ ，极端最高温是 $37.3^{\circ}\text{C}$ ；最冷是一月份，平均气温 $6.8^{\circ}\text{C}$ ，极端低温是 $4.8^{\circ}\text{C}$ ，冬季偶有积雪，最多只有3—5天。

年平均降雨量927毫米，其中：春季（3—5月）降雨量160毫米，占年降雨量16%；夏季（6—8月）降雨量140毫米；冬季（12—2月）降雨量67毫米。最多降雨量是八月，约200毫米，最少降雨量是一月，约17毫米。

寒潮：系由蒙古、西藏大陆冷空气迭加成交错而出现的低温现象。冬寒从十二月起至第二年二月，平均每月一次多。春寒出现在三月，又称“冻惊蛰”，四月叫“冻桐花”，平均每月1—2次。春寒低温，是我区春播期间水稻死苗的主要原因之一。

绵雨：由于盆南的阻挠，使西南季风撤退缓慢，在蒙古高气压交错过程中由静止状态产生的绵雨，俗称“烂白露”。绵雨严重之年，会造成晚秋作物减产，秋收稻谷生芽霉烂，影响秋收和秋种的数量和质量。

春旱：我区雨源主要来自太平洋温润季风气流，自种东西

逐渐伸入川南。双龙地处山区，五月以前尚在气流影响之外，故春雨很少。春季大雨开始在五月上旬，因而春旱频繁。我区是春旱年次最多的地区，占全县统计数的 95.5%，几乎每年都有。旱段最长的 1966 年，达 60 多天。春旱开始时间多在二月中旬，直至四月底。严重影响小春拔节、抽穗、开花、结实。同时使冬田蚀水严重，影响大春适时栽种。

本区平均年日照 968.3—1157.8 小时，占可日照数的 22%，比同纬度的长江中下游偏少一半。

附表：一、历年各月日照时数表

| 月        | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   | 全年     |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 平均<br>日照 | 47.5 | 50.8 | 97.6 | 118.2 | 114.3 | 105.6 | 165.6 | 176.7 | 82.3 | 45.1 | 54.4 | 37.8 | 1046.1 |
| %        | 4    | 5    | 9    | 11    | 10    | 10    | 15    | 16    | 8    | 4    | 5    | 3    | 106    |

附表：二、历年八至十月逐旬日照时数表

| 月          | 八 月 |      |      | 九 月  |      |      | 十 月  |      |      |      |
|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 旬   | 上旬   | 中旬   | 下旬   | 上旬   | 中旬   | 下旬   | 上旬   | 中旬   | 下旬   |
| 平均日照<br>小时 |     | 60.3 | 71.3 | 58.3 | 36.4 | 19.0 | 15.5 | 13.5 | 15.2 | 17.7 |

## 第二章 自然资源

### 第一节 土壤

我区属深丘山区，高山、平丘、深丘三者俱备。全区成土母质较多，共有三代九组，土种有沙田、两合土田、三泥田、斑块沙土、石膏土、黑油沙土……等三十多个，肥力属中下等，严重缺磷，部份土壤，质地粘重，宜耕性差。各成土母质的分布及属性简属如下：

#### 一、白垩系。

1、夹关组：主要分布于三十六山脉，其余各地也零星有之。土壤砖红色，人们谓之红沙或黄沙土。该土带微酸性（PH值5—6），严重缺磷，最宜松、茶种植。

### 二、侏罗系

2、蓬莱镇组：主要分布于凤西、双龙一杆枪梁子、陶家山一带。该土含肥量高，种植粮棉均宜。

3、遂宁组：沙河沿北岸山脚一带，双龙坝头至黄格沿公路一带均是。该土质成土的粗沙土、斑块沙土多，保水保肥性差、偏微碱性（PH在8左右），最宜植柏。

4、沙溪庙组：断头山脉沿沙河二半山以下均是，岩层竖立，层次分明，成土多沙，肥性中等偏下，松、杉种植均宜。

5、项家河组：主布于断头山脉二半山以上一带。该土质的成土质植性多，出油炭（烟煤），肥沃，带酸性（PH值6左右），最宜种茶植松。

6、飞仙关组：凤仪中山梁子均是，该土保肥保水性差，沙粗、坡陡，是桐眷生长良地。

### 三、迭系

7、雷口坡组：主布于凤仪石灰窑、梅子佬山梁一带，石灰石丰富，盛产黄石灰。成土坚硬石多，耕作较难，农具磨损大。

8、嘉质江组：凤仪槽头沿断头山脉脚下一带均是，石灰石多，烧出石灰质好。成土肥中。宜耕性好。

9、侏罗组：属自流井群，分布于断头山脉，沙溪庙组与项家组间带，宽仅百米左右，面积极少。

## 第二节 矿藏

凤仪槽面岸群山，蕴藏着煤、铁、铜、石灰石几种矿源。煤和石灰生产，成为凤仪乡五一、凤屏、胜利三个村民的主要经济来源。自产自运的煤和石灰，用架车、拖拉机、汽车日夜运往

附近各地销售。生产的烟煤，是双龙、横江两镇工业生产的主要原料。无烟煤除供应两镇人民日常生活耗用外，还销柏溪、宜宾等地。

1958年，全民烧销时，凤仪槽曾云集十万“钢铁大军”，县办煤厂、铁厂、焦煤厂“大跃进”，日夜战斗，后于1961年停止生产。

黄格乡的明沟头，五十年代曾勘测出含石油成份的油页岩层，尚待开发。

### 第三节 野生动物

鸟类：常见的有麻雀、燕子、画眉、四喜、斑鸠、乌鸦、白鹤、鹭丝、老鹰、鸽子、田鸡、山鸡、绿豆雀、讨菜婆、红咀雀、偷香子……等。在“大跃进”前，森林茂密，斑鸠成群，到了白露时节，火枪声此起彼落，乡民经常捡到“带子斑鸠”，自林木毁坏后，除麻雀之外，其它鸟类濒临绝灭。

兽类：主要有野兔、黄鼠狼、鹿子、山羊、獐子、水耗子、狗獾子、狐狸、野猪、毫猪、刺猪、拱猪、豹子、獐子……等。

蛇：无毒蛇有菜花、乌梢两种。有毒蛇有红麻子、青竹标、斑竹格、烙铁头、干江豆……等。近年因大量收购，取胆制药，幸存的已渐稀少。

### 附：乡民遇兽记六则

一、民国23(1934年)，从何家坝方向窜来一只野猪，混入赶场人群。双龙街上素有饲养“地游猪”的恶习，人们习以为常，见惯不惊，赶场人多，从未疑是野猪。至平桥处(今粮站门口)，被一赶场农民发觉，惊呼“野猪赶场”。顿时，人声大哗，盲目乱跑，店摊杂乱，摔杯缸钵碗盏无数。野猪惊奔沙坝湾头，沿途猎枪越聚越多，活活追至捧印乡的鱼香寺，才将野猪打死。

二、民国28年(1939年)，夷牢山农民龚某围墙倾颓，豹

子连夜攫去两只猪崽，龚与其子商量，用篾索圈套，设阱颓墙内面。是晚，豹果复至，探头入内，龚氏父子奋力拉绳，豹子进退不得，有力不能发挥，被家人乱棒打死。

三、民国32年(1943年)，久墙未雨，溪河断流，双龙场米市湾头水井，漫水不供饮用。夏夜，一只山羊，渴寻水饮，竟坠井中。屠户罗文光，早起担水杀猪，闻井内“嘭嘭”有声，先疑有人坠井，后才发觉是只山羊，叫来帮手，将羊绑牢，拴到双龙街上，足有百八十来斤。

四、1963年春草枯萎，革坪队社员陶天英、王兴珍去夷牢山二环山割草，突然窜出一豹，向陶天英头部抓去，陶用镰刀与豹搏斗，豹遁去后，她才回过神来，方知自己被豹子抓伤。

五、1968年，从捧印小学(东皇殿)窜出一只野猪，捧印场四周，猎枪齐集，撵到板桥坝，才将野猪击毙。

六、捧印肖八娃，素好“安山”。1983年一天早晨，天刚麻亮，肖八娃即携火枪去取头天晚上安的炸弹，至偷牛洞山坡上，发现一只黑乎乎的野物，向他走来，肖八娃在慌忙中，举枪便打，野物闻声扑来，肖八娃退避，不觉退至岩边。那物几次扑空，兽性大发，旋又扑来，竟自扑空摔到岩下。肖八娃奔回家门，叫来十余支枪，寻到岩下，见一黑毛老熊，毙命镰卧，遍觅熊身，发现黑熊胸部的一撮白毛处，竟挨了肖八娃打中的一颗“溜子”。

### 第三章 自然灾害

我区由于地理位置，地形条件及环流相互作用关系，小型的冬干春旱，比较平凡，严重的春、伏旱灾，亦曾出现，特别是1958年滥伐林木后，破坏了自然生态平衡，水灾、风灾、雹灾，频频出现，给农业生产造成了严重损害。虫灾、山崩灾亦有发生。

## 第一节 旱灾

民国 24 年(1935)大天干。四月才撒谷种，河水断流，沿河掏沙凼找水，双龙戏台后面的沙凼，掏深约两丈，用三架水车，昼夜轮班抢救秧田。是年几无收成，饥民遍寻蕨箕根、芭蕉头、观音土(叫仙米)充饥度日，野有饿殍。

民国 32 年(1943)，伏旱严重，道士设坛，抬川主菩萨游行，耍水龙求雨，禁屠忌晕，米价奇涨，饥民逃荒云南，途殍不少。

1952 年，春旱严重，各乡组织抗旱大军，挑水抢救秧田。

1966 年，春旱，苗守溪县长坐镇双龙，成立抗旱指挥部，拯救旱灾。

## 第二节 风灾、雹灾、水灾

1975 年 8 月 22 日夜，狂风大作，冰雹随暴雨齐降，大如鸡蛋，小似豌豆，从我区西北直扫东南，纵横作害二十余里，把成熟的水稻打落、吹倒、浸泡在泥浆里。玉米茎被吹断，苞苞被打落冲走，苞叶打成浆浆，其它作物，均遭其害。