

力
科

下
卷六

蘆薈丸 治小兒驚熱疳不思食

蘆薈

熊膽

朱砂

各錢半

青黛

朱錢半

訶梨勒

煨取肉 叁錢

麝香

壹錢

右爲末糯米飯爲丸如麻子大空心隨歲數與之
用沙糖水嚥下五七丸

茅先生柴胡散 治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡

知母

貝母

去心

茯苓

茯神

乾葛

甘草

炙各等分

右爲末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同

煎陸分去滓服

六物黃芩湯 治少小腹大短氣熱有進退食不安

穀爲之不化

黃芩

大青

甘艸

炙

麥門冬

去心

石膏

碎各半兩

桂皮

參錢

右每服參錢水壹盞煎至七分去滓溫服

莊氏青黛丸

治疳熱

青黛

研壹兩

胡黃連

宣連

天竺黃

研各半兩

朱砂

水飛貳錢半

麝香

研壹錢

肉豆蔻

貳個

牛黃

半錢研

乾蟾

壹枚端午日取者酒浸洗去腸肝塗酥炙黃

右件除研藥外爲末再同研勻菜豆粉煮糊丸如芥子大每服空心夜後熱水下三丸恐菜豆粉難和圓菜豆麵作糊亦得

王氏史君子散

治疳熱

右用史君子

不以多少曝乾爲末空心米飲下大者壹

錢小者半錢取蟲出爲度

豬肚黃連丸

直指治疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹

或渴

用雄豬肚

淨洗壹具

宣連

淨伍兩

剉細水和潤納肚中線

府熱

刀十八

百七

各效堂

縫放五升粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗千

杵丸小桐子大每服二十丸米飲下仍服調血清

心之劑佐之

凡兒病不出於府則出於熱熱則生痰常須識此

柴胡飲 治骨蒸瘧氣五心煩熱日晡轉盛口乾無

味渴多身瘦胃滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡

去蘆淨洗

人參

去蘆

當歸

酒洗

黃芩

赤芍藥

甘草

炙各壹兩

大黃

生用

桔梗

去蘆剉炒

北五味子

去梗

半夏

湯煮透去滑各半兩

右剉每服貳錢水壹盞烏梅壹亞薑貳片煎七分

無時溫服

疳勞卽疳熱而骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏
鼈甲散豬肚丸皆對證之藥

乾地黃煎顧顧治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦

心脉乾

生地黃汁伍兩

酥

生薑汁

蜜各壹兩

鹿角膠半兩

右先以地黃汁入鍋內慢火煎手不住攪約五六
沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎
後如稀餲卽住火每食後兩度共與壹匙頃忌諸

毒物

王先生雞肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形

瘦

宣連

去鬚
貳兩

銀柴胡

去蘆
洗淨

秦艽

去土
淨

知母

史君子

肉

子芩

各壹
兩

蕪荑

去衣

川鶴虱

各半
兩

右爲末以黃雌雞壹隻重壹斤許籠之專以大麻

子飼之至五日後宰去毛令淨於臀後開孔去腸

肚淨洗拭乾入前藥末於雞腹內以線縫之取小

甌先以黑豆鋪甌底厚三寸安雞在甌中四傍以

黑豆圍裏上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫
冷取雞去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得
所如乾入酒麵糊爲丸如大麻子及小棗豆大每
服十丸十五二十丸以意加減空心臨臥麥門冬
熟水吞下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下
忌豬肉

張氏三和飲子

治三焦膈塞五藏澁滯氣逆痰涎

米食後惡涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美
飲食面色浮黃指甲青黑小兒疳勞吐乳及大人
小兒久病乍安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫團人參

參兩半洗剉

甘草

壹兩半炙剉

綿黃芪

伍兩酒浸壹宿洗淨剉

右件三味同入木臼內用木杵擣爲麤散每服三大錢生薑三片水二盞棗三枚同煎八分去滓服不拘時候

犀角散

治小兒骨熱解毒

銀州柴胡

川大黃

甘草

炙

川芎

茯苓

芍藥

麴葛

桑白皮

地骨皮

山梔子仁

黃芩

貝母

各半兩

右爲末每服壹大錢水壹盞入青蒿壹枝小麥拾粒煎七分溫溫服之大段有患更入麻黃連翹二味與前藥等分爲末煎服之効莊氏第二十候用此方

鼈血煎

治疳勞

蕪荑

柴胡

川芎

各壹兩

人參

半兩

史君子

貳拾壹枚去殼

胡黃連

宣黃連

各柒錢

右用鼈血壹盞吳茱萸壹兩和二黃連淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二連入餘藥末粟米粉糊丸麻子大食前熟水下

黃連丸 治疳勞

黃連

半兩淨洗膽汁浸晒

石蓮子

瓜蒌根

杏仁

湯浸去皮焙

烏梅肉

各貳錢

右爲末牛膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅薑蜜湯

下

疳渴聖惠天竺黃散 治小兒疳多渴體熱煩躁少

得睡卧

天竺黃

細研

黃連

去須

馬牙硝

梔子仁

葛根

剉各半兩

甘草

炙微赤剉

牛黃

細研

欬冬花

紫苑

洗去苗土

犀角 屑

七瓜根 各貳錢半

右件藥搗細羅爲散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭 貳枚塗酥炙焦黃

蝸牛殼 微炒

胡黃連

蕪蘆根 各半兩

右件藥搗細羅爲散每服以竹葉湯調下半錢不計時候量兒大小臨時加減服之

五膽丸 聖治小兒渴疳

豬膽

狗膽

牛膽

鯽魚膽

蝟膽

已上各壹枚

右件藥四膽汁並入牛膽內在竈北後懸候稍乾可丸卽丸如黍米大每服以新汲水下貳丸以飲水足爲度空心午後各壹服更量兒大小加減胡黃連散 治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連

犀角

屑各貳錢半

生地黄汁

合

羊子肝

壹具研取汁

麝香

半錢細研

蜜

半合

右件藥擣胡黃連犀角細羅爲散入麝香研勻以羊肝汁地黄汁蜜等調令勻每服煎竹葉湯調下藥汁壹茶匙量兒大小加減服之

黃連丸 治小兒疳熱煩渴

黃連 去鬚

天竺黃

牛黃 各細研

甘草

炙微赤判

梔子仁

款冬花

葛根

判

紫苑

洗去苗

犀角

屑各貳錢半

川朴硝 半兩

竹瀝 貳合

右件藥擣羅爲末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如棗豆大每服以新汲水研破伍丸服之日四五服量兒大小加減

聖惠又方

右用蝸牛叁伍拾枚淨盤內以物蓋令行卽有似

銀泥處以膩粉和揩取便丸之如黍米大不計時
候以溫湯下貳丸

又方

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁貳錢半

膩粉

壹錢

右件藥研杏仁如膏入膩粉相和令勻用麵糊和
丸棗豆大空心以粥飲下叁丸

錢乙龍粉丸

治疳渴

草龍膽

定粉

微炒

烏梅肉

焙秤

黃連

各貳分

右爲細末煉蜜丸麻子大米飲下壹貳拾丸無時

青香丸

張氏

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣

胡黃連

青黛

朱砂

鶴虱

各等分

右爲末豬膽汁和丸菜豆大每服參丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

豬胞

壹箇大者

甘草

壹兩寸斷劈破入胞內

右以水壹斗煮至參升去甘草將胞焙乾末之每服貳錢或參錢熟水調下大人亦可服

莊氏治小兒渴疳方

右用蛤粉取生大鮎魚壹尾以粉塗頂上刮下涎

入粉同研丸鷄頭大每服壹丸更用活小鮎魚壹尾水半盞浸涎水壹藥注子化下一丸立止便與和氣散方見壹貳服補之

又方 治疳渴不止

井泉石

又名石甘遂

太陰元精石

馬牙硝

右各等分爲末入生硫黃少許每服半錢以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛

胡黃連

甘艸

炙

黑參

麥門冬

去心各等分