

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百二十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百一十五

周王朱橚 撰



方婦人有氣陰証得當而溫居十五以上陰氣浮溢百經心明五臟外指於容水去留前後交互瘀血停中道斷絕其半腹壅不可共論所以婦人別立方

與男子十倍難療以其嗜慾多於丈夫成病則倍於男子加以疾妬憂患慈戀愛憎深者堅牢情不體解以為病根深療之難差也夫人將攝順理則氣血調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之乃生百病可依證而治也

方

補益大澤蘭圓 治婦人氣損及中風白帶疝瘕陰中冷痛或頭腦寒兼而經絡忽滯血枯無子面上遊風

去來目淚出多涕唾忽如醉或胃中冷嘔逆不止泄
痢淋澀或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣日侵
漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或體皮膚中澁如麻
豆若癆疾疾結氣或四肢拘攣風行周身骨疼目眩
無所見或上氣惡寒浙浙如痛或喉痺鼻龜風癇癲
疾或月水不通魂魄不定飲食無味無所不治服之
久令有子及治產後內劖

澤蘭

二兩

芳菊

白芷

一兩

川椒 三分去目子及閑 石斛 一兩去口者微炒去汗 根剉

肉蓯蓉 一兩酒浸一宿功去粗皮炙乾 藜本 一兩半切

功去粗皮炙乾 藜本 半切

當歸 一兩半切 碎微炒

細辛 一兩 卷柏 一兩 赤石脂 二兩

細研

厚朴 一兩去粗皮生
薑製炙令香

七補丸 出十便 治婦人血氣虛弱衝任不和腹中經

良方

結狀若懷孕月候尚來未分加脉宜服此方

當歸 茯苓 川芎 各三分 白芷 白术

熟地黃 阿膠 各二分炒

分炒

右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

地黃煎丸

出大全良方

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄荷汁

鵝梨汁各一升

沙蜜四升

右慢火熬成膏入後藥

苦梗

去蘆二兩

麝香研

熟地黃半兩

水酒四兩

北柴胡

去蘆三兩

木香

人參

茯苓

山藥

柏子仁

去皮炒研

遠志

去心

枳殼去穰
炒

白术各一
兩

秦艽二
兩

右為細末以前膏子和丸如梧桐子大食前甘草湯下

二十九

蛤蚧丸

出大全
良方

治肺間邪氣胸中積血作痛失音含

化丸

蛤蚧一兩去
足爻

訶子去
核

阿膠粉
炒

麥門冬去
心

北細辛

甘草

生乾地黃各半
兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大食後含化一丸

黃蓍散

一名防風湯
出大全良方

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗

此病因失血榮衛損也宜防風湯

黃蓍

白芍藥

防風

各三分

甘草

半兩

當歸

生乾地黃

各三分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分去滓食前溫服

椒紅丸 治婦人血氣不調臟腑怯弱風冷邪氣乘虛

客搏臍腹冷痛脇肋時脹面色痿黃肌體羸瘦怠惰

嗜卧不思飲食常服補虛損暖下元逐痼冷進飲食

沉香

莪术

诃梨勒

炒去核

椒紅

微炒

當歸

去蘆酒
浸微炒

附子

炮去皮臍

白术

各一兩

麝香

一分別研

丁香

肉豆蔻

炮

良薑

去蘆麻油炒各

半兩

右為末入麝香勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三

十九溫酒空心下

劫勞散 治心俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱過即

冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿若有他病不治便成羸劣之疾

白芍藥

六兩

綿黃蓍

去皮蜜炙

甘草

炙

人參

去蘆頭

當歸

去蘆洗淨

半夏

白茯苓

去皮

熟地黃

洗淨五味子

梗

揀去

阿膠

各二兩炒

右㕮咀每服三錢水一盞生薑十二片棗三枚煎至九分無時溫服日進三服

石斛生地黃煎 治婦人血虛羸氣胸逆滿悶氣脹

石斛

甘草 炙

紫苑 各四兩

桂心 二兩

生地黃汁

淳酒 各八升

茯苓 一斤

大黃 八兩

麥門冬 去心 二升

桃仁

半斤去皮尖

右十味搗末合成銅器中加炭火內鹿角膠一斤數
攬之得一升內芡實三斤白蜜三升合和調更於銅
器中釜湯上煎攬之以生竹抄無令着器攬令相
得藥成先食酒服如彈子大一丸日稍加至二丸一

方用人參三兩

右㕮咀每服五錢水一盞入紫蘇七片烏梅一箇至
煎七分溫服

如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷
月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力
盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏
飲食無味胸膈不利或產前後受病並可服之

北柴胡

白茯苓

甘草

熟地黃

人參

當歸

各一兩

鼈甲

胡黃連

沉香

知母

各半兩

桑寄生

乾葛

各二分

右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚麥門

冬數粒煎至八分無時候服

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩語聲

沉音舌根硬言語蹇澁口苦不思飲食白日困睡夜
發虛汗及神思恍惚夢寢不寧面色微黃頻發喘嗽遍
身疼痛脚氣走注四肢沉重背甲拘急時發寒熱五

心煩躁唇乾多渴胸膈不利咽喉噎塞眩羸瘦弱經
曰脈大為勞宜服此藥

青皮

五加皮

海桐皮

桑白皮

地骨皮

丁香皮

陳皮

牡丹皮

棕櫚皮

以上諸藥全為紅芍藥
灰末用六錢

紅芍藥

木香

各半兩

當歸

一兩

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同
煎至七分溫服如婦人血腸臍下冷痛似刀攬刺遍

身腫滿室女經脈不通用斑貓半兩大黃一兩炒剉
二味為末用黃狗膽汁以溫酒調下一錢如臍下疼
上心間痰未止不兼二味只服後藥

甘草

半兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七
分去滓稍熱服煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末
生薑地黃湯 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思

飲食

生乾地黃

北柴胡

各一兩

羌活

木香

桂心

防風

各半兩

酸棗仁

羚羊角屑

芍藥

白术

黃耆

川牛膝

白茯苓

當歸

枳殼

各三分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
空心服

補陰丹 治婦人血氣俱虛四肢困熱骨節煩疼

熟地黃

焙

生地黃

焙

烏梅

焙

各二兩

川芎

三錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸麥蘖湯下不拘時

日三服

益母煎 治婦人一切病產後一切傷損

右用益母草不拘多少用竹刀切洗淨銀器內煉成膏瓶器封之並以酒服

清氣湯 治肌熱骨瘦者陽衰陰盛也是氣弱而血熱則傳而不通外蒸其肉內蒸其骨肌乃蒸瘦也或時暈熱煩渴口乾頰赤頭疼飲食無味心神驚悸肢體