

醫學從衆卷八

閩吳航陳念祖脩園甫著

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典徽菴

心蘭芝亭

全校字

婦人雜病方

烏骨雞丸

秘旨

治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月事不調。或久

閉不行。或倒經。血溢於上。或產後褥勞。或崩淋不止。及帶下赤白。白淫諸症。兼療男子。斷喪太早。勞嗽吐紅。成虛損者。

烏骨白絲毛雞

一隻男雌女雄取嫩長者。溺倒泡去毛。竹刀剖脇出肫肝。

去穢留內金并去腸垢。仍入腹內。

五味

一兩

熟地黄

四兩如血熱加生地黃二兩

右二味入雞腹內。用陳酒童便各二碗水數

碗砂鍋中旋煮。添火至糜爛。汁盡。全下五藥末。

搗爛焙乾骨用酥炙共為細末

綿黃芪

去皮蜜酒拌炒

於潛朮

飯上蒸九次各三兩

白茯苓

去皮

當歸身

酒洗

白芍藥

酒炒各二兩

五味預為粗末同鷄肉搗焙共為細末入下

項藥

人參

三兩虛甚者加至六兩

牡丹皮

二兩酒潤勿炒

川芎

一兩重便浸切晒

右三味各為細末和前藥中另用乾山藥六

兩打糊衆手丸成晒乾勿令餿磁罐收貯清
晨人參或沸湯送下三錢卧時酒再服二錢
大便實者煉蜜為丸亦可
隨症加入溫涼調氣等藥

鷄屬巽補肝尤妙在烏骨益腎變巽歸坎甲
癸同源兼滋衝任也

四烏鰂骨一蘆茹丸

方見女
利要旨

治氣竭肝傷血枯婦人血枯經閉丈夫陰痿

精傷

按此方以蒐血之品為補血之用。乾血癆症。以此方為上劑。金匱治五癆虛極。肌肉甲錯。內有乾血。用大黃蠱蟲丸。寔本於此。雀卵功專煖胃。如無雀肉。煮搗可代。雞卵及肝亦可代。雞屬巽而肝主血也。

地黃龍牡榴梅散

治血崩

大生地

炒一兩

龍骨

煨研末

牡蠣

煨各四錢

石榴皮

炒

烏梅肉

炒

陳棕皮

百草霜

各三錢

阿膠

六錢蒲黃拌炒

陳京墨

二錢炒

右研極細末用淮山

五錢

研末醋水打糊為丸

分作七日服內加人參

三錢

尤效或用人參湯

下

百草血餘棕灰散

治血崩

陳棕皮

百草霜

頭髮灰各一兩

共為細末、每服一錢、陳酒下

棉花子散

治血崩不止

陳棕

棉花子

各等分

二味燒灰存性、研細末、每服一錢五分、陳酒

送下

韭汁童便湯

治月水逆行上行口鼻

韭汁

童便冲溫服

髮灰藕汁飲

治血淋痛脹甚者

髮灰

二兩

藕汁調服二錢

麝香琥珀丸

治經閉

土蟹蟲

一兩炙
存性

血珀末

五錢

麝香

三錢

酒打和為丸每服三分

芡實茯苓牛角散

治女子帶下虛脫證極妙

芡實粉

二兩

白茯苓

二兩

赤石脂

一兩
煨

牡蠣

一兩
醋煨

禹餘糧

一兩
煨

牛角腮

一兩
炙黃

共為末

好米醋

一杯拌前藥晒乾再研末打

糊為丸每服三錢

白鴿血竭飲

治乾血癆奇驗方此證過三年者不治

白鴿子

一隻

去毛

肝腸淨

入血竭

一年一兩二

年二兩三年三兩以針線縫住用無灰酒煮

數沸令病人吃之瘀血即行如心中慌亂者

食白煮肉一塊即止

鷄子黃丹飲

治孕婦下痢

鷄蛋

一隻

破一孔如指大以銀簪脚攪勻加入

黃丹

三錢五分

用紙封口放在飯鍋上蒸熟食之

安胎方

治胎氣不安或腹痛或腰痛或飲食不甘宜服或五六個月常服數貼最妙足月亦可服

人參

五分清虛者加倍

白朮

土炒

當歸

白芍

炒

紫蘓

黃芩

炒各一錢

陳皮

分五

甘草

分三

川芎

分八

砂仁

炒七分

香附

炒六分

腹痛倍加白芍

腰痛加鹽水炒杜仲續斷

內熱口渴去砂仁加麥冬見紅加酒炒地榆

生地以上各一錢

熟蠶豆散

治胎漏

炒熟蠶豈殼磨末每服三四錢加砂糖少許

調服

皮硝湯

治死胎不下

皮硝

二錢

寒月加製附子

五分

酒半杯童便一杯煎二三沸溫服

牛膝葵子湯

治胎衣不下

牛膝 三錢

葵子 五分

水煎服

大麥芽散

治產後腹脹閉結、膨悶、氣結、坐卧不安

大麥芽 炒一合
為末

每服陳酒調三錢服

山查湯

治產後面黑、乃惡血及肺發喘欲死

蘇木

一兩

水三杯煎至一杯調人參朮五錢服

韭菜聞鼻湯

治產後血暈

韭菜切入有嘴瓶內將醋三碗煎滾入瓶內將瓶嘴塞產婦鼻孔即醒

澤蘭洗方

治產後陰翻

澤蘭葉煎濃湯薰洗即收

猪脚湯

治婦人吹乳不通、雄猪脚爪一個、鬼饅頭一個、并煮食之一日、即通。雖無子女人食之亦
有乳。

絲瓜子散

治乳不通

絲瓜子連子燒存性、燒酒下一二錢、被蓋取汁。