

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百八十二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十二 明

周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

氣疳 附論

夫小兒氣疳者由乳食不調內有壅熱傷於肺也肺主
於氣其氣不榮則皮毛枯燥欬逆上氣多涕交流壯熱
增寒採鼻咬甲唇邊赤痒鼻内生瘡腦熱多啼腹脇脹
滿乳食減少下痢無恒皮上粟生糞中米出漸漸羸瘦

故名氣疳也

方

蘆薈丸治小兒氣疳毛髮乾堅口無津液或時下痢多

渴不欲乳食

蘆薈

細研

青黛

細研

蟬殼

微炒

熊膽

細研

人參

去蘆頭

黃連

去鬚

雄黃

細研

麝香

細研

蜣螂

去翅足

蝦蟇

微炒

蘇塗

一枚

炙微黃

訶梨勒皮

三分

右為末都研令勻以軟飯和丸如菉豆大每一歲以

暖水下三九常服令兒悅澤無病量兒大小以意加

減

麝香丸治小兒氣疳壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥眼

澁揉鼻乳食難化日漸羸瘦

麝香

半錢
細研

赤茯苓

一錢
半錢
研入

熊膽

半錢

胡黃連

一分

檳榔

一枚

蘆薈

一分
微炮

京三稜

一分
細研

當歸

半分
微炒

木香

半分

桂心

一
分
川
大
黃

一分
剉炒

右為末煉蜜和丸如菜豆大每服乳食前以溫粥飲

下五丸量兒大小以意加減

麝香丸治小兒氣疳頭髮乾堅心腹脹滿肌體黃瘦乳

哺不消

麝香

一分細研

胡黃連

半兩

蘆薈

細研

肉豆蔻

去殼

檳榔

夜

明砂

微炒

青橘皮

湯浸去白瓢

硃砂

細研已上各一兩

乾膽

一枚酥塗

炙微黃

右為末都研令勻以棗肉和丸如菉豆大每一歲粥

飲下三丸日三服

青黛丸治小兒氣疳腹内有積惡滯結之物宜先服搜
病

青黛一分 檳榔一枚 木香一分 麝香半分 黃連一兩 肉豆

寇一枚 巴豆半兩 大黃半兩 鼈甲半兩 去殼去殼 微炒微炒 令黃去裙襴

右件藥先取黃連巴豆二味以淡漿水三碗煮令水

盡候乾取出巴豆去皮心研如膏紙裹去油其黃連

曝乾然後與諸藥都搗羅為末用猪膽汁和丸如麻

子大三歲每服空心以粥飲下二丸三四歲每服三

金匱要略卷三
卷三百八十二
丸至四九每隔三日一服量兒大小加減服之取下

惡物為効次宜服訶梨勒丸補之方在後

代赭丸治小兒氣疳腹脹時痛體瘦

代赭細研 川大黃剉微炒 桂心 草薢剉 硃砂細研 當歸

剉微炒 木香已上各半兩 麝香半分細研 巴豆一分去皮心研紙裏壓去油

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如黃米大三歲兒
每服用粥飲下三九三四歲每服五九空心午後各
一服量兒大小以意加減

硃砂丸治小兒氣疳能益顏色長肌膚消積滯殺疳蟲

宜常服

硃砂

研細

麝香

研細

熊膽

研細

蘆薈

研細

蝸牛

炒令微黃

史君子

五靈脂

胡黃連

已上各一分

右為末都研令勻以燒飯和丸如菉豆大每服以粥

飲下五丸量兒大小以意加減

五靈脂丸治小兒氣疳漸瘦無力

五靈脂

蟾頭

塗酥炙微黃

蟬殼

微炒

夜明砂

微炒

蝸牛

濕者

青黛

細研已上各一分

麝香

半分細研

雄黃

半分細研

右為末入研了藥令勻用糯米飲並蝸牛和丸如棗

豆大每一歲以溫茶下一丸後用藿香湯洗兒後以

青熱衣蓋令蟲盡出

訶梨勒丸取下惡物後宜服

訶梨勒皮

草豆蔻

去皮人參

去蘆頭

白朮

陳皮

湯浸

去白

白茯苓

已上各半兩

丁香

一分研

甘草

一分炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如麻子大三歲每服以粥飲下三

丸三四歲每服五丸空心午後各一服量兒大小以
意加減

檳榔丸治小兒氣疳腹脹煩熱大便難

檳榔

半兩

木香

半兩

續隨子

一分

青黛

半兩

細研

麝香

半分

蟾

頭

一枚塗酥
炙令焦黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菜豆大每服以
溫水下三丸看兒大小臨時增減

木香散治小兒氣疳不欲乳食時復腹痛

木香

胡黃連

當歸

剉微炒

訶梨勒

只用皮已上各半兩

青

橘皮

一分湯浸去白瓤焙

麝香

一錢細研

右為末用粟米飲和丸如菉豆大每服不計時候粥

飲下三丸大小以意加減

麝香丹治小兒肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣

胡黃連

兩一半夏

兩半

紫蘇子

炒

五味子

各三分

麝香

研

蘆薈

研

硃砂

研各一分

乾蟾

一枚酥炙黃

右為細末棗肉和丸如黍米大每服十粒煎人參湯

下量兒大小加減

一方米
飲下

消氣丸治小兒疳氣腹脹喘麤

木香

錢一蘿蔔子

半兩同巴豆一分炒
黃色去巴豆不用

右為末以糊丸如菉豆大三歲兒三十丸用米飲下

量兒大小與服

分氣丸治小兒疳氣腹脹膨脹腹內有積

木香

分一黑牽牛

半兩
生

右為末糊丸如小豆大三歲兒十丸用米飲下

子丑散治小兒疳氣腹急喘粗食氣攻目乳腫

鼠糞 黑牽牛

等分

右為末三歲一錢橘皮湯下二服立効

檳榔丸治小兒疳氣腹脹胃膈痞悶喘急不安

青橘皮

去白巴豆肉五枚同炒去巴豆不用

檳榔

蘿蔔子

香附

子炒木香

已上五味各一分

黑牽牛

半兩微炒

右件為細末生姜自然汁煮麵糊丸如黍米大每服

一十九丸米飲送下不拘時候

烏金膏治小兒疳氣灌入陰黃亮色

通草

一分燒

黃皮

一分燒

大黃

一分燒

右燒各存性為末每用一錢獐猪膽調成膏於陰上塗未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

萬壽丸治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不調或瀉或秘

乾蝸牛

半兩

乾蚯蚓

半兩

蛇蛻皮

一分

乾蝦頭

三個

黑丑子

五個

麝香

一分

史君子

五個

右前四味藥入罐子內封閉口炭火燒通赤取出搗
羅為末後三味為末同爛研入如粉用粟米飯為丸
如菜豆大每服五丸米飲下一日兩服

治小兒疳氣不可療神効

出本草

用綠礬火煨通赤取出

用礬醋淬過復煨如此三度細研用棗肉和丸如菜

豆大溫水下日進兩三服

一方三歲三十丸米湯下

治小兒疳氣以猪肚蒸黃連為丸服之

風疳

附論

夫小兒風疳者由肝臟壅熱乳食不調之所致也是以
孩子十旬之內三歲之間氣血未調骨本輕軟凡於動
靜易為所傷若乳母昧於寒暄失於調適滋味不節加
乳無恒或外中風寒內懷驚恐便即乳兒邪氣未除傷
兒臟腑致成風疳也其狀搖頭揉目眼赤多睡胸熱髮
焦百脉拘急漸漸黃瘦者是其候也

方

胡黃連丸治小兒風疳剋鼻揉眼不知癢處