

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

小方科

活幼論

元 危亦林 撰

膏謂木有根莖小則有源根莖盛則枝葉暢茂源深則其流必長小兒稟父母元氣而生成元氣盛則肌膚充

實熱病有熱無因而生風寒者濕略病即愈元氣虛則

體質怯弱諸證易生所患輕則藥能調治所患重則可
治者鮮故試晬之後或不能言或不能行或手拳不展
髮不生斯猶可治甚則初生之時臍風撮口弔腸等證
鎖肚重舌無聲舌焦偏體青黑如此證狀非急療則百
無一活若其餘諸病不一治之之道當觀形察色聽聲
切脉觀形則先觀其眼若两眼無精光黑精無運轉目
睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外若昏
困神氣不脫則豈無再活之理察色者若面目俱青眼

睛竄視此為驚邪入肝面紅眼赤惕惕夜啼則驚邪入
心面青惡叫嚙奶咬牙乃驚邪入腎面色淡白喘息氣
乏則驚邪入肺面黃嘔吐不食虛汗多睡乃驚邪入脾
皆隨其狀而治之若夫聽聲則睡中驚啼聲浮者易治
聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治至於切脉虛
則細而遲實則洪而數次當看紋候男左女右手辨之
從虎口內至第一節是風關第二節是氣關第三節是
命關第一節赤紋乃飛禽内外人驚赤紋微乃火驚黑

則水驚無打撲驚青色乃天雷四足驚內隱青紋微屈
則是急風疾紋彎乃停食候第二節氣關紫色紋是驚
疳青色紋乃疳傳肝經白則疳傳肺經若黃色乃傳脾
經黑色難安第三節命關青黑紋現三關通度斜歸指
甲則不治至於驚疳積熱四證驚者虛惕怔忡氣怯神
散痰涎來去其瀉必青積漸生風其證有冷熱虛實冷
則燥之虛則溫之實則利之熱則涼之是為活法急驚
之候通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已

後又急須和胃鎮心不可過用寒涼等劑其或口中出
血兩足擺跳腹肚搐動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下
通關不噎心中痛絕忽大叫者難愈慢驚之候宜於生
胃氣藥和以截風定搐不可太燥其或四肢厥冷吐瀉
加嗽面黯唇慘胃痛穉聲口生白瘡髮直搖頭喘急涎
鳴口眼手足一邊牽引者難愈慢脾十救一二祇當生
胃回陽如太衝脉在則取百會穴多灸之若身冷粘汗
直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁虛痰上攻呼吸氣粗

脉來浮數是謂陰盛彊陽錯認陽氣已復直與峻藥下痰痰隨氣下人以醫殺咎之此則覆燈將絕之證雖不藥亦無生意矣又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日間閉目不開此為虛痰飽養其氣凌遽下痰亦不可保蘇合

香白圓子輩姑與之

男子婦人有此證亦當守此二藥以上驚風本證各見後 痧病

發癇天癘亦風之種類舉身僵仆有汗不惡寒手足冷口噤為柔痧無汗惡寒身反張咬齒為剛痧得之未易施治諸癇八證馬癇張口搖頭馬鳴反折羊癇喜揚吐

舌犬癰手屈兩足拳攣雞癰搖頭反折

並屬陽

猪癰口吐

涎沫振目視人牛癰目視腹脹為癰唇口撮聚手足俱

搖蛇癰身軟頭舉吐舌視人

並屬陰

治法須辨其冷熱順

氣平血豁痰除風其或目睛不轉口噤無聲唇面青黑
肚脹不乳身熱下血厥逆吐痢汗出壯熱不止體軟不
睡眼生白障不治之候天癰者壯熱翻眼手足搐掣如
魚之上釣皆由乳母過食熱毒遄復乳兒無挾風邪所
致但當解利風熱則應手而愈驚風諸證有不可治者

總而論之項筋無力魚口氣粗啞齒咬人瀉下如瘀血
手足搐搦不停目似開不開身軟口噤不食木舌乾澀
反張脊強顙陷不動啼不作聲冷汗如雨慢脾灸不醒
視物不轉睛眼上赤脉雖盧扁復生亦無如之何若疳
候兒童二十歲已下為疳二十歲以上為癆癆與疳皆
氣血虛憊臟腑受傷故有肝心脾肺腎五疳外有蛔疳
脊疳腦疳乾疳渴疳瀉疳痢腫脹疳勞無辜疳丁奚
哺露治之各有方其病多因乳哺失常腸胃停滯或妄

服吐下藥津液內竭而得之故其為候頭皮光急毛髮
焦稀顙縮鼻乾口淡唇白兩眼昏爛揉鼻擗眉脊聳體
黃鬪甲咬牙焦渴自汗漩白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱
或身多瘡疥酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土多飲水者皆其
證也惟腎疳害人最速者蓋腎虛受邪熱疳氣奔上焦
故以走馬為喻初作口氣次第齒黑盛則齲爛熱血迸
出甚則齒脫宜急治之縱得全活齒不復生其餘諸疳
如或飲水不已滑泄不休舌上黯黑目睛青筋眼角黑

氣小便如乳牙黑骨枯脫肛欬逆氣促身上粟生斑黑
唇白腹高人中平滿抱著手足垂殫無力觀著脚心全
不知疼身體變冷為五絕豈有瘳乎積者面目浮黃臍
腹脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸秘澁小便如油或
便利無禁糞白酸穢此皆其證也其或面黑瀉黑肚脹
泄下不止氣粗手心有瘡瘦弱柔軟亦莫能療熱之為
病有實有虛實者兩臉深紅唇口紅紫燥渴焦煩大小
便難啼叫無時時發極熱虛者面色青白恍惚微潮口

中清冷泄瀉虛汗或乍冷乍溫上壅下利水穀不分乃
冷熱不調外有十證熱者潮熱如瘧風熱不減乳食積
熱多吐傷寒脚手冷耳鼻脚梢手指尖冷乃麻疹之證
唇汗口珠乃變蒸候也多瀉多渴疳之為熱面青脉大
驚熱的矣脾痛啼聲不息瘰毒瞭然目閉面如丹胎中
全不受熱諸吐乳食化面色黑隨食隨吐通身冷則為
不治諸瀉日久不宜緊澁之藥卒止先須調氣和中若
洞瀉不止乳食不進無有愈期汗多舌出唇紅眼閉搖

頭氣粗兩脇動口生血瘡吐瀉得之名曰胃爛夭亡轉盼至於八痢則有魚口噤口五色脫肛臟毒脾毒冷積疳痢無非便下膿血裏急外重臍腹急痛日夜無度治之當何如須究其因先以去積寬腸通氣之劑續為之斷下鮮有不愈其或所下如魚腸血水壯熱煩渴不食自汗小便不利未知有瘳瘡疹一證乃表虛裏實其根於臟腑所患重麻疹表實裏虛其根於皮膚所患輕不治亦自愈至若痘疹多因時令不正氣候傳染加之外

感風寒內積邪熱而得大抵與傷寒相類發熱煩燥臉
赤唇紅身痛頭疼耳鼻脚梢手中指俱冷噴嚏呵欠喘
嗽痰涎或乍寒乍熱疑似之間當視其耳後有紅脉赤
縷及見心胸間細點如粟起為真首尾不可汗下宜溫
涼之劑解毒和中安表大要如庖人作竈炊樣務得鬆
耳其或熱極生風或發驚搐但當清心散風切不可投
冷驚之藥及灼艾蓋灸則火助熱熾投冷驚藥則毒氣
內伏反為大害仍忌諸般臭穢煎炒油煙父母行房梳

頭等觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜禁戒仍燒帶諸香及打醋炭噴葫荽酒於偏房以辟穢濁之氣却不可以田舍兒不忌無恙為常法病此者多不服藥豈知未發已發則合解散正發則合活氣血若依此非惟出疎亦易乾斂且免後慮若不依此則邪盛瘡密収亦費力餘毒為患致生癰疽疥癩赤眼咽喉口瘡之疾至於善惡之證猶當細認如善證則乳食如常大便或一日一次或兩日

一次通者祇須用和不冷不熱之藥自保取平全如惡證則春夏屬陽為順秋冬為逆冬月寒腎水得時多歸於腎或先如瘡後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治春膿疱為金尅木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為土尅水並逆鼻有黑氣或舌黑瘡已出而謔語燥渴小便澁泄瀉不入食瘡成餅搭黯慘不發其聲焦啞兩眼閉而黑睛朦昧面腫鼻陷目閉頻嚙齒頭面腫大瘡盡抓破或臭不可近或腳冷至膝瘡小黑而焦