

重脩政和經史證類備用本草卷第十四 配酒新

成都唐慎微續證類

中衛太康縣藥司曹龍德寫總脩建明堂醫藥事內醫編類經緯等書醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本草經白字

七種名錄別醫釋

二十一種唐本先附注云唐附

二十七種今附昔醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續註類

巴豆

蜀椒蜀椒 蜀椒 蜀椒

皂莢皂莢 皂莢 皂莢

訶梨勒隨風子 訶梨勒 訶梨勒

柳華葉實子 柳華 柳華

陳實金鈴子也 陳實 陳實

椿木葉樗白皮續註 椿木葉 椿木葉

郁李仁附根 郁李仁 郁李仁

莽草

無食子附唐 無食子 無食子

黃藥根附今 黃藥根 黃藥根

雷丸

榲柎音若 榲柎 榲柎

白楊皮附唐 白楊皮 白楊皮

枕柳子附今 枕柳子 枕柳子

蘇方木附唐 蘇方木 蘇方木

樺樹皮續山樺 樺樹皮 樺樹皮

桐葉續梧桐皮 桐葉 桐葉

胡椒附唐 胡椒 胡椒

釣樟根皮續樟樹 釣樟根皮 釣樟根皮

千金藤附今 千金藤 千金藤

南燭枝葉附今 南燭枝葉 南燭枝葉

無患子附今 無患子 無患子

梓白皮附葉 梓白皮 梓白皮

橡實唐附櫟樹 橡實 橡實

石南實附 石南實 石南實

木天蓼唐附續註 木天蓼 木天蓼

益智子附今 益智子 益智子

益智子附今 益智子 益智子

搜音疏 搜 搜

椰子皮附今 椰子皮 椰子皮

椰子皮附今 椰子皮 椰子皮

枳音根 枳 枳

小天蓼附今

小藥附唐

英迷附唐

紫荆木附今

紫真檀

烏白木唐續附子

南藤附今

盐麩子樹白皮附葉上

杉木附杉蘭

接骨木附唐

楓柳皮附唐

赤瓜側紋木附唐

梓木皮附今

榼藤子附今

榧實

藥荊唐續附子

扶移木補新

木鼈子附今

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤補新

赤檉木今附即三春柳是也

突救白附今

賣子木附唐

婆羅得附今

甘露藤補新

大空附唐

椿英補新

水楊葉附唐

楊樞木附唐

欖子補新

楠材

柘木補新

柞木皮補新

黃櫨

新補

櫻櫨

皮附新補

木槿

新補

芫花

本在草部今移

二十六種陳藏器餘

栟櫨木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

松根

櫟木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

罌子桐子

馬瘍木

木細辛

百家筋

櫟木皮

刀鞘

芙樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荊

木黎蘆

瓜蘆

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚醫積留飲痰癖大腹水脹湯練五藏六腑開通閉塞利水殺道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑蝥毒可練餌之益血脈令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去

心皮荒花為之使惡藥草畏大黃黃連藜蘆陶隱居云出巴

令黃黑別搏如膏乃和九散爾道方亦有練餌法服之乃有

神耐如此爾唐本注云稠高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二

月葉漸周至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月

成十月採其子三枚共帶各有殼累出眉州嘉州者良今按

陳藏器本草云巴豆主癥癖瘕氣痞滿腹內積聚冷氣血塊

宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿

今白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓冷下

少間腹內熱如火痢出惡物雖病不虛若久服亦不痢白膜

破者棄之生南方樹大如團極高不啻一丈也臣禹錫等謹

按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆筍

醬或冷水得火良殺蛇心毒能主破心腹積聚結氣治

十種水腫痲痺大腹能落胎日華子云通宣一切病泄壅滯

除風補勞建脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡

瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒不

如夫心膜煮五度換水各煮一沸

圖經曰葉巴豆出巴郡川谷今嘉眉戊州皆有之木高一二丈

黃色二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊上如花發成穗微

我州出者殼上一有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼也

為金線巴豆最為上等它處亦稀有

雷公云凡使巴豆之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺

小似棗核兩頭尖巴與豆了即用剛子勿使凡修事巴豆與碎

以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻

盡為度油各七合

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喝左塗右手便正

洗去藥并頻

又方治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭

塞耳處左右

外臺秘要文仲方主唯腹大動捫水聲皮膚黑名曰水蠱巴

冷黃二味搗丸如小豆飲酒

千金方主大人小兒風癰瘰癧心迷悶方巴豆二

又方治寒癖宿食久飲不消大便微火煎之凡如胡豆大每

服一丸水下欲吐者服二丸

又方治皮癰已死有餘氣者巴豆

千金翼心治小兒身腫并手足腫兼癰疹巴豆五枚去皮

經驗方鄭和九空心米飲下量力加減服之牛肝丸佳如

食素人服以

又方治耳卒聾巴豆一粒中蠟裹

又方治新瘡入骨不可拔取巴豆微熬與蟾蜍同研塗所傷

拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡

呻吟方試之愈

勝金子治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀

十全方治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手點藥

不得落眼裏及外腎以黃丹塗甚妙

椒 藥毒松 效巴豆 去皮 不出 由馬牙消
 公 分 合 研 成膏 冷水 化一 彈子 許服 差
 去 過 牛 經 牛 有 卒 疫 動 頭 打 肋 者 以 巴 豆 兩
 皮 擣 末 生 油 三 兩 炎 漿 水 半 升 灌 之 差

施州崖椒



蜀椒



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌
 寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留
 飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃
 疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒又服之頭不白輕身增年開腠理通

血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉

者殺人一名巴椒一名唐音殺殺音生武都川谷及巴都八月

採實陰乾杏仁為之使畏款冬陶隱居云出蜀都北都人家

亦有而細赤辛而不香力勢不如巴都巴椒有毒不可服而

此為一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微

熬之令汁出謂為汗椒今有勢力椒目冷別入藥用不得相

雜唐木注云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出

金州西域者最善臣禹錫等謹按爾雅疏云機者大椒之別

名郭云今椒樹叢生實大者名為機爾雅唐風云機者大椒之別

云機樹似茱萸更有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合

煮其葉以為香今成阜諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如

東海諸島上亦有微樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似

橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自能治冷風頑頭風下淚腰痛

不遂虛損留結破血下諸石水氣能治嗽主腹內冷而痛除

痛又云椒日使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌

蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或

如打鍾聲之聲卒暴聾一日一易若神驗日華子云漢椒破

藏結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽痿

才暖腰膝縮小便極目主膀胱急又云椒葉熱無毒治瘡

氣及內外腎鈞并霍亂轉筋

圖經曰家多作園圃種之及巴郡今歸安及蜀川陝洛間人

堅而滑可煮飲食甚辛香四月採實焙乾此椒江准及北土皆有

之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳

服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋由獨行方治諸瘡中

風者生蜀椒一升取以麵合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於

焙灰火中燒熟及熟出之刺頭作孔當瘡上罾著使椒氣射

入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又

有一種崖椒彼主人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺

氣上喘蕪效救并野薑蓰末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓

椒條云生雲中川谷及丘家間採莖根莖釀酒陶隱居云俗

呼為繆似椒薰音薰小不香耳今亦無復分別或云即金椒

是也薰子出閩中江東其木似栲莖間有刺子辛辣如椒生

雷公云

一名南木凡使須去目及閉口者不用其椒子先

畔無氣後取出便入甕

食療

云溫粒大者主上氣咳嗽久作風濕痺又患齒痛醋煎含

之又傷損成瘡中風以麩罌作風濕痺又患齒痛醋煎含

開口封其瘡上冷易熱者三五度易之下治傷損成弓風又

去久患口瘡去閉口者以水洗之以麝拌煮作洗空心吞之

三五匙飯壓之再服差又極溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫

中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅癰生毛髮出汗下氣通神

促去老益血利五藏治生後諸疾下乳汁久服令人氣喘

聖惠方破蛇尾內生椒三蛇入口中拋不出用刀

外臺秘要治瘡腫生椒末麪釜下

千金方得有人陰冷漸令氣入陰囊腫滿惡死日夜疼悶不

再更熱氣大通日

肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩糖火中

替換之妙

又方蛇毒以閉口椒并葉搗傳之止

孫真人損氣傷心勿食椒食之

又方治心腹俱痛以布裹椒薄

斗門方

治腹內虛冷以艾葉水浸經用生椒碎去不折者除其

下積年冷

治腹內虛冷以艾葉水浸經用生椒碎去不折者除其

勝金方

治好食生茶用椒末不限多少

深師方

治手足皸裂椒四合水煮之去滓漬之半食

姚和衆

治小兒水瀉少傳臍上一分去目為

譚氏

治小兒水瀉少傳臍上一分去目為

飲酒或米

又方

治漆瘡漢椒

援神契

補益聰明

衍義曰

微炒乘熱入竹筒中又以梗春之播取細如末盡更揀

更春以盡為度

凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗左

調臨睡服無不效

蓋椒

猪牙皂荚



皂荚



皂荚味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅
殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精
可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月
十月採英陰乾栢實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參陶
有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲
扶如草葉上青蟲英微欲黑便出所以難見爾但取青英生
者看自全無滋潤洗垢不去其尺二寸者為大長虛而無潤
淚薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者為大長虛而無潤
若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好臣禹錫得
崔按藥生論云皂荚使主破堅癥腹中痛張墮胎又曰將皂

酒中取盡其精於火內煎之成膏金帛貼一切腫毒
止痛陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬殺蟲去水
通關節除頭風消痰殺勞蟲如皂莢高一二尺百華子云皂莢
去皮子以酥炙用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄆縣今所在有之以懷孟州

者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節似直者皮

薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用於長皂莢治痿

及取積藥多用猪牙皂莢仲景治雜病方效逆上氣唾濁但坐不

十月取月服皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏

和湯服皂角丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病

者猪牙皂角相續星長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如

梧子欲服藥先喫煮羊肉兩醫甲汁三兩口後以肉汁下藥

卡丸以快利為度覺得力更服以清利水即停差後一月已
來不得食肉及諸油膩又治熱勞以利清利水即停差後一月已
可須無孔待成實者以土搗篩蜜丸大如梧子微火煨去皮子
得令酥下待成實者以土搗篩蜜丸大如梧子微火煨去皮子
五丸漸增至二十丸重者不過兩劑又炮核取中黃心爵餌
蔬茹更益人核中白肉亦不入治肺藥又炮核取中黃心爵餌
之治膿痰吞酸又米醋熬刺
針作濃煎以傳瘡癰有奇效

雷公云凡使須要赤臍肥并不中者然用新汲水浸一宿

槌之去子搏篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不

蛇者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重了取何

裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣

將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非時新

水淋浴後服藥

外臺秘要治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三

又方齏齒方搗皂角去皮

又方弱死一宿者尚活搗皂角紙

千金方鼻下須史出水即活

又方鬼魘不悟皂莢

又方難產吞皂角

時後方卒腫滿身面洪用皂角剥多令黃剉三升酒