

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷三

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

如娠諸病第四

第一胎重及數墮胎

婦人三月上至八月

胎動不安腹痛已有所見

欽定四庫全書

備急千金要方

一

艾葉

阿膠

芎藭

肘後
不用

當歸

各三
兩

甘草

二兩

右五味以水八升煮取三升去滓內膠令消分三服

日三

治妊娠胎動去血腰痛方

阿膠

二兩

芎藭

當歸

青竹茹

各五
兩

右四味以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎

取二升半內膠令烊分三服不瘥重作一方用甘草

二兩

蔥白湯治妊娠胎動不安腹痛方

蔥白

升 切 一

阿膠

兩 二

當歸

續斷

芎藭

兩 各 三

右五味㕮咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀

內藥煎取二升半下膠令烊分三服不瘥重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤脣塞及下重痢不息方

艾葉㕮咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升

服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

旋復花湯治妊娠六七月胎不安常服之方

旋復花

一兩

半夏

芍藥

生薑

各二兩

枳實

厚朴

白朮

黃芩

茯苓

各三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜

二先食服

治妊娠數墮胎方

取赤小豆為末酒服方寸匕日二亦治妊娠數月月
水尚來者

又方妊娠三月灸膝下一寸七壯

第二漏胞方

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤呋咀以清酒三升煮三沸絞去滓服之

無時能多服佳

姚大夫加黃雌雞一頭治如
食法崔氏取雞血和藥中服

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

乾地黄搗末以三指撮許酒服不過三服瘥

又方生地黃汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止頻服

又方

乾薑

二兩

乾地黄

四兩

右二味治下篩以酒服方寸匕日再三服

第三子煩方

竹瀝湯治妊娠常苦煩悶此是子煩

竹瀝升一

麥門冬

防風

黃芩

各三兩

茯苓

四兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再
又方時時服竹瀝隨多少取瘥止

第四心腹腰痛及脹滿方

治妊娠心痛方

青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服

又方破生雞子一枚酒和服之

又方

白蜜

三兩

羊脂

八兩

青竹茹

一升

右三味合煎食頓服如棗核大三枚日三

又方蜜一升和井底泥泥心下

又方燒棗二七枚為末尿服之立愈

治妊娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁用清酒一升合煎減半頓服

又方燒車釭脂內酒中服亦治妊娠欬嗽并產難三日
不出

又方取蜜一升頓服良

治妊娠腹中滿痛又心不得飲食方

黃芩

三兩

芍藥

四兩

白朮

六兩

右三味㕮咀以水六升煮取三升分三服半日令藥
盡微下水令易生月飲一劑為善也

治妊娠忽苦心腹痛方

燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立產

治妊娠傷胎結血心腹痛方

取小兒尿二升頓服之立瘥大良

治妊娠中惡心腹痛方

新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦

治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血

不止

又方水三升洗夫靴剔汁溫服

治妊娠中蠱心腹痛方

燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名

治妊娠腰痛方

大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒

腰痛者

又方麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦治心痛

又方

豉二兩

榆白皮三兩

右二味熟搗蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛

又方燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

又方地黃汁八合酒五合合煎分溫服

治妊娠脹滿方

取秤錙燒之淬酒中服良亦治妊娠卒下血

第五傷寒方

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

石膏

兩八

大青

黃芩

各三兩

葱白

升切一

前胡

知母

梔子仁

各四兩

右七味㕮咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如人行七八里久再服

治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

知母

兩四

粳米

合五

生蘆根

升一

青竹茹

兩三

右四味以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作瘥

止

治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身

麻黃

半斤

竹葉

切一升

石膏

三升為末

右三味以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布揔頭額胃心燥則易之患瘧者加恒山五兩

治妊娠傷寒方

蔥白

十莖

生薑

切二兩

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可鍼灸方

鯽魚一頭燒作灰搗末酒服方寸匕取汗

治妊娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

又方犬尿泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

蔥白

五兩

豆豉

一升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗