

女科要旨卷四

閩長樂陳念祖脩園著

男

蔚古愚叅訂

元犀靈石韻註

孫男

心典徽菴
心蘭芝亭

全校字

雜病

門人問曰。此書調經種子胎前三篇。引經外又
叅以時法。或附以新論。可謂宜古宜今。賢愚皆
可共曉。而產後一篇。雜病一篇。全錄金匱原文。

女科要旨

卷四

襯以小註而串講之。諸家襟說姑附於後。不加一字論斷。一書體例如出兩手。何與曰。羣言淆亂。衷於聖。仲景後無書可讀。而婦人產後各家各逞臆說。互相衆論。余所以止錄金匱全文。如日月一出。燭火無光。至於雜病原與男子無異。而各家竟於男子各病外。強分出病名。轉覺多事。然亦有與男子必須分別者。金匱第二十二篇中已具大要。而第八節更為綱舉目張。無復

刺義其文古奧難讀。余逐節視以小註。一目了然。則難讀者易讀矣。其不以新論新案贅之者。恐添蛇足也。且夫學問之道無止境也。前此不過為語下之計。今既讀過三篇。從此日新而月異。可以語上。微夫人吾誰與歸。

金匱云婦人中風七八日。

業已熱退而身涼而復

續來寒

熱發作有

一定時因其病而問其

經水已來

適斷者

蓋以

經水斷於內而寒熱發於外。雖與經水適來者不同而

此症亦名

為熱入

血室其血

為邪所阻則

必結

結於衝任厥陰之經脈內未入臟外不在表而

在表裏之間乃屬少陽

故使

寒熱往來

如瘧狀

發作有定時

以

小柴胡湯主之

達經脈之結仍藉少陽之樞以轉之俾氣行而血亦不結矣

此為中風熱入血室經水適斷者出其方治

也蓋以邪既流連於血室而亦浸淫於經絡

若但攻其血血雖去而邪必不盡且恐血去

而邪反得乘虛而入也故以小柴胡湯解其

熱邪而乍結之血自行矣

熱入血室。不獨中風。婦人傷寒。寒鬱發熱。當其
 有之。而傷寒亦然。血室空虛。則熱邪遂乘虛
 經水適來。過多不止。晝為陽。而主氣。暮為陰。而
 主血。今主氣晝日明了。主血之陰。暮則譫語。譫
 之陽無病。故晝日明了。受邪。故暮則譫語。譫
 皆非習。如見鬼狀者。醫者可於其經之。此為熱
 見之事。如見鬼狀者。適來而定其症曰。此為熱
 入血室。非陽明胃實所致也。治之者無以下犯
 其胃氣。以及上二焦。一曰胃腕之陽。不可以吐
 以汗傷之。唯俟其經水盡。則血必自愈。不可
 室之血。復生于胃府水穀之精。必自愈。

此為傷寒熱入血室。經水適來者。詳其症治

也。師不出方。蓋以熱雖入而血未結其邪必將自解。汗之不可下之不可無方之治深於治也。郭白雲謂其仍與小柴胡湯或謂宜刺期門。猶是淺一層議論。

婦人中風發熱惡寒。

當表邪方經水適來。蓋經

衝任厥陰之所主。而衝任厥陰得病之過。七日而

八日。正值陽明主氣之期。病邪熱除其脈遲身

涼和。已離表症。惟衝任厥陰俱循胸脅之間。故胸脅滿。但滿不痛與

披自痛。小結胃之按而始痛。分別。究其滿甚。亦如結胸之狀。而且熱與
而亂。作譫語者。此為熱入血室也。治者握當刺膜
之期門。隨其實而取之。何以謂之實也。邪盛則實也。

此承本篇第一節而言中風熱入血室之症
治也。但第一節言寒熱已除而續來。此言寒
熱方盛而并發。前言經水已來而適斷。此言
方病經水之適來。前言血結而如瘧。此言胃
脇滿如結胸。前無譫語。而此有譫語。以此為

別。

然亦有不在經水道來與適斷。陽明病。下血。謗而為熱入血室者。不可不知。

語者。此為熱入血室。其症通身無汗。但頭上汗出。當刺

期門。隨其實而瀉之。身令通。然汗出者愈。

此言陽明病亦有熱入血室者。不必拘經水

之來與斷也。但其症下血。頭汗出之。獨異也。

蓋陽明之熱。從氣而之血。襲入胞宮。即下血

而謗語。不必乘經水之來。而後熱邪得以入

之彼為血去而熱乘其虛而後入。此為熱入而血有所迫而自下也。然既入血室。則不以陽明為主。而以衝任厥陰之血海為主。衝任竒脉也。又以厥陰為主。厥陰之氣不通。故一身無汗。鬱而求通。遂於其府之少陽而達之。故頭上汗出。治法亦當刺期門以瀉其實。刺已。周身澌然汗出。則陰之閉者亦通。故愈。

婦人咽中帖帖

如有炙鬱。

吐之不出。吞之不下。俗謂之梅核病。多得

於七情鬱氣。痰凝氣阻。以半夏厚朴湯主之。

此為痰氣阻塞咽中者。出其方治也。

徐忠可云。余治王小乙。咽中每噎塞。咳嗽不

出。余以半夏厚朴湯投之。即愈。後每復發。細

問之。云夜中燈下。每見暈如團五色。背脊內

間痠。其人又壯盛。知下初因受寒。陰氣不足。

而肝反鬱熱。甚則結寒微動。挾腎氣上衝。咽

喉塞噎也。即於此方加大劑枸杞。菊花。丹皮。

肉桂。暈乃漸除。而咽中亦愈。故曰男子間有之。信不誣也。

婦人

臟燥。

臟屬陰。陰虛而火乘之。則為燥。不必拘於何臟。而既已成燥。則病症皆同。

但其

見悲傷欲哭。象如神靈所作。現出心病。數欠

善伸。

現出腎病。所以然者。五志生火。動必關。心。陰臟既傷。窮必及腎。是也。以甘麥

大棗湯主之。

此為婦人臟燥。而出其方治也。麥者。肝之穀也。其色赤。得火色而入心。其氣寒。乘水氣而

入腎其味甘具土味而歸脾胃。又合之甘草大棗之甘妙能聯上下水火之氣而交會於中土也。

婦人吐涎沫。

上焦有醫者不與反下之。則寒內入而

心下即痞當先治其吐涎沫以小青龍湯主之。

俾外寒內涎沫可止。

涎沫乃治其痞亦如傷寒表解乃可

攻裏之瀉心湯主之。

例也。此為吐涎沫與痞兼見而出先後之方治也。

婦人之病。所以異於男子者。以其有月經也。因

虛曰積冷。曰結氣。三者或單病。或兼病。或互病。或

病。病為諸經水斷絕。此婦人之病根也。其曰諸

則及逢期則病。與大崩漏難產之後。不來。至病

等症。皆可以此例之。無論病之初發。以

有歷年。大抵氣不足。則血亦寒。由是冷浸積。氣

不行。結胞門為寒所傷。由外而入。內。由經絡凝

而為。經水之源頭受傷。則病變無窮。在上。肺胃受

堅矣。然又有上中下之分。其病在上。若客

寒而傷逆。於嘔吐涎唾。或久傷肺。則熱盛成肺癰。

胃口。則為

其形體之損則一而為寒為分。若在中。肝脾受

從盤結。或繞臍寒疝。或為兩脇疼痛與胞宮藏

中。相連。此寒之。或鬱氣結為熱中。熱鬱與本痛在

關元。脈出現數。身熱而無潰爛與瘡。其肌膚乾若魚

鱗。偶逢時著男子非止女身。此熱之為病也。所以

中者陰陽之交也。雖胞門為寒傷則一而中氣

素寒者以寒名寒。所謂邪從寒化是也。中氣素

熱者寒旋變熱。所謂在下而歸腎。症却未多。經候不勻。令陰中掣痛。少腹惡寒。或上引腰脊

下根氣街氣衝急痛。膝脛疼煩。蓋以腎藏為陰之部而衝脈與

少陰之大絡并起。奄忽眩冒。狀如厥顛。所謂陰病者下

於腎故也。甚則。或有憂慘悲傷多嗔。所謂病在陰則多

行極而。或也。總而言此皆帶下非有鬼神。言病在帶脈之下

之曰。言此皆帶下非有鬼神。言病在帶脈之下

可見之鬼。久則肌肉羸瘦。氣不脈虛多寒。統計

神為陰也。久則肌肉羸瘦。氣不脈虛多寒。統計

癥九痛七害。三十六病千變萬端。審脈陰陽虛實。緊弦行其鍼藥。治危得安。其雖同病脈各異源。尋其所異之。子當辯記。勿謂不然。

此言婦人諸病。所以異於男子者。全從經起也。病變不一。因人稟有陰陽。體有強弱。時有久暫。而分起處。以三大綱總冒。通節中。又分出上中下。以盡病變。後以此皆帶下四字。總結本節之義。至於言脈百病。皆不外陰陽虛實四個字。而又以弦緊為言者。蓋經阻之始。大概屬寒。即有熱症。亦由寒之所變。氣結則為弦。寒甚則為緊。示人以二脈為主。而叅之。