

醫學從衆卷二

閩吳航陳念祖脩園甫著

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典徽菴

全校字

心蘭芝亭

咳嗽

肺如華蓋司呼吸以覆藏府。凡五藏六府外受之邪氣必上干於肺而為咳嗽。此咳嗽之實症

也。凡五臟六府損傷之病。氣亦上薰於肺。而為咳嗽。此咳嗽之虛症也。病源婁氏綱目繁而難從。今照景岳全書。只以虛實分之。甚見簡括。何謂實證。外受之邪。非寒邪即熱邪也。表寒則脉浮。帶弦。帶緊。頭痛身痛。或鼻塞時流清涕。輕者六安煎。重者金沸草散。及小青龍湯主之。裏寒者脉沉細。真武湯去生薑加乾薑五味。細辛主之。熱則脉洪而長。或浮數而有力。口渴面紅。溺

赤而短。輕者瀉白散加減主之。重竹葉石膏湯主之。寒熱往來而咳者。小柴胡湯去人參大棗生薑加五味乾薑主之。

六安煎

方見三字經

金沸艸散

旋覆花

錢一

荊芥

前胡

麻黃

白芍

半夏

各一錢五分

甘艸

錢一

加生薑五片水煎服○

活人方有茯苓細
華無麻黃白芍

何謂虛症。咳嗽為癆傷之漸。非氣虛即精虛也。
氣虛者羸瘦怠倦。少食痰多。言微脉微細。六君
子湯補中益氣湯歸脾湯主之。如乾薑五味細
辛阿膠半夏二冬二母紫苑之類。隨宜加入。精
虛者面色黧。口燥舌乾。乾咳痰稀。氣喘腰膝痠
痛。或面色浮紅。晝輕夜重。脉浮數而虛。右尺脉
弱者八味丸。左尺脉弱者六味丸。二方俱宜加
入麥冬五味阿膠胡桃之類。為標本同治之法。

大抵氣虛症。是得之勞役飢飽過度。及思慮傷脾所致。氣不化精。陽病必及於陰。精虛症。是得之色慾過度。或先天不足。少年陽痿之人。精不化氣。陰病必及於陽。

感春溫之氣而咳嗽。宜加玉竹。感夏令暑氣而咳嗽。宜加石膏。麥冬。五味之類。感秋令燥。金之氣而咳嗽。用喻嘉言清燥湯神效。感冬寒之氣而咳嗽。無汗宜金沸艸散。有汗宜桂枝湯加厚。

朴一錢五分。杏仁二錢。半夏一錢五分。

又三焦虛嗽。宜溫肺湯。中焦虛嗽。宜六君子湯。
加乾薑細辛五味子。下焦虛嗽。宜七味丸加五
味三焦俱虛。宜三才湯。

喻嘉言清燥救肺湯

治贖鬱喘嘔

鬱痰加川貝母

三才湯

天冬
錢二

熟地
錢三

人參
錢一

水煎服

補中益氣湯

歸脾湯

六君子湯

六味丸

八味丸
各見
時方

溫肺湯

陳皮

半夏

酒芍

乾薑

炙草錢各一

杏仁

去皮尖

肉桂

或用桂枝

五味

細辛

各五分

仁齋方有阿膠無芍藥

水煎服

脉法

浮緊屬寒

浮緩屬風

浮數屬熱

浮細屬濕

浮濇屬房勞

浮滑屬痰

浮大者生

沉小者危

弦疾者胃氣敗

採聖濟五臟諸咳嗽

論云。內經謂肺咳之狀。咳而喘息有音。甚則吐血。心咳之狀。咳而心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽痛喉痺。肝咳之狀。咳而兩脇下痛。甚則不可以轉。轉則兩胛下滿。脾咳之狀。咳而右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動則咳劇。腎咳之狀。咳則腰背相引而痛。甚則咳涎。五臟之咳。久

而不已。乃傳六腑。六腑之咳。內經論之詳矣。

杏子湯

聖濟

治咳嗽晝減夜增不得眠食即吐逆

杏仁

去皮尖

半夏

桑白皮

白蒺藜

百合

麻黃

去根節

柴胡

白石脂

款冬花

枳殼

肉桂

去粗皮

紫苑

旋覆花

川貝母

以上各五分

糯米錢三

生薑片二

水煎服

蛤蚧丸聖濟

治久咳嗽喘急

蛤蚧一對酥炙半夏

杏仁去皮尖研各一兩

栝樓大者二枚去子取肉蒸研

阿膠蛤粉炒

人參各五錢

青皮去白二錢五分

乾薑湯泡二兩

右共為細末煉蜜和丸如小茱萸空心米湯

送下二十九

五靈脂湯

聖濟

治肺咳及諸咳

五靈脂

馬兜鈴

各一錢

人參

五味

炙甘草

桑白皮

陳皮

杏仁

去皮尖各五錢

生薑片二

水煎空心溫服

人參桔梗散

聖濟

治心咳嗽咽喉腫痛

人參

分五

桔梗

錢二

茯苓

牛旁子

炒各一錢五分

炙甘草

分七

共為末薑湯空心下二錢日二

木乳散

聖濟

治肝咳嗽兩脇下滿

木乳

即皂莢樹根皮酥炙三兩

杏仁

去皮尖研

貝母

去心各二兩

炙甘草

一兩

共為細末薑橘湯送下二錢

半夏陳皮湯

聖濟

治脾咳嗽

半夏

陳皮

杏仁

去皮尖

赤茯苓

柴胡

麻黃

去根節各一錢

甘草

五分

生薑

一片

水煎空心溫服

四味散

聖濟

治腎咳嗽

補骨脂炙

牽牛子半生半炒杏仁去皮尖各一兩

郁李仁五錢

共研末茶送下二錢

黃芪散聖濟

治大腸咳嗽

黃芪 人參

白茯苓

桑白皮各一錢甘草三兩

右為細末滾湯下三錢

鹿角膠湯

聖濟

治大腸咳嗽

鹿角膠

半夏
薑汁炒

杏仁

去皮尖

甘草

麻黃

去根節
各一錢

生薑

三片

水煎空心溫服