

欽定四庫全書

子部

巢氏諸病源候總論卷十八至



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

巢氏諸病源候總論卷八

傷寒病源候下

傷寒病源候下

隋 巢元方 撰

經服藥已後而脉洪大
難或煩或渴面色變赤

此病服藥不效者此也

欽定四庫全書

巢氏諸病源候總論

傷寒五臟熱候

傷寒病其人先苦身熱噤乾而渴飲水即心下滿洒淅
身熱不得汗惡風時欬逆者此肺熱也若其人先苦身
熱噤乾而小腹繞臍痛腹下滿狂言默默惡風欲嘔者
此肝熱也若其人先苦手掌心熱煩心欲嘔身熱心下
滿口乾不能多飲目黃汗不出欲得寒水時妄笑者此
心熱也若其人先苦身熱四肢不舉足脛寒腹滿欲嘔
而泄惡聞食臭者此脾熱也若其人先苦噤乾內熱連

足脛腹滿大便難小便赤黃腰脊痛者此腎熱也

傷寒變成黃候

陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其人狀變黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在於脾胃故也

傷寒心腹脹滿痛候

此由其人先患冷癖因發熱病服冷藥及飲冷水結在

心下此為臟虛動於舊癖故也或吐下已後病不解內
外有熱故心腹脹滿痛此為有實也

傷寒宿食不消候

此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此為
胃內有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感
於傷寒熱氣相搏故宿食不消

傷寒大便不通候

傷寒陽脉微而汗出少為自始汗出多為太過陽明脉

實因發其汗汗出多者亦為太過太過者陽氣絕於裏則津液竭熱結在內故大便牢而不通也

傷寒小便不通候

傷寒發汗後而汗出不止津液少胃內極乾小腸有伏熱故小便不通

傷寒熱毒利候

此由表實裏虛熱氣乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁此熱毒所為也

傷寒膿血利候

此由熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腸痛此濕毒氣盛故也

傷寒利候

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清下清者不可攻其表汗出必脹滿表裏俱虛故也傷寒六七日不利更發熱而

利者其人汗出不止者死但有陰無陽故也下利有微熱其人渴脉弱者今自愈脉沈弱弦者下重其脉大者為未止脉微數者為欲自止雖發熱不死少陰病八九日而身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脉浮數尺中自滑其人必清膿血若利止惡寒而拳手足溫者可治也陽明病下利其脉浮大此皆為虛弱強下之故傷寒下利日十餘行其脉反實死

傷寒病後胃氣不和利候

此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已後熱勢既退冷氣乃動故使心下愒牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也

傷寒上氣候

此由寒毒氣傷於太陰經也太陰者肺也肺主氣肺虛為邪熱所客客則脹脹則上氣也

傷寒欬嗽候

此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下

則肺為之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽

傷寒衄血候

傷寒病血衄者此由五臟熱結所為也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻血出也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄衄家不可攻其表汗出額上蘊急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈

傷寒吐血候

此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血

傷寒陰陽毒候

夫欲辯陰陽毒病者始得病時可看手足指冷者是陰不冷者是陽若冷至一二三寸者病微若至肘膝為病極過此難治陰陽毒病無常也或初得病便有毒或服湯藥經五六日以上或十餘日後不瘥變成毒者其候

身重背強咽喉痛糜粥不下毒氣攻心心腹煩痛短氣
四肢厥逆嘔吐體如被打發斑此皆其候重過三日則
難治陽毒者面目赤或便膿血陰毒者面目青而體冷
若發赤斑十生一死若發黑斑十死一生陽毒為病面
目斑斑如錦紋咽喉痛清便膿血七日不治五日可治
九日死十一日亦死

壞傷寒候

此謂得病十二日已上六經俱受病訖或已發汗吐下

而病證不解邪熱留於腑臟致令病候多變故曰壞傷
寒本太陽病不解轉入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往
來寒熱尚未吐下其脉沈緊與小柴胡湯若已吐下發
汗飲柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之寸口脉
洪而大數而滑洪大榮氣長滑數胃氣實榮長陽即盛
鬱怫不得出胃實即牢大便難即乾燥三焦閉塞津液
不通醫已發陽氣盛不用復重下之胃燥畜大便遂儼
小便不利榮衛相搏煩心發熱兩目如火鼻乾面正赤

舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病

傷寒百合候

百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也其狀意欲食復不能食常默默欲得卧復不得卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不用飲時如強健人而卧不能行如有寒復如無寒如有熱復如無熱若小便赤黃百合之病諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形如和其人

脉微數每尿輒頭痛其病六十日不愈若尿頭不痛漸
漸然者四十日愈若尿快然但眩者二十日愈體證或
未病而預見或病四五日而出或病二十日一月微見
其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹
滿微喘大便鞫三四日一大便時復小溏者病在中焦
也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四
十三日當愈各隨其證以治之耳

傷寒狐惑候

夫狐惑二病者是喉陰之為病也初得狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲卧目攣不得卧卧起不安蟲食於咽喉為惑食於陰肛為狐惡飲食不欲聞食臭其人面目翕赤翕黑翕白食於上部其聲啞食於下部其咽乾此皆由濕毒氣所為也

傷寒濕匿候

凡得傷寒時氣熱病腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五臟及下部匿病之候齒無色舌上