

欽定四庫全書

子部


景岳全書卷二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書

張介賓 撰



何氣使然岐伯對曰
氣入經而稽遲泣而不
則氣不通故卒然而

痛○帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引而痛者或腹痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不通者凡此諸痛各不同形別之奈何○岐伯曰寒氣客於脉外則脉寒脉寒則縮繫縮繫則脉絀急絀急則外引小絡故卒然而痛得

炅則立止因重中於寒則痛久矣○寒氣客於經脉之中與炅氣相薄則脉滿滿則痛而不可按也寒氣稽留炅氣從上則脉亢大而血氣亂故痛甚不可按也○寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止○寒氣客於俠脊之脉則深按之不能及故按之無益也○寒氣客於衝脉衝脉起於闕元隨腹直上寒氣客則脉不通脉不通則氣因之故喘動應手矣○寒氣客於背

俞之脉則脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣○寒氣客於厥陰之脉厥陰之脉者絡陰器繫於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少腹相引痛矣○厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛引陰股○寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣○寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故

卒然痛死不知人氣復反則生矣○寒氣客於腸胃
厥逆上出故痛而嘔也○寒氣客於小腸小腸不得
成聚故後泄腹痛矣○熱氣留於小腸腸中痛痺熱
焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣○帝曰所謂
言而可知者也視而可見奈何岐伯曰五臟六腑固
盡有部視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此所
謂視而可見者也○帝曰捫而可得奈何岐伯曰視
其主病之脉堅而血反陷下者皆可捫而得也

賓按本篇論痛總計一十三條所言寒氣與炅氣相
薄及熱氣留於小腸閉而不通者止二條為熱證而
其他皆屬於寒則此證之槩可知學者當思所辨矣
終始篇曰病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深
刺之

痺論帝曰內舍五臟六腑何氣使然岐伯曰五臟皆有
合病久而不去者內舍於其合也○胞痺者少腹膀胱
胱按之內痛若沃以湯澁於小便上為清涕○痛者

寒氣多也有寒故痛也

骨空論曰眇絡季脇引少腹而痛脹刺諱譎

調經論曰實者外堅充滿不可按之按之則痛○虛者
聶辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛

平人氣象論曰寸口脉沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹

痛○寸口脉沉而橫曰脇下有積腹中有橫積痛○

脉急者曰疝瘕少腹痛

邪氣臟腑病形篇曰心脉微急為心痛引背食不下

衛氣篇曰新積痛可移者易已也積不痛難已也

厥病篇曰厥心痛與背相控善瘻如從後觸其心僵

者腎心痛也○厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚胃心痛

也○厥心痛痛如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛

也○厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛

也○厥心痛卧若徒居心痛間動則痛益甚色不

變肺心痛也○真心痛手足青至節心痛甚旦發夕

死夕發旦死○腸中有蟲瘕及蛟螭心腸痛懷作痛

腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟
蛸也○以上皆有刺法詳在本經

雜病篇曰心痛引腰脊欲嘔取足少陰○心痛腹脹
嗇然大便不利取足太陰○心痛引背不得息刺足
少陰不已取手少陽○心痛引小腹滿上下無常處
便洩難刺足厥陰○心痛但短氣不足以息刺手太
陰○心痛當九節刺之按已刺按之立已不已上下
求之得之立已

六元正紀大論曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣○土鬱之發甚則心痛脇脢嘔吐霍亂飲發注下○金鬱之發心脇滿引小腹善暴痛不可反側○水鬱之發民病寒客心痛○木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通食飲不下○火鬱之發民病骨痛腹中暴痛邪氣臟腑病形篇曰大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取

巨虛上廉○胃病者腹脇脹胃脘當心而痛上支兩
脇膈咽不通食飲不下取之三里也○小腸病者小
腹痛腰脊控睾而痛時宮之後取之巨虛下廉○膀
胱病者小便偏腫而痛以手按之即欲小便而不得
取委中央

五邪篇曰邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善掣
節時脚腫○邪在脾胃則病肌肉痛陽氣不足陰氣
有餘則寒中腸鳴腹痛○邪在心則病心痛喜悲時

眩仆○以上俱有刺法在本經

經脉篇曰脾足太陰之脉入腹屬脾絡胃其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫心下急痛得後與氣則快然如衰○心手少陰之脉起於心中出屬心系是動則病嗌乾心痛渴而欲飲○腎足少陰之脉其支者從肺出絡心是動則心如懸若饑狀舌乾咽腫煩心心痛○心主手厥陰之脉起於胸中出屬心包絡是動則胸膈支滿

煩心心痛○膽足少陽之脉其直者從缺盆下腋循胸循脇裏是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側

論證共四條

凡病心腹痛者有上中下三焦之別上焦者痛在膈上此即胃脘痛也內經曰胃脘當心而痛者即此時人以此為心痛不知心不可痛也若病真心痛者必手足冷至節爪甲青旦發夕死夕發旦死不可治也○中焦痛者在中脘脾胃間病也○下焦痛者在臍下

肝腎大小腸膀胱病也○凡此三者皆有虛實寒熱之不同宜詳察而治之

一痛有虛實凡三焦痛證惟食滯寒滯氣滯者最多其有因虫因火因痰因血者皆能作痛大都暴痛者多有前三證漸痛者多由後四證但蟲痛痰痛多在中焦火痛則三焦俱有之血痛則多在下焦然惟婦人則常有血證而男子則少也諸如此類但察其多滯多逆者方是實證如無滯逆則不得以實論也辨之

之法但當察其可按者為虛拒按者為實久痛者多虛暴痛者多實得食稍可者為虛脹滿畏食者為實痛徐而緩莫得其處者多虛痛劇而堅一定不移者為實痛在腸臟中有物有滯者多實痛在腔脇經絡不干中臟而牽連腰背無脹無滯者多虛脉與證參虛實自辨微實者宜調不宜攻大實者或上或下非攻不可純虛者或氣或血非大補不可

一痛證有寒熱誤認之則為害不小蓋三焦痛證因寒

者常居八九因熱者十惟一二觀內經舉痛等論議可知矣蓋寒則凝滯凝滯則氣逆氣逆則痛脹由生而熱則流通多不然也雖熱證亦常有痛然熱者必有明辨如內經所言腸中痛而癰熱焦渴則堅乾不得出閉而不通者此因燥結熱閉故能作痛然必有煩熱等證乃因於火最易見也今之醫家但見心腹痛證無問有無寒熱便云諸痛皆屬於火多用寒涼不知此說出自何典而彼此訛傳無墨無根妄亦甚