

女科輯要箋正

沈堯封女科輯要箋正目錄

嘉善沈文彰堯封先生原本

錢塘徐政杰藹輝補注

王士雄孟英校刊

嘉定後學張壽頓山雷甫箋正

卷之上

第一節 經水

第二節 月事不調

第三節 辨色及痛 附嚴氏抑氣散 沈氏治經前後腹痛案 又治經來聲啞案

第四節 ○月事不來 附錄魏玉璜一貫煎 廣筆記集靈膏 高鼓峯滋水清肝飲

薛一瓢滋營養液膏 又心脾雙補丸 陸九芝坎離丸

第五節 經漏

第六節 月事異常

第七節 血崩 附奇效四物湯 附張山雷治陳氏婦崩漏案 附加味逍遙散

薛立齋案兩條 崩證極驗方 沈堯封治案三條

第八節 帶下 附妙香散 地黃飲子 補腎陰清肝陽方 局方玄兔丹 松硫丸

古方選注固精丸 溫柔瀦法 赤水玄珠端本丸 本事清心丸 導赤散

王孟英烏鰂魚鱮丸 張山雷川壁海金沙猪脊髓丸

第九節 求子 附千金盪胞湯 王孟英五種不男說

第十節 受胎總論 第十一節 辨男女胎

第十二節 ○子癩

沈堯封治錢氏鵠雲室人受胎發厥案 吳門葉氏案

第十三節 初娠似勞 沈堯封述錢彬安室人案

第十四節 喘 第十五節 惡阻 千金半夏茯苓湯

千金茯苓圓 千金竹茹橘皮湯 千金橘皮湯 ○車涓津治費姓婦惡阻案

抑青丸 沈堯封治朱氏婦案 第十六節 子煩 竹葉湯

第十七節 子懸 嚴氏紫蘇散 沈堯封治案 蔥白湯 陳良甫治案

王孟英治其室人案 第十八節 妊娠腫脹 千金鯉魚湯

金匱葵子茯苓湯 天仙藤散 薛立齋治案

第十九節 妊娠經來 第二十節 子淋 轉胞 子淋方

第二十一節 妊娠下利 本艸綱目烏骨雞卵單方 薛立齋治案

第二十二節 妊娠腹痛 金匱當歸芍藥散 又膠艾湯 又附子湯 大全本香散

沈堯封治夏墓蕩一婦案 徐悔堂述秣陵馮學園室人痞痛九年產子事

第二十三節 妊娠腰痛 良方通氣散 第二十四節 妊娠腹內鐘鳴 大全單方

第二十五節 妊娠腹內兒哭 產寶妊婦曲腰拾物法 沈堯封述撒豆拾豆法

第二十六節 養胎 第二十七節 胎動不安

第二十八節 胎死腹中 本草經疏治熱病胎死新汲水煎紅花和童便下死胎法

許裕卿診邵涵貞室人枯胎案 張山雷治九月枯胎實驗譚

第二十九節 妊娠藥忌歌訣

第三十節 附錄合信氏全體新論胎妊說

卷之下

第一節 臨盆 紫蘇飲 附錄達生編六字訣 催生神方 如神散

附錄程氏保生無憂散方及山雷實驗譚(見卷末勘誤補正記中)

第二節 胸衣不下 保生錄髮塞口中取噁心法 芒硝童便單方 又加牛膝單方

第三節 產後喜笑不休 烏梅單方 山雷擬用童便及燒炭潑醋薰鼻法

第四節 惡露過多不止 伏龍肝阿膠人參湯方

第五節 惡露不來 第六節 九竅出血

第七節 黑氣鼻衄 第八節 眩暈昏冒 阿膠童便單方

奪命散方 沈堯封述錢氏婦產後血量治法 又治呂氏婦產後血量驗案

王孟英治周鶴庭室人新產眩暈自汗案 山雷用童便及醋炭薰鼻法

第九節 產後發狂譫語 蠲飲六神湯 沈堯封治成衣婦產後發狂驗案

金尚陶治丁姓婦產後譫語神昏用蠲飲六神湯驗案

沈堯封治錢香樹如君產後譫語用蠲飲六神湯驗案

第十節 產後不能語 武叔卿膽星半夏橘紅菖蒲鬱金竹瀝方

第十一節 產後音啞 山雷擬用河間地黃飲子說

第十二節 產後呃逆 第十三節 產後喘

第十四節 產後發熱 山雷用生化湯治產後微發熱而別無他證之說

第十五節 產後乍寒乍熱

第十六節 產後自汗 沈堯封治產後汗出不止用黃耆歸芍棗仁甘麥南棗法

第十七節 產後泄瀉 沈堯封治傅氏婦產後寒戰自汗便瀉不止驗案

鄒氏婦產後泄瀉新城吳敬一用補中益氣加熟地茯苓桂附驗案

金大文治陸姓婦產後發疹大便溏泄陽脫症用附理中黃耆建中驗案

沈堯封治產後洞泄青黑用荆芥炭沸湯點服法

第十八節 產後滯下 千金膠蠟湯用阿膠黃蠟當歸黃連黃蘗陳米法

第十九節 產後便秘 第二十節 產後頭痛

第二十一節 產後胃脘痛腹痛小腹痛 山雷治兒枕痛用生化湯法

姜用川治產後小腹痛驗案 蕭慶六治新產下血過多肝經血少腹痛說

第二十二節 產後胸項結核 第二十三節 產後小腹痛瘀血成膿

嘉善俞東扶古今醫案載葉香巖治產後小腹結塊案

第二十四節 產後腰痛 第二十五節 產後遍身疼痛

第二十六節 產後浮腫 第二十七節 產後欬嗽 沈堯封治驗案

第二十八節 產後口眼喎斜 第二十九節 產後腰背反張

山雷論產後癰疽非太陽經風寒說 附錄小續命湯 華陀愈風散

沈堯封治金氏婦產後偏身脹腫口眼喎斜手足不舉舌不能言俯不能仰驗案

金大文治震澤一婦產後奇證 薛立齋案 黑龍丹

第三十節 產後小便不通 產乳集鹽填臍中蔥白艾灸法 山雷宣展肺氣說

第三十一節 產後尿血 第三十二節 產後尿胞被傷小便淋瀝

第三十五節 產後玉門不閉 第三十四節 產後玉門腫脹焮痛

第三十五節 產後陰脫 子宮墜下 丹溪案兩則

第三十六節 產後水道下肉綫 第三十七節 新產乳汁不通

第三十八節 產後回乳 第三十九節 乳頭碎裂

第四十節 乳癰 第四十一節 乳巖 孟英述吳鞠通芎歸論

第四十二節 熱入血室 山雷讀傷寒論熱入血室三條說解 期門刺法辨

許叔微本事方熱入血室治案附山雷辨正 又血結胸治案附山雷辨正

沈堯封治熱入血室謔語夜甚服小柴胡湯加劇驗案兩條

又治張儀表令愛新婚發熱經來昏夜謔語服小柴胡湯增劇驗案

第四十三節 咽哽如有炙燔 金匱半夏厚朴湯

第四十四節 藏燥悲傷欲哭有如神靈 金匱甘麥大棗湯

第四十五節 陰寒 金匱溫陰中坐藥蛇牀子散

第四十六節 陰吹 金匱猪膏髮煎 第四十七節 陰癢 葉天土治案 陰蝕

第四十八節 陰挺 陰癩 第四十九節 女科書大略 女科準繩序文

附錄諸方 山雷辨正附方非沈堯封原本所有說

第一方 六味丸 八味丸 山雷八味六味說解

第二方 濟生腎氣丸 山雷辨是方非金匱腎氣丸說

第三方 青娥丸 第四方 黑錫丹 本事方黑錫丹

第五方 參苓白朮散 第六方 八珍湯

第七方 十全大補湯 第八方 補中益氣湯

第九方 歸脾湯 山雷論歸脾湯命名之義及方下主治語句之謬

第十方 四物湯 第十一方 奇效四物湯 嚴郁斌方論

第十二方 芎歸湯 加味芎歸湯

第十三方 金匱當歸芍藥散

第十四方 金匱膠艾湯

第十五方 仲景黃連阿膠湯

第十六方 金匱大建中湯

第十七方 仲景小建中湯

第十八方 金匱黃耆建中湯

第十九方 仲景理中湯 附理中 補中湯

第二十方 仲景四逆湯 加味法 山雷方解并加味諸藥解

第二十一方 仲景真武湯 山雷方解

第二十二方 仲景附子湯 第二十三方 仲景烏梅丸 山雷方解

第二十四方 小續命湯 山雷方論 第二十五方 獨活湯

第二十六方 愈風散 卽荆芥一味方已見前附山雷方論

第二十七方 局方二陳湯 第二十八方 千金半夏茯苓湯

第二十九方 千金茯苓圓 第三十方 竹茹湯

第三十一方 千金橘皮湯 又方 第三十二方 蠲飲六神湯

第三十三方 嚴氏紫蘇飲

第三十四方 天仙藤散

第三十五方 木香散

第三十六方 抑氣散 又嚴氏抑氣散

第三十七方 抑青丸

第三十八方 仲景旋覆代赭湯

第三十九方 金匱旋覆花湯

第四十方 ○局方逍遙散 加味道遙散

第四十一方 仲景小柴胡湯

附方解 第四十二方 小薊飲子

第四十三方 錢仲陽導赤散

第四十四方 羅謙甫血極膏

第四十五方 千金湯胞湯

第四十六方 奪命散

第四十七方 良方奪命丹

第四十八方 花蕊石散 葛可久花蕊石散

第四十九方 醫林集要武當高碧雲無極丸 山雷方解及辨證論治

第五十方 局方失笑散

第五十一方 如神湯

第五十二方 二味參蘇飲

第五十三方 嚴氏清魂散方

第五十四方 伏龍肝散

第五十五方 黑龍丹 山雷方辨

第五十六方 外科託裏散 張山雷方論并明辨不可以治產後之血淤

第五十七方 外科蠟礬丸 張山雷方論并明辨此丸之有害無利

第五十八方 外科太乙膏 張山雷方論并明辨此是薄帖外治必不可以內服之理

第五十九方 仲景麻仁丸 第六十方 丹溪麻仁丸

第六十一方 局方平胃散 張山雷方論并明辨此方非可以下死胎之理

第六十二方 安胎方 張山雷方論

第六十三方 保胎神佑丸 張山雷方論并辨王孟英以為安胎奇效之未可必

第六十四方 保胎磐石丸 山雷方論 第六十五方 銀苧酒 山雷方論

第六十六方 紫酒 山雷論妊娠腰痛并方解

第六十七方 回急保生丹 山雷方論并及保產無憂散之宜催生而不可以安胎

第六十八方 通津救命玉靈丹 山雷方論

沈氏女科輯要箋正兩卷目錄畢

堯封先生是書。據王孟英小序。止言得之於外家徐氏。係其外舅藹輝所校訂。餘無序跋。故不詳沈氏著書年代。壽頤僅知堯封籍貫。屬浙江嘉善。未見善邑志乘。不識其出處何若。而心愛是書。思欲求其大概而後快。據本書有治錢香樹如君產後譫語一案。明言甲戌孟春。則香樹先生。卽嘉興錢文端公陳羣。以乾隆十七年壬申乞休歸里。甲戌爲其後之二年。正在文端養志林泉之日。堯封行道里閩。信而有徵。以此推之。乙亥初夏之治傅氏婦。產後寒戰汗出便瀉案。丁丑三月之治金虞旬第四媳婦。產後口眼喎斜身體不遂案。庚辰春之治呂姓婦。產後血暈案。己卯夏之治夏慕蕩一婦。妊娠瘡利案。己卯秋之治戴禮亭室人。經前腹痛案。皆此六七年中之事實。堯封身世。班班可見。此孟子所謂知其人不可不尙論其世之要旨也。附書涯略。以識景仰之忱。

戊辰冬至後一日嘉定張壽頤跋時寓浙東之蘭谿中醫專校

沈氏女科輯要箋正

嘉定張壽頤山雷甫稿

蘭谿鄭贊綸絲閣

受業蘭谿蔡元楫濟川

義烏何廷翊益贊

參校

卷之上

緒言

女科之有專書。自陳良甫大全良方而後。必以王氏準繩。最為豐富。而武之望叔卿氏。又依據準繩。別為濟陰綱目。門分類別。非不粲然可觀。而讀之。輒覺陳陳相因。腐氣滿紙者。蓋哀集古人空泛議論。絕少切要發明。則通套之詞。未免隔膜。而搔不着痒處。以是而求於臨證之時。必收捷效。蓋亦僅矣。竊謂宋金元明諸家醫籍。皆未能脫此痼習。固不必專以為女科書之病。惟堯封沈氏女科輯要。寥寥數十葉。精當處。勘透隱微。切中肯綮。多發前人所未發。實驗彰彰。始覺軒爽豁日。頃早歲習醫。治婦女病。即從是書入手。臨證以來。獲益不少。而孟英按語。更能刻進一層。洞見癥結。皆是此道之金鍼。雖僅小小兩冊。大有

取之無盡。用之不竭之妙。近來舊刻。極不易得。滬上新有石印本。在潛齋醫藥叢書十四種內。繕校不精。錯落處至不可讀。爰議重錄一過。少少引申其餘義。以徵經驗。適本校授課。有以分科之說進者。乃卽用是編。以示女科之涯略。附以二十餘年閱歷所得。作爲箋注。姑以自識心得。是耶非耶。請讀者於臨牀治療時自證之。何如。壬戌仲春張壽頤記
時寓浙東蘭江之中醫專校

經水

(素問)女子七歲。腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。

沈曰天癸是女精。由任脈而來。月事是經血。由太衝而來。經言二七而天癸至。緣任脈通。斯時太衝脈盛。月事亦以時下。一順言之。一逆言之耳。故月事不來不調及崩。是血病。咎在衝脈。衝脈隸陽明。帶下是精病。咎在任脈。任脈隸少陰。蓋身前中央一條是任脈。背後脊裏一條是督脈。皆起於前後兩陰之交會陰穴。難經明晰。靈素傳誤。帶脈起於季脇。似束帶狀。人精藏於腎。腎繫於腰背。精欲下泄。必由帶脈而前。然後從任脈而下。故經言任

脈爲病。女子帶下。

孟英曰。俞東扶云。經言男子二八而腎氣盛。天癸至。精氣溢瀉。若天癸卽月水。丈夫有之。平。蓋男女皆有精。易謂男女構精可據。然指天癸爲精。亦不妥。天癸爲精。不當又云精氣溢瀉矣。後賢講受孕之道。有陽精陰血先至後衝等說。亦謬。夫男女交接。曾見女人有血出耶。交接出血是病。豈能裹精及爲精所裹哉。大約兩情酣暢。百脈齊到。天癸與男女之精偕至。斯入任脈而成胎耳。男胎女胎。則由夫婦之天癸。有強弱盈虛之不同也。吾友徐亞枝曰。如沈氏說。一若天癸卽精者。如俞氏說。一若血與精之外。別有一物所謂天癸者。竊謂天癸者。指腎水本體而言。癸者水也。腎爲水藏。天一生水。故謂腎水爲天癸。至。謂至極也。猶言足也。女子二七。男子二八。腎氣始盛。而腎水乃足。蓋人生五藏。惟腎生最先。腎氣之充足最遲。而衰獨早。故孩提能慧能喜。能怒能思。而絕無慾念。其有情竇早開者。亦在腎氣將盛。天癸將至之年。可見腎氣未盛。癸水未足。則不生慾念也。迨腎氣衰。癸水絕。則慾念自泯矣。解此段經文者。當云女子必二七而腎水之本體充足。任脈乃通。太衝之

脈始盛。月事因而時下矣。夫前陰二竅。溺之由水竅者無論矣。其由精竅者。皆原於天癸者也。月水雖從衝脈下。謂爲天癸之常可也。泄精成孕。是任脈之施受。謂爲天癸之能可也。帶下乃任脈之失其擔任。謂爲天癸之病可也。然則稱月水爲天癸。亦無不可。前賢解此。皆重請上二字。而略下一字。惟將至字當作來字看。遂至議論紛紜耳。

(箋曰)吾國醫學之十二經絡。及奇經八脈。原是西學解剖家所無。治新學者。恆誚舊籍爲鑿空。然以人身內外各部分之病狀而言。某處是某經所過。若發現某症。卽是某藏某府之虛實寒熱爲病。則固確然可信。投藥得當而效如影響。證據章章。不可誣也。蓋經脈之循行。實卽西學之所謂血管。而血管之周流。莫不與藏府息息相通。則某藏某府。自必各有一定血管循行之道路。吾國醫學。發源最早。古之神聖。倡此學說。自必神而明之。洞矚其互相感應之理。固不係乎血管之實在形迹。若必刻舟求劍。剖而視之。以驗其形相如何。吾知古之人。必無以異於今之人。手足肌肉之間。必無此十二條直行血管可尋。是亦今之所敢斷言者。此中自有神化功用。彼專以解剖爲實驗。雖曰器具精良。物理細密。