

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三
子部



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

纂醫宗金鑑

仲景全書

大清開

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

附下篇目錄

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

御纂醫宗金鑑卷三目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陽病脈證并治下篇

太陽中風者風傷於衛也傷寒者寒傷於榮也其說已詳上中二篇茲以風寒兩傷榮衛俱病者疏爲下篇蓋風寒二氣多相因而少相離有寒時不皆無風有風時不皆無寒風寒並發邪中於人則

榮衛兼病惟其證均無汗皆謂之實邪故立大青
龍湯兩解之法發其寒邪外閉風邪內鬱不汗出
而煩躁之汗也然必審其人脈不微弱無少陰證
者乃可與之若誤施之則大汗淋漓厥逆筋惕肉
瞶必致亡陽之變故又立真武一湯以救青龍之
誤夫表寒裏熱者大青龍固所宜也若表裏俱熱
則又非大青龍之所勝任爰立白虎一湯以輔青
龍之不逮至於寒熱輕微者則更出桂枝二越婢

一湯麻黃桂枝各半湯桂枝二麻黃一湯皆兩解
榮衛法也合上中二篇而熟讀之則三法了然以
之施治庶不紊耳

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者
大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則
厥逆筋惕肉瞶此為逆也

註太陽中風脈當浮緩今脈浮緊是中風之病而兼
傷寒之脉也中風當身不痛汗自出全身疼痛不

汗出是中風之病而兼傷寒之證也不汗出而煩躁者太陽鬱蒸之所致也風陽邪也寒陰邪也陰寒鬱於外則無汗陽熱蒸於內則煩躁此風寒兩傷榮衛同病故合麻桂二湯加石膏製為大青龍湯用以解榮衛同病之實邪也若微弱汗出惡風者即有煩躁乃少陰之煩躁非太陽之煩躁也禁不可服服之則厥逆筋惕肉瞶之患生而速其亡陽之變矣故曰此為逆也

集註

成無己曰風併於衛者為榮弱衛強寒併於榮者為榮強衛弱今風寒兩傷故為榮衛俱實所以宜

大青龍湯主之也

喻昌曰大青龍湯為太陽無汗而設與麻黃湯證何異因有煩躁一證兼見則非此法不解

程應旄曰此湯非為煩躁設為不汗出之煩躁設若微弱汗出惡風者雖有煩躁證乃少陰亡陽之象全非汗不出而鬱蒸者比也

傷寒、脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青
龍湯發之

註傷寒、脈當浮緊今脈浮緩是傷寒之病而兼中風
之證也。傷寒當身疼全身不疼是傷寒之病而兼
中風之證也。身輕邪在陽也。身重邪在陰也。乍有
輕時謂身重而有時輕也。若但欲寐身重無輕時
是少陰證也。今無但欲寐身雖重乍有輕時則非
少陰證乃榮衛兼病之太陽證也。脈雖浮緩證則

無汗屬實邪也故亦以大青龍湯發之前條以鹹
微汗出示禁此條以無少陰證發明蓋詳審慎重
之至也此二條承上篇首條次條中篇首條次條再
揭太陽風寒兩傷以為下篇榮衛兼病之提綱後
凡稱太陽中風傷寒涉於榮衛同病者皆指此二
條而言也

集註方有執曰大青龍湯一則曰主之一則曰發之何
也主之者以煩躁之急疾屬動而言發之者以但

重之沉默屬靜而言也

喻昌曰無少陰證但重乍有輕時六字早已指明言但身重而無少陰之欲寐其為寒因可審况乍有輕時不似少陰之晝夜俱重又兼風因可審所以力驅其在表之風寒而無疑也若微弱身重欲寐則內顧少陰且不遑矣敢發之乎又曰細玩二條文義傷風脉本浮緩反見浮緊傷寒脉本浮緊反見浮緩是為傷風見寒傷寒見風兩無疑矣

又當辨無少陰證相雜則用青龍萬舉萬當矣故
亟見微弱即不可用大青龍湯以少陰病亟必微
細也方氏註泥弱字牽入中風之亟陽浮陰弱為
解不思中風之亟以及誤汗等證太陽上篇已悉
此處但歸重分別少陰以太陽膀胱經與少陰腎
經合為表裏其在陰虛之人表邪不俟傳經早從
膀胱襲入腎藏者有之况兩感夾陰等證臨病猶
當細察設少陰不虧表邪安能飛渡而見身重欲

寐等證耶故有少陰證者不得已而行表散自有溫經散邪兩相綰照之法豈可徑用青龍之猛劑立剷孤陽之根乎

魏荔彤曰身重一證必須辨明但欲寐而常重則屬少陰誤發其汗變上厥下竭者少陰熱也變筋惕肉瞶者少陰寒也其犯誤汗之忌一也

大青龍湯方

麻黃六兩
去節

桂枝二兩

甘草二兩

炙

杏仁四十枚

去皮尖

生薑三兩

切

大棗十二枚

擘

石膏

如雞子大
碎綿裹

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

方名大青龍者取龍興雲雨之義也治風不外乎桂解

枝治寒不外乎麻黃合桂枝麻黃二湯以成劑故
為兼風寒中傷者之主劑也二證俱無汗故減芍
藥不欲其收也二證俱煩躁故加石膏以解其熱
也設無煩躁則又當從事於麻黃桂枝各半湯矣
仲景於表劑中加大寒辛甘之品則知麻黃證之
發熱熱全在表大青龍證之煩躁熱兼肌裏矣初
病太陽即用石膏者以其辛能解肌熱寒能清胃
火甘能生津液是預保陽明存津液之先着也粗

工疑而畏之當用不用必致熱結陽明斑黃狂冒
紛然變出矣觀此則可知石膏乃中風傷寒之要
藥故得麻桂而有青龍之名得知草而有白虎之
號也服後取微汗汗出多者溫粉撲之一服得汗
停其後服蓋戒人即當汗之證亦不可過汗也所
以仲景桂枝湯中不用麻黃者是欲其不大發汗
也麻黃湯中用桂枝者恐其過汗無制也若不慎
守其法汗多亡陽變生諸逆表遂空虛而不任風

陰盛格陽而更煩躁不得眠也

集解許叔微曰仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則

青龍桂枝治風麻黃治寒青龍兼治風寒不拘時

候施與脈證相對者無不應手而愈今人皆能言

之而未曉前人處方用藥之意多不敢用無足怪

也

吳綬曰大青龍湯治傷寒發熱惡寒不得汗出煩躁不安脈浮緊或浮數者急用此湯發汗則愈乃