

醫燈續焰目錄

卷之九

疝氣脉證第六十四

桂附二陳湯

東垣川苦楝散

金匱烏頭煎

見第十七

和劑葫蘆巴丸

蘇合香丸

見第十八

桂枝湯

見第十九

東垣丁香楝實丸

茴香散

木香散

天台烏藥散

見第六十三

腰子散

五苓散

見第十七

仲景牡蠣澤瀉散

正氣天香散

見第十七

金匱蜘蛛散

荔枝散

三層茴香丸

濟生橘核丸

香附散

龍膽瀉肝湯

加味逍遙散

見第五十一

腰痛脉證第六十五

調肝散

加味逍遙散

見第五十一

逍遙散

見第五十一

東垣羌活勝濕湯

川芎肉桂湯

九味羌活湯

見第十六

金匱腎氣丸

見第十六

六味地黃丸

見第十六

直指青娥圓

東垣蒼朮湯

統旨清濕散

四物湯

見第二十一

平胃散

見第四十四

導痰湯

見第四十一

保命煨腎丸

黑地黃丸

見第五十一

知藥地黃丸

見第五十四

局方普賢正氣散

二至丸

子和無比山藥丸

金匱腎着湯

見第二十一

子和禹功散

良方人參順氣散

烏藥順氣散

見第六十三

調榮活絡飲

仲景桃仁承氣湯

見第二十

滾痰丸

見第十七

腳氣脉證第六十六

麻黃湯

見第十六

桂枝湯

見第十九

九味羌活湯

見第十六

敗毒散

見第三十七

集驗麻黃左經湯

得効芩芷香蘇散

大黃左經湯

小柴胡湯

見第四十三

半夏左經湯

大料神秘左經湯

加味敗毒散

胃苓湯

見第十七

六物附子湯

仲景麻黃附子細辛湯

金匱八味丸

見第十六

茱萸木瓜湯

神應養真丹

追毒湯

卷之十

痿病脉證第六十七

丹溪虎潛丸

補陰丸

四物湯

見第二十一

三因加減四斤丸

東垣神効黃耆湯

錢氏瀉黃散

見第四十九

仲景炙甘草湯

見第三十三

黑地黃丸

見第五十一

知藥八味丸

見第五十四

加味道遙散

見第五十一

胃苓湯

見第十七

金匱防己黃耆湯

東垣參朮湯

六味地黄丸

見第十六

痺病脉證第六十八

當歸湯

紫蘇子湯

茯苓神湯

革薺丸

奇効人參散

加味五痺湯

溫中法麴丸

黃耆丸

茯苓川芎湯

腎瀝湯

仙靈脾散

三因控涎丹

見第二十二

烏藥順氣散

見第六十五

丹溪二妙散

東垣神効黃耆湯

見第六十七

東垣溫經除濕湯

史國公浸酒方

五疸脉證第六十九

金匱茵陳湯

金匱消石礬石散

金匱梔子大黃湯

金匱黃耆芍桂酒湯

金匱桂枝加黃耆湯

金匱猪膏髮煎

金匱茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

小柴胡湯

見第四十三

小建中湯

卷之十一

水病脉證第七十

金匱防已黃耆湯

見第六十七

仲景越婢湯

金匱防已茯苓湯

金匱蒲灰散

越婢加朮湯

即前越婢湯

甘艸麻黃湯

當歸散

分氣補心湯

分氣香蘇飲

導水茯苓湯

胃苓湯

見第十七

元戎調胃白朮澤瀉散

金匱腎氣丸

見第十六

濟生腎氣丸

調榮飲

四製香附丸

濟生實脾飲

復元丹

見第六十四

金匱桂枝去芍藥加麻辛附子湯

金匱枳朮湯

麻黃附子湯

葶蘆丸

和劑五皮飲

除濕湯

見第二十一

四磨湯

疏鑿飲子

五苓散

見第十七

和劑木香流氣飲

和劑黑錫丹

和劑蘇子降氣湯

寶鑑導滯通經湯

和劑木瓜圓

消導寬中湯

加味五皮湯

消風敗毒散

和劑升麻和氣散

補中益氣湯

見第三十九

六味地黃丸

見第十六

東垣人參平肺散

八正散

見第四十九

仲景梔子豉湯

醫燈續焰卷九

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

余正已君求

校

李國璋彥卿

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急。積聚在裏。牢急者生。弱急者死。

疝氣者。氣聚而大。外仍斂束。故脉則見弦急而症

則多脹痛也。字下從山。亦是聚而大之之義。皆從寒濕積鬱于裏得之。間有曰風。曰熱者。亦不過寒風濕熱耳。其發也。多惡寒寒熱。嘔逆不食。狀類傷寒。但兼腹痛。或小腹痛脹。或只遶臍痛。或上衝心胸痛。或傍引脇肋痛。或臍下鞭急。或氣走腸鳴。或控引睪丸。痛脹急墜。或氣歸囊袋。收縱不時。甚或囊外或冷。或濕。或熱。或紅。亦有出水。及久久成癰者。此皆裏有故積。復感風寒水濕。或加犇走焦勞。

以致觸動積邪。氣聚而發。或一二日。或延多日。得
溫煖及出汗。俱能氣散而解也。其脉弦急者。弦急
乃厥陰肝脉。疝多發于肝故也。又弦歛急直。氣不
鼓暢。主諸痛脹。疝則未有不痛不脹者。若弦急而
牢。見積聚之有根。亦徵元本之壯實。脉證兩宜。故
曰生。若但急而弱。急則邪盛。弱則正衰。更非積聚
在裏者之所宜。故曰死。所云多發于肝者。素問五
藏生成論。平人氣象論。長刺節論。謬刺論。及靈樞

經脉篇之言也。而素問骨空論又云。有發于任脉
督脉者。素問陰陽別論。五藏生成論。脉要精微論。
玉機真藏論。大奇論。四時刺逆從論。及靈樞邪氣
藏府病形篇。經筋篇。又皆云有發于別藏別府者。
骨空論言任脉有內結七疝之名。而未有七疝之
狀。巢氏因敘七疝曰厥疝。曰癰疝。曰寒疝。曰氣疝。
曰盤疝。曰附疝。曰狼疝。而張子和復立七疝之名
曰寒疝。曰水疝。曰筋疝。曰血疝。曰氣疝。曰狐疝。曰