

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷十一

錢塘魏之琇撰

癰疽

實材治一人病瘡月餘發熱不退一醫與白虎湯熱愈甚實曰公病脾氣大虛而服寒涼恐傷脾胃病人曰下取涼藥病何時得還實曰內經云瘡之始發其寒

也熱之不能止者熱也冰水不能退當是時良工不

能措其手且扶元氣待其自衰公元氣大虛服涼藥
退火吾恐熱未去而元氣脫矣因為之灸命關纔五
七壯脇中有氣下降三十壯全愈

張子和曰有一書生瘡間日一發將秋試及試之日乃
瘡之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐涎數升瘀血
宿痰皆盡同室驚畏至來日入院瘡亦不發亦偶得
吐法耳

子和治陳下一人病瘡三年不愈止服溫熱之劑漸至

袁羸求張治張見其羸亦不敢便投寒涼之劑

張公原自

細心乃取內經刺瘡論詳之曰諸瘡不已刺十指間出

血正當發時令刺其十指出血血止而寒熱立止咸

駭其神

故息城一男子病瘡求治診之兩手脉皆沈伏而有力

內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作

痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳避匿無

所不至終不能療張曰此瘡瘡也以三花神祐丸五

七十九以冷水送過五六行次以冷水止之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓啜之瘡猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎水六七次若翻漿次柴胡湯和之間用妙功丸磨之瘡悉除

吳升內翰致和丁酉居全椒縣歲瘡大作遇寒多熱少飲食不思者用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為末每服五錢用猪膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽汁和丸每服四十丸酒下亦佳凡救人以百計張

大亨病此甚欲致仕亦服之而愈大抵寒發於膽用猪引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱所以効也

朱氏集驗方

本草綱目

野史云盧絳中病疔瘡疲瘵忽夢白衣婦人曰食蔗可愈及旦買蔗數挺食之翌日疾愈

夔州潭遠病瘡半年故人竇藏叟授方用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸阜子大每空心人參湯化服一丸即愈世人治瘡惟用常山砒霜毒物多有所

損此方平易人所不知草憲周密云此方治瘡以無
根水下治痢以黃連木香湯下瘡痢多起於積滯故
耳

顧寶光善畫陸漑病風瘡久不療寶光嘗詣漑遂命筆

圖一獅子像於戶外云旦夕當有驗至夜聞憲率之

聲明日視獅子口有血淋漓漑病遂愈

姑蘇志

張守淳冬月患三瘡骹骹一月延王孝先診王搖首曰
更十日則不治矣必用參附乃可小減其父瞿然縮

舌不敢應王力持前說服參附各一錢乃至二錢瘡
粗損六七明年初夏始愈

孫文垣族子應章三陰瘡發於子午卯酉日

昔人謂已少陰瘡

四越月矣每發於夜熱多寒少左脉微弦右關滑大
以二陳湯加柴胡黃柏川芎當歸黃連兩帖熱少輕
飲食不進四肢癱倦脾氣太虛以白朮何首烏各三
錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一個一帖而截

應章之弟十月發三陰瘡至次年仲春未止每發於辰

戊丑未日

昔人為太陰瘡

午後寒多熱少夜有盜汗左脉軟

弱右關尺弦數有力用白芍當歸各一錢白朮二錢

柴胡川芎甘草砂仁桂枝酒芩各三錢生薑三片水

煎服再以首烏鱉甲白朮各三錢柴胡一錢青皮酒

芩各五分烏梅一個生薑三片臨發五更服兩帖而

止後半月下身大發瘡癰

伏暑未盡方中欠用黃連之故

江省吾暮秋患瘧三日一次發於夜次年仲春猶未止

遍身疼痛背脊疼灸之僅止一日後仍發面青肌瘦

此邪在足太陽經

以遍身及背脊痠也

用麻黃一錢五分人參

桂枝白芍甘草知母各一錢陳皮貝母各七分薑棗煎服痛減半瘡未止以首烏白朮各五錢青蒿一錢烏梅一個陳皮二錢薑三片水煎臨發之日五更服尋常以六君子加黃耆五味烏梅草果調理而愈

姪孫二水年三十體肥夏月常浸溪中卧松陰下至八月大發寒熱自己午至天明乃退飲食不進嘔吐黃膽汁胸膈脹悶舌上乾燥生芒刺沈香色強硬以冷

水頻漱乃能語言惟啖西瓜生藕先發熱之日吐血
一口今則大便下血且咳嗽此溫瘧症也由醫解散
遽用黃耆以閉邪氣致成大困用柴胡知母各三錢
石膏七錢葛根三錢橘紅竹茹各一錢五分酒苓枳
實各二錢甘草貝母各五分三帖吐止改用二陳湯
加柴胡枳實黃芩黃連花粉鱉甲白朮首烏調理而
愈

喻嘉言治袁繼明素有房勞內傷偶因小感自煎薑蔥

湯表汗因而發熱三日變成瘧疾脉之豁大空虛且
寒不成寒熱不成熱氣急神揚知為元陽衰脫之候
因謂來日瘧發慮大汗不止難於救藥防危不以為
意次日五鼓時病人精神更覺恍惚扣門請救及覓
參至瘧已先發矣又恐人參補住瘧邪雖急救無益
也

此語未善瘧未發時豈無
邪耶要之發時不當藥耳

姑俟瘧勢稍退方與服

之服時已汗出沾濡頃之果大汗不止昏不知人口
流白沫灌藥難入直至日暮白沫轉從大孔遺出乃

喜曰白沫下行可無恐矣但內虛腸滑獨參不能勝任急以附子理中湯連進四小劑人事方甦能言但對面談事不清門外有探病客至渠忽先知家人驚以為祟曰此正神魂之離舍耳今以獨參及附子理中駟馬之力追之尚在半返未返之界以故能知宅外之事再與前二帖而安

裕民坊民家淘井得一瓦枕枕上有一符符下有驅瘧二篆字相傳為諸葛武侯所製病瘧者枕之即愈彼

此轉相借用遂為隣人所匿因訟於官亦不能得

續金

陵瑣

事

陸養愚治崔鹽院八月間患瘧日一發治療十日不愈
崔曰此病或煎藥一二劑或丸藥一服未有不止者
今服藥一二十劑而病發轉劇何醫之無良也醫者
承風進診問曰前日內外之邪尚重未敢即截今邪
已去可以截矣因進丸藥一服服之嘔惡移時明日
果愈但飲食無味口每苦乾甫三日而復作陸診時

正值寒戰床帷俱動面未載陽

載陽二字欠安

汗泄不止身

熱如火其脉洪數無倫沈按則駛

瘧發時脉亦難憑

曰此熱

瘧也與三黃石膏湯乃謂瘧門不載仍進前九一服

嘔吐不止至己午時瘧發更甚熱竟日不退再召診

因思兩番丸藥胃氣重傷且脉較前更弱不可純作

實熱治矣以白虎湯合建中生脉之半投之一夜二

劑嘔噦即止明日瘧不發矣以清氣養榮湯調理而

安

按面載陽而脉無倫次則似理中症矣乃作實熱而與三黃石膏其說不無可議

朱遠齋醫名藉甚與陸莫逆交歸安令聞其名屢召不
赴借事繫之獄欲斃之杖下邑紳十餘輩為請竟不
釋其妻奔號求救陸亦無計可施適按臺巡湖患瘡
醫治無效召陸診陸喜曰機在是矣視其脉兩寸關
浮數微弦按之極弱兩尺沈按緊小其症不發時亦
倦怠身常熱有汗饑而否悶不敢食小腹脹急大便
欲行不行者已七八日發時戰慄身極熱煩渴躁擾
且喘急甚前醫初與發表後以否悶用二陳青皮草

果燥熱之品常山亦私用而不應審其平日極喜厚
味病後禁絕惟日啖乾糕數枚夫滋潤不進腸胃已
乾重以風熱燥削之劑安得不否滿燥結乎因思此
症乃腸實胃虛若以丸劑通其下結以煎劑補其中
虛可立已然必徐為之方可為遠齋地乃曰病無大
害第勢正猖獗必數日方可衰其半十日則全愈矣
促進藥曰此時病將發經云無刺熇熇之熱無刺渾
渾之脉無刺漉漉之汗為其病逆未可治也既定以