

欽定四庫全書

子部

仁端錄卷七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷

齊肅

收濕面賦

書

臘宜製成膏蠟

結痂此則陽亢陰虛引以清涼收斂痘瘡焦落辨別陰

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

或少有不便坐此方

成身重發熱停漿不易

陽人中上下先靨為良若是足腰先歛黑多凶少吉要提防兆自唇吻子漿吐結如珠粒斷人唇中兮却分點以意量額上平乾兮慮乎倒靨額間先收兮謂之不祥痂不着而壅腫兮因榮血之淖澤瘡盡裂而縐揭兮此衛氣之殘傷漿足氣促恐因痰壅而然忽爾發驚乃或小便閉結便閉未通裡氣熱而涼導便溏不食中氣虛而溫養熱傷皮毛兮肺金不收餘毒濕傷肌肉兮脾土不燥殘漿頭瘡膿灌不平兮孤陽不生足瘡包水不乾

分純陰不養

頭為陽足為陰氣血難到

飲食減少分引日而斃煩熱

增劇分倏忽而忘如見氣虛而塌陷溫補可興若或倒

靨而焦黑攻發則活泄瀉安寧虛而少毒能食便結實

則無邪肺寒自然利膿溫補為上臟毒必定便血解利

為先挫喉聲啞漿行飽滿亦無妨塌痒咬牙便實聲清

猶可治靨來痂硬變症終無疔脫如麤頑愁餘毒攻發

或至太過潰爛難行收拾身熱若見燎人泡發燎漿可

畏空遺痘殼不成痂只為漿清熱重腹脹喘呼而塌陷

皆由毒入內攻出來不灌黃漿痂疔猶如血赤若曾于
先此症斷之極美胃氣絕則口唇腫硬肝熱盛則目睛
弔白喘瀉煩渴要辨虛實寒熱或瀉或溏好飲湯者虛
寒也便實身熱好飲冷者實熱也喘急發于瀉後總是
氣虛而斷便泄繼以渴飲豈為內熱而然泄瀉而煩渴
不止理宜補益升提好飲而發渴愈甚尤當分別虛實
內虛寒戰痘瘡無變只溫經漿足難收便實熱蒸須解
利進清涼以助結痂以補法而防過益調氣血以成功

健脾胃而收拾

靨期總論

痘不問疎密但以出盡而無留伏為佳次第而出大小不等至漿靨之時于空隙之處出猶未已足為出盡無伏也一齊擁出後無補痘是謂出不盡有伏也發之透者細觀手足若充拓飽滿方謂之透蓋手足位遠若平塌不能成膿此毒不能旁達四肢必復陷而入也是為發之不透收之齊者不疾不徐自高而下痂皮潔淨中

無潰爛方謂之齊若收太急或不成痂此必有熖火逼之也是為之收不齊若此者皆有餘毒

收靨不可以日數拘也輕者易出而易靨重者難出而難靨復辨其輕重標本形勢故人中為任督二脉交會之中自初以至收靨皆先決于此謂陰陽和暢也飲食如常循序漸收自人中以及兩顴腰背額上太陽手足無他症者吉漿足只服補脾利水和氣之藥故靨期胃弱者先補脾有餘毒者先解毒雖有襍症不可過用寒

熱之劑致傷胃氣

顏色慘黯初時宜于活氣血謂脾胃劑中兼解毒舉發
否則必有餘毒瘟疫之患

若未足收不速宜發餘毒或生怪症輕者殘廢重者夭
亡

若先收頭顱手足心者為邪氣攻心內臟先壞不可救
也必不得已服五苓散

正收 元氣實者痂必循次而實結如口角與陽物先

結正收也身漸輕快腫漸消解眼朦朦而欲開能食便調從上至下而收結厚色猶紅痘事畢矣

遲收 髮際以上陽中之陽也足膝以下陰中之陰也所以二處獨宜遲收若二處先收者一謂孤陽不生一謂寡陰不長皆凶候也若遍身收惟此二處不收往往勿藥自愈至若延綿日久又為陰陽不和用四物湯去地黃加牛膝 升麻 紅花 荊芥鼻上先收言言凶其論不同總之未收時要看膿色

既收時要看靨色

有似靨非靨者須當辨明成膿之後鮮明肥澤飽滿堅實手抵之瘡頭微焦硬者此欲靨也痂殼圓湛無凹凸乾結如螺靨滿面膿囊結聚如珠子磊落可觀無有淫濕破濺者乃正靨也惟兩耳與身上同收謂之不合格若頭穿膿出堆積如雞屎者次也皮似膿出痂薄如紙者又次也爛不成痂膿汁腥臭者下也如已過期譬如瓜菓熟久則爛此造化之常還作順者若未及期則為

斑爛變倒靨而死

凡危症氣血本虛必因多服補劑而有膿色當收靨時雖有熱症只可于補劑中少加涼藥若竟用涼藥或下利藥欲令速靨則虛者重虛毒反內攻而死矣

關賊痘靨

痘靨至關賊緊要處猝然而死如被鬼賊是也良由發毒太過逼盡元氣痘難灌充無力收功外囊似實內氣已脫亦有不謹外邪逼毒內攻不節飲食致傷中氣皆

能回靨至各關轉而死如頸上喉哭氣窩肺之關也餘可例推一臟氣絕則至其關而死

水靨 膿久過熟漿水淋漓竟不結痂能食者內以葡萄時時食之為其能收靨也外以枯螺滑石等末摻收之

中靨 根窠紅紫毒尚未盡靨後重復行漿結實如雞屎宜生血解毒

秘要四種倒靨症

弔喉症 脾部之靨四邊殼起離肉中間釘住肉上不
脫頂有血痕如繩吊之狀靨至喉嚨而死此毒復入脾
也靨未至喉者可救用連翹 桔梗 薄荷 前胡各八

分射干 枳實 天花粉 山豆根各一錢

錐心症 人中四圍靨起中心釘住不脫靨至心頭如
錐入心痛極而死此毒復入心也靨未至心者可救用

蓮肉一錢五分 青皮 陳皮各一錢 香附 石菖蒲 荊芥

通草各八分 牛黃二分 當歸 金銀水煎

定星症 滿面靨起四邊中心釘住不脫靨至左腕眼
必直視不動未至左腕用陳皮 茯苓 遠志 當歸
白芍 甘草 蓮肉 川芎
攪白症 前症靨至右腕眼白必上攪反視未至右腕
用遠志 茯神 麥冬 山梔 石膏 通草 南星
甘草 朱砂水煎服 已上通用蘇合油和生蜜潤之
或腌雞油代之

玉髓十六種倒靨

魚鱗屬 半邊嵌肉半邊脫肉惡痛身熱喘急

半蓬屬 一邊脫一邊留喘急頭痛

一字屬 兩頭脫去中間留一帶惡嗽壯熱

神針屬 四圍脫起中心牢固痛極而吐熱極而詘

盤蛇屬 中心脫去四圍鑲嵌煩躁作喘睛豎手撒

鎮心屬 四圍捲去中心獨存面浮氣喘腹痛飽滿搦

搐

螺蛳屬 脫屬後中心出惡血惡痛浮腫即死

榴皮靨 脫靨凹白腹脹即死

梅花靨 痂去而色白宜補

還魂靨 遍身脫盡而頭頂三五靨不脫破損又感風

邪必死

命盆靨 跌撲以損元氣或客外邪亦死公孫太白三五粒不脫者忌之

望月靨 眼部一粒牢嵌時時出血用當歸湯洗之

關池靨 氣喉底下一粒不脫去之喘促而死