

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷五十九

女科

雜症

中風

隱去婦人中

風角弓反張

痺手足不隨偏枯口噤

明 王肯堂 撰

口眼喎斜風目頭項直風心忪驚悸癲狂骨節風血風

走注瘙痒癰疹風痰諸證雖各有方論亦要先明其大
體察脈之虛實辨證之冷熱相人強弱入臟入腑在絡
在經首以方調治未要猛速用藥今之治法先宜順氣
然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暈中痰中氣皆
能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可
不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九中氣若
作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中風中氣
首以蘇合香丸五積散加麝煎如中痰則有參蘇飲如

中寒則有理中湯如中喝則有白虎湯如的然是中風
有三生飲木香煮散排風續命風引大小竹瀝大八風
湯辨其冷熱虛實而投之未有不安者也然此疾積襲
之久非一日所能致今人服藥三五服便責無効其責
醫者亦速矣正宜大劑久服方有其効孟子曰七年之
病求三年之艾也 大夫中風者虛風中於人也風是
四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之
風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛

賊風害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後重昏因體虛則發入臟腑俞俞皆在背中風多在俞入隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿不覺者死按卒仆暴厥之證不論男子婦人是風是寒是氣是食是痰是濕但要分得閉與脫二證明白如牙關緊閉兩手握固即是

閉證宜蘇合香丸三生飲之類開之若口開手撒即是
脫證宜用大劑黃芪人參煎濃湯灌之雖曰在法不治
亦十救五六若誤服蘇合香丸之類即不可救矣蓋斬
關奪門之藥原為閉證設若施之脫證是人既入井而
又下之石也 薛中風者即內經所謂偏枯風痲風懿
風痺是也而有中腑中臟中血脈之分焉夫中腑者為
在表中臟者為在裏中血脈者為在中在表者宜微汗
在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手

足拘急不仁惡風寒此數者病淺皆易治用加減續命湯之類中臟者多滯九竅如眼瞽者中於肝舌不能言者中於心唇緩便秘者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此數者病深多難治中血脈者外無六經之證內無便溺之阻肢不能舉口不能言用大秦朮湯主之中腑者多兼中臟如左關脈浮弦面目青左脇偏痛筋脈拘急目瞶頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脈浮洪面舌赤汗多惡風

心神顛倒言語謇澀舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼
中心也用麻黃散之類如右關脈浮緩或浮大面唇黃
汗多惡風口喎語澀身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞤
動腹膨不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸
脈浮濇而短面色白鼻流清涕多喘胸中冒悶短氣自
汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之
類如左尺脈浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰
兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用

獨活散之類此皆言真中風也而有氣血之分焉蓋氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加釣藤薑汁竹瀝其與中風相類者則有中寒中濕中火中氣食厥勞傷房勞等證如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏胃口噤肢攣惡寒脈浮緊用麻黃桂枝理中湯之類

中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十
味香薷飲之類中於濕者丹溪所謂東南之人多因濕
土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁
中於火者河間所謂非肝木之風內中六淫之邪外侵
良由五志過極火盛水衰熱氣拂鬱昏冒而卒仆也用
六味九四君子獨參湯之類內有恚怒傷肝火動上炎
者用柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或
牙關緊急用蘇合香丸之類誤作風治者死食厥者過

於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子加木
香勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故
昏冒也用補中益氣湯房勞者因腎虛精耗氣不歸源
故昏冒也用六味丸此皆類中風者也夫內經主於風
河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕愚之斯論僭補
前人之闕也若夫地之南北人之虛實固有不同其男
子女人大略相似當與後論參看通變治之

內方並見
雜病中風

靳閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗如水小便

自遺大便不實口緊目瞶飲食頗進十餘日矣或以為
中臟公甚憂余曰非也若風既中臟真氣既脫惡證既
見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤面時或青
診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰胸乳脹痛肝經血
虛肝氣痞塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗
不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺
失職也大便不實肝木熾甚剋脾土也遂用犀角散四
劑諸證頓愈又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前

證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散調補肝脾之氣清和脾肝之血而愈後每遇怒或睡中手足抽搐復用前藥即愈 大叅朱雲溪母於九月內忽仆地痰昧不省人事唇口喎斜左目緊小或用痰血之劑其勢稍緩至次年四月初其病復作仍進前藥執亦漸緩至六月終病乃大作小便自遺或謂風中於臟以為不治余診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也

遂用六味丸加五味子麥門芎歸一劑而飲食頓進小便頓調隨用補中益氣加茯苓山梔釣藤丹皮而安至十月復以傷食腹痛作瀉左目仍小兩關尺脈弦洪鼓指余以六君加木香吳茱升麻柴胡一劑而痛瀉俱緩復以六君加肉果故紙一劑諸脈頓平痛瀉俱止余謂左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾故唇口喎邪腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設以目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積

滯投以峻劑復耗元氣為害甚矣後以陽虛惡寒圍火
過熱致痰喘誤服寒劑而卒 一婦人因怒仆地語言
謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿六脈洪大肝脈尤
甚皆由肝火熾甚蓋肝主小便因熱甚而自遺也用加
味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈 一老婦兩臂不遂
語言謇澁服祛風之藥反致筋攣骨痛余謂此肝火血
虛所致用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水佐以排風
湯年餘而愈 一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血

虛而肝火動用加味道遙散加丹皮治之尋愈後因飲
食停滯日吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君
子二十餘劑而安 一婦人因怒口眼喎斜痰涎上涌
口噤發搐此脾肺氣虛而肝木旺用六君子加木香鈞
藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安 一產
婦勤於女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此
氣血虛而發痙朝用補中益氣加茯苓半夏夕用八珍
加半夏各三十餘劑不應此氣血之未服藥之未及也

仍用前二湯又五十餘劑尋愈 一婦人素性急患肝風之證常服搜風順氣丸秦艽湯之類後因大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時自遺余以為肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加山梔牡丹皮漸愈五年之後又大怒吐血誤服降火祛風化痰之劑大便頻數胸滿少食用清氣化痰之劑嘔而不食頭暈口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如涌四肢常冷余曰嘔而不食胃氣虛弱也頭暈口乾中氣不能上升也痰出如涌脾氣不