

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷二十四



北京中醫藥大學圖書館版權所有

東山先生集

世烹

經義
論
王
酒
毒
病
日

張介賓撰

太中

王
殮
世
濁
氣
在
上
則
生

風夏生飧泄○水穀之

寒濕感則害人六腑

臟氣法時論曰脾病者虛則腹滿腸鳴飧泄食不化

百病始生篇曰虛邪之中人也留而不去傳舍於腸胃
多寒則腸鳴飧泄食不化多熱則溏出糜

舉痛論曰寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛
矣○怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

經脈篇曰脾所生病心下急痛溏瘕泄○肝所生病胸
滿嘔逆飧泄狐疝

宣明五氣篇曰大腸小腸為泄

厥論曰少陰厥逆虛滿嘔變下泄清

太陰陽明論曰食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為飧泄久為腸澼

陰陽別論曰一陽發病少氣善欬善泄

邪氣臟腑病形篇曰肺脈小甚為泄○腎脈小甚為洞泄

脈要精微論曰胃脈實則脹虛則泄○數動一代者病

在陽之脈也洩及便膿血○久風為飧泄○倉廩不臟者是門戶不要也水泉不止是膀胱不臟也得守者生失守者死

平人氣象論曰尺寒脈細謂之後泄

玉機真臟論曰脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五虛○泄而脈大脫血而脈實皆難治

師傳篇曰臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜○臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄○胃中寒腸

中熱則脹而且泄

論疾診尺篇曰大便赤辦飧泄脈小者手足寒難已飧
泄脈小手足溫泄易已○春傷於風夏生後泄腸澼○
欬論曰五臟各以治時感於寒則受病微則為欬甚則
為泄為痛

熱病篇曰泄而腹滿甚者死

玉版篇曰其腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也○腹
鳴而滿四肢清泄其脈大是二逆也○欬嘔腹脹且飧

泄其脈絕是五逆也

標本病傳論曰先病而後泄者治其本○先泄而後生他病者治其本

四時氣篇曰飧泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止

氣交變大論曰歲木太過民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿○歲火太過民病血溢血泄注下○歲土太
民病腹滿溏泄腸鳴反下甚○歲水太過上臨太陽病

反腹滿脹鳴溏泄食不化○歲木不及民病少腹痛腸
鳴溏泄○歲火不及復則埃鬱病鶩溏腹滿食飲不下
寒中腸鳴泄注腹痛○歲土不及民病飧泄霍亂體重
腹痛○歲金不及民病血便注下○歲水不及民病身
重濡泄

五常政大論曰卑監之紀上角與正角同其病飧泄邪
傷脾也○發生之紀上徵則其氣逆其病吐利

六元正紀大論曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至

則堅痞腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂血溢血泄淋閼之病生矣○太陰所至為中滿霍亂吐下○厥陰所至為脇痛嘔泄○少陽所至為暴注○太陽所至為流泄禁止

至真要大論曰歲少陽在泉火淫所勝民病注泄赤白少腹痛尿赤甚則血便少陰同候○厥陰司天風淫所勝民病食則嘔冷泄腹脹溇泄痼水閉病本於脾○少陽司天火淫所勝民病泄注赤白○陽明司天燥淫所

勝民病寒清於中感而瘡欬腹中鳴注泄驚漉病本於
肝○厥陰之勝腸鳴飧泄少腹痛注下赤白○少陰之
勝腹滿痛漉泄傳為赤沃○太陰之勝濕化乃見善注
泄○陽明之勝清發於中左胠脇痛漉泄○太陽之勝
寒入下焦傳為濡泄○陽明之復清氣大來甚則心痛
痞滿腹脹而泄○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒○暴
注下迫皆屬於熱

論證 共三條

凡內經有言飧泄者有言濡泄者皆泄瀉也有言腸澼者即下痢也然痢之初作必由於瀉此瀉之與痢本為同類但瀉淺而痢深瀉輕而痢重瀉由水穀不分出於中焦痢以脂血傷敗病在下焦在中焦者濕由脾胃而分於小腸故可澄其源所以治宜分利在下焦者病在肝腎大腸分痢已無所及故宜調理真陰并助小腸之主以益氣化之源此瀉痢之證治有不同而門類亦當有辨然病實相關不可不兼察以為治也

一泄瀉之本無不由於脾胃蓋胃為水穀之海而脾主運化使脾健胃和則水穀腐熟而化氣化血以行營衛若飲食失節起居不時以致脾胃受傷則水反為濕穀反為滯精華之氣不能輸化乃致合污下降而瀉痢作矣脾彊者滯去即愈此彊者之宜清宜利可遂可攻也脾弱者因虛所以易瀉因瀉所以愈虛蓋關門不固則氣隨瀉去氣去則陽衰陽衰則寒從中生固不必外受風寒而始謂之寒也且陰寒性降下必及腎故瀉多必

亡陰謂亡其陰中之陽耳所以泄瀉不愈必自太陰傳於少陰而為腸澼腸澼者豈非降泄之甚而陽氣不升臟氣不固之病乎凡脾胃氣虛而有不升不固者若復以寒之復以逐之則無有不致敗者此彊弱之治大有不同故凡治此者有不可槩言清利也

一泄瀉之因惟水火土三氣為最夫水者寒氣也火者熱氣也土者濕氣也此瀉痢之本也雖曰木亦能瀉實以土之受傷也金亦能瀉實以金水同氣因其清而失

其燥也知斯三者若乎盡矣然而三者之中則又惟水火二氣足以盡之蓋五行之性不病於寒則病於熱大都熱者多實虛者多寒凡實熱之證必其脈盛形彊聲音壯亮食飲裕如舉動輕捷者此多陽也虛寒之證必其脈息無力形氣少神言語輕微舉動疲倦者此多陰也故必察其因而於初瀉之時即當辨其有餘不足則治無不愈而亦不致有誤矣

分利治法

共二條

凡泄瀉之病多由水穀不分故以利水為上策然利水之法法有不同如濕勝無寒而瀉者宜四苓散小分清飲之類主之但欲分其清濁也○如濕挾微寒而瀉者宜五苓散胃苓湯之類主之以微溫而利之也○如濕熱在脾熱渴喜冷而瀉者宜大分清飲茵陳飲益元散之類主之去其濕熱而利之也

一泄瀉之病多見小水不利水穀分則瀉自止故曰治瀉不利小水非其治也然小水不利其因非一而有可

利者有不可利者宜詳辨之○如濕勝作瀉而小水不利者以一時水土相亂併歸大腸而然也○有熱勝作瀉而小水不利者以火乘陰分水道閉澀而然也○有寒瀉而小水不利者以小腸之火受傷氣化無權而然也○有脾虛作瀉而小水不利者以土不制水清濁不分而然也○有命門火衰作瀉而小水不利者以真陰虧損元精枯涸而然也○凡此皆小水不利之候然惟暴注新病者可利形氣彊壯者可利酒濕過度口腹不

慎者可利實熱閉澀者可利小腹脹滿水道急痛者可利○又若病久者不可利陰不足者不可利脈證多寒者不可利形虛氣弱者不可利口乾非渴而不喜冷者不可利蓋虛寒之瀉本非水有餘實因火不足本非水不利實因氣不行夫病不因水而利則亡陰瀉以火虛而利復傷氣倘不察其所病之本則未有不愈利愈虛而速其危者矣

諸泄瀉論治 共九條