

上 篇

第一章 头部的经络和腧穴

第一节 头部的经络

《灵枢·邪气藏府病形篇》：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上走于面而走空窍。”空窍除指头面五官以外，还应该包括颅腔和脑髓在内。循行分布于头部发际区的经络，主要是手足三阳的经脉、经别、经筋、皮部，和督脉、阳跷脉、阳维脉，因此有“头为诸阳之会”之说。此外，足厥阴经脉气上行，可分布于前额，而与督脉会于巅（头顶），足少阴经筋结于枕骨，与足太阳经筋会合。至于其他阴经，主要是通过各条阳经的表里相合关系，与头部发际区发生间接的联系。

一、十二经脉

循行分布于头部发际区的经脉，主要是足阳明胃经、足太阳膀胱经、足少阳胆经和手少阳三焦经，足厥阴肝经其脉气也上行于额顶部。兹分述于下：

1. 足阳明胃经

头部的分布：足阳明胃经起始于鼻翼两旁，上行而左右交会于鼻根部，向旁边交会于足太阳经睛明穴，向下沿着鼻外方进入上齿，回转过来挟口角环绕口唇，向上交会于督脉人中穴，向下交会于颊唇沟承浆穴（任脉），退转来沿着下颌的后下方——浅出于本经大迎穴，再沿着下颌角前下方的颊车穴向上散布到耳前，经过耳前颧弓上缘，与足阳明经的上关穴交会，沿着鬓发边缘，交会足少阳经于悬厘、颌厌，到前额交会督脉于神庭穴（以下略）。

头部发际区的经穴：头维。

头部发际区的交会穴：悬厘、颌厌（足少阳经），神庭（督脉）。

2. 足太阳膀胱经

头部的分布，足太阳膀胱经，起始于眼内角，向上分布到额部与督脉交会于神庭穴，并与足少阳经交会于头临泣穴，上至头顶部分再和督脉交会于百会穴。它的分支，从头顶部分出，走向耳上部，与足少阳经交会于曲鬓、率谷、浮白、头窍阴、完骨等穴。它直行的一支脉，从头项向里通入于脑，与督脉交会在脑户穴，回出来向下到项部(以下略)。

头部发际区的经穴：眉冲、曲差、五处、承光、通天、络却、玉枕、天柱。

头部发际区的交会穴：曲鬓、率谷、浮白、头窍阴、完骨、头临泣(足少阳经)，神庭、百会、脑户(督脉)。




图 1-1 足太阳膀胱经脑穴头部分布图

3. 手少阳三焦经

头部的分布，手少阳三焦经的一个分支，从膻中部位分出，向上浅出于锁骨窝中，再上达项部，并分布到耳后，一直向上走出于耳上角，与足少阳经交会于悬厘、颞颥(以下略)。

头部发际区的经穴：无。

头部发际区的交会穴：悬厘、颞颥(足少阳经)。

注：手少阳三焦经在耳后和耳上角的经穴，有瘰脉、颞息、角孙。耳上角的分布，实际上是在颞部的发际。

4. 足少阳胆经

头部的分布：足少阳胆经，起始眼外角，向上经过手少阳经的和颞穴，到头角部位与足阳明经交会于头维穴，再向下到耳廓后，与手少阳经交会于角孙穴（以下略）。




图 1-2 足少阳经腧穴头部分布图

头部发际区的经穴：颞颥、悬颅、悬厘、曲鬓、率谷、天冲、浮白、头窍阴、完骨、本神、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空、风池。

头部发际区的交会穴：头维（足阳明经）、角孙（手少阳三焦经）。

5. 足厥阴肝经

头部的分布：足厥阴肝经……脉气分布于胁肋部位，沿着气管、喉咙的后面，向上进入咽峡部，连接眼睛的周围组织（目系），再向上分布于前额部，并与督脉会合于头顶处（以下略）。

二、奇经八脉

奇经八脉中；循行与头部的有督脉、阳跷脉和阴维脉。

1. 督脉

头部的分布：督脉的分布有四条。其中之一，起于少腹下的会阴部，循着脊柱向上分布，至项后风府穴处，入脑，上行头顶，沿头额下达鼻梁。

头部发际区的经穴：哑门、风府、脑户、强间、后顶、百会、前顶、囟会、上星、神庭。

2. 阳跷脉

头部的分布：阳跷脉……沿颈上抵口角旁，到达眼内角，与太阳经、阴跷脉相并上行，入发际，循行至耳后，到达风池穴，当项后




图 1-3 督脉脑穴头部分布图

风府穴处入脑。

头部发际区的交会穴：风池(足少阳经)，风府(督脉)。

3. 阳维脉

头部的分布：阳维脉起于各条阳经的交会处。……行入肩的后面，向上分布于耳的后方，到头额部以后，再循行抵达耳的上方，直至项后风府穴处。

头部发际区的交会穴：风池(足少阳经)，哑门、风府(督脉)，脑空、承灵、正营、目窗、头临泣、本神(足少阳经)，头维(足阳明经)。

三、经筋、经别、皮部和络脉

头部除了有经脉循行分布之外，还有经筋、经别、皮部和络脉的分布。

1. 十二经筋

经筋是经络系统在肢体外周的连属部分，与十二经脉相应，也有十二条。相当于肢体的肌腱、肌肉、筋膜。

十二经筋分布于头部的，有以下六条：

足太阳 结于枕骨，上行头顶，下抵前额。

足少阳 上抵额角，会合于头顶。

足少阴 结于枕骨，与足太阳经筋会合。

手太阳 上行额，结于头角。

手少阳 上行额，结于头角。

手阳明 上行至左额角，络头部，下达右侧颌部。

2. 十二经别

经别是指经脉别行深入体腔的分支。阳经的经别，从肢体进入胸腹内脏后，大多又再浅出颈项，仍合于其原来分出的十二经中的阳经；阴经的经别，从其本经经脉分出后，又同其相为表里的阳经经别并行或会合，最后也会合于其有表里关系的阳经。十二经别与头部发际区有联系的，有以下两条：

足阳明经别 上行额颅。

手少阳经别 从头顶部分出。

3. 十二皮部

皮部是指经络系统在皮肤的分布部位，其范围大致属于该经络分布的部位。头部发际区的皮部，有足太阳膀胱经皮部、足少阳胆经皮部和手少阳三焦经的皮部。在前额部则有足阳明胃经皮部分布。

4. 十五络脉

十五络脉中，与头部有关的有两条：

足阳明之络 上络头项，会合诸阳之气。

督络之络 沿脊柱，上行项部，其气散布于头。

综上所述，可见与头部有经脉、经筋、经别、皮部、络脉连系的，是手足三阳经、足厥阴经、足少阴经，以及督脉、阳跷脉、阳维脉。除了两条阴经之外，其他都是阳经，因此说“头为诸阳之会”。

第二节 头部的腧穴

头部的腧穴，是人体脏腑经络之气输注而聚结于头部体表的部位，也是头针刺激常用的治疗部位。其中常用的头部的穴位有四十个，可分为前额部、头顶部、后枕部、颞侧部进行介绍。需要说

明的是，这四个部分有时也很难绝对划定，只是为了叙述方便而已。

一、前额部穴位

1. 神庭(督脉)

部位：头部正中线，入前发际5分。

功能：宁心安神，祛风开窍。

主治：头痛，眩晕，目痛流泪，鼻塞流涕，咽喉肿痛，癫痫，失眠，精神病，癰病，小儿惊风。

针灸方法：斜刺或沿皮刺5~8分；艾条温灸5~10分钟；三棱针或梅花针刺络出血。

附注：额中线之起点。督脉、足阳明胃经和足太阳膀胱经之会穴。配风池、百会、合谷、太冲治小儿惊风。配印堂、神门、三阴交治失眠。

2. 上星(督脉)

部位：头部正中线，入前发际后1寸。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，目痛，目赤，鼻塞流涕，鼻出血，癫痫，癰病，小儿惊风。

针灸方法：斜刺或沿皮刺5分~1寸；三棱针或梅花针刺络出血。

附注：额顶带通过此穴。配素髎、迎香治鼻出血。配合谷、风池治鼻塞流涕。

3. 眉冲(足太阳膀胱经)

部位：眉头(眉毛内端)直上，入前发际5分，神庭与曲差之间。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，癫痫。

针灸方法：沿皮刺3~5分。

附注：额旁1线之起点。

4. 曲差(足太阳膀胱经)

部位：神庭穴旁开1.5寸。

功能：祛风清热。

主治：头痛，鼻塞，鼻出血，视物不清。

针灸方法：斜刺或沿皮刺 3~5 分；艾条温灸 5~15 分钟。

5. 五处(足太阳膀胱经)

部位：曲差穴后 5 分，上星穴旁开 1 寸 5 分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，视物不清，癫痫。

针灸方法：斜刺或沿皮刺 3~5 分；艾条温灸 5~15 分钟。

6. 本神(足少阳胆经)

部位：外眼角直上，入前发际 5 分，神庭穴旁开 3 寸。

功能：祛风清热，醒神开窍。

主治：头痛，眩晕，视物不清，癫痫，中风，偏瘫，小儿惊风，胁痛。

针灸方法：斜刺或沿皮刺 5 分~1 寸；艾条温灸 5~15 分钟。

附注：足少阳胆经和阳维脉之会穴。配神庭、合谷治前额痛。配阳陵泉、丘墟、悬钟治胁痛。

7. 头临泣(足少阳胆经)

部位：阳白穴(直对瞳孔，在眉毛上 1 寸)直上，入前发际 5 分，神庭与头维之间。

功能：祛风清热，醒神开窍。

主治：头痛，眩晕，目痛，鼻塞流涕，癫痫，中风昏迷。

针灸方法：斜刺或沿皮刺 5 分~1 寸；艾条温灸 5~15 分钟。

附注：额旁 2 线之起点。足少阳胆经、足太阳膀胱经和阳维脉之会穴。

二、头顶部穴位

1. 百会(督脉)

部位：在头顶正中线与两耳尖连线的交点处。

功能：开窍宁神，平肝息风，升阳固脱。

主治：头痛，眩晕，耳鸣耳聋，鼻塞，中风昏迷，偏瘫，精神病，癫痫，癔病，失眠，健忘，脱肛，子宫脱垂，遗尿，痔疮，休克，晕

厥。

针灸方法：沿皮刺，可向前后或左右进针 5 分~1 寸 5 分；艾炷灸 3~7 壮；艾条温灸 5~20 分钟。

附注：顶中线、顶颞后斜线、顶枕带的起点。督脉和手足三阳经之会穴。是头针治疗线和头顶部穴位重要的取穴（线）参考部位。配人中、神庭、合谷、风池，治中风昏迷。配曲鬓、前顶，治中风偏瘫。配人中、内关，治休克。配印堂、太阳，治头痛。配间使、内关、合谷、人中，治癫狂。配人中、大椎、曲池、涌泉、劳宫，治高热痉厥。配长强、承山，治脱肛、痔疮。配关元、三阴交，治遗尿。

2. 前顶（督脉）

部位：百会穴前 1 寸 5 分，在头顶正中线上。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，癫痫，癔病，失眠，小儿惊风，水肿。

针灸方法：沿皮刺 5 分~1 寸；艾炷灸 3 壮；艾条温灸 5~20 分钟。

附注：顶中线、顶颞前斜线、额顶带的起止点。（顶颞前斜线的标准方案是前神聪至悬厘，临床取用常以前顶至悬厘的连线）

3. 后顶（督脉）

部位：百会穴后 1 寸 5 分，在头顶正中线上。

功能：祛风清热。

主治：偏头痛，眩晕，感冒，失眠，癫痫，癔病。

针灸方法：同前顶穴。

附注：顶枕带通过此穴。

4. 四神聪（经外奇穴）

部位：百会穴前后左右各 1 寸处，分别称为前神聪、后神聪、左神聪、右神聪，共 4 穴。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，失眠，癫痫，小儿惊风。

针灸方法：向百会方向沿皮刺 5 分~1 寸。还有其他沿皮刺

法(见本书多针刺法部分)。

附注：前神聪为顶颞前斜线起点。




图 1-4 四神聪分布图

5. 囟会(督脉)

部位：前顶穴前1寸5分处，在头顶正中线上。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，不闻香臭，小儿惊风。

针灸方法：沿皮刺5分~1寸；艾炷灸3壮；艾条温灸3~5分钟。婴儿禁用。

附注：额顶带通过此穴。

6. 承光(足太阳膀胱经)

部位：前顶穴旁1寸5分，五处穴后1寸5分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，感冒，鼻塞流涕，视物不明，口眼歪斜，癫痫。

针灸方法：沿皮刺5分~1寸。

附注：顶旁1线的起点。

7. 通天(足太阳膀胱经)

部位：承光穴后1寸5分，百会穴前1寸并旁开1寸5分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，鼻出血，口眼歪斜，半身不遂，晕厥。

针灸方法：沿皮刺 5 分～1 寸，艾条温灸 5～10 分钟。

附注：顶结前带(线)的起点。

8. 络却(足太阳膀胱经)

部位：通天穴后 1 寸 5 分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，耳鸣，视物不明，青光眼，甲状腺肿。

针灸方法：沿皮刺 5 分～1 寸；艾条温灸 5～15 分钟。

附注：顶结后带(线)的起点。

9. 目窗(足少阳胆经)

部位：头临泣穴上 1 寸 5 分。

功能：祛风清热，通络明目。

主治：头痛，眩晕，头面浮肿，目痛，目赤，暴盲，青光眼，近视，鼻塞流涕，牙痛。

针灸方法：斜刺或沿皮刺 5 分～1 寸；艾炷灸 5 壮；艾条温灸 5～15 分钟。

10. 正营(足少阳胆经)

部位：目窗穴上 1 寸 5 分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，眩晕，牙痛，呕吐。

针灸方法：同目窗。

附注：顶旁 2 线的起点。

11. 承灵(足少阳胆经)

部位：正营穴后 1 寸 5 分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，鼻出血，感冒，目痛，视物不清。

针灸方法：沿皮刺 5 分～1 寸；艾条温灸 5～15 分钟。

附注：顶旁 2 线的止点。

三、后枕部

1. 哑门(督脉)

部位：项后发际上5分，当第一颈椎和第二颈椎棘突之间处。

功能：祛风清热，醒神开窍。

主治：头痛，项强，角弓反张，中风昏迷失语，聋哑，癫痫，精神病，痴呆，癔病，瘫痪。

针灸方法：直刺，深1寸~1.5寸。对准口部与耳垂水平进针，不宜提插、捻转。深部刺及脊髓时，可有触电感向四肢放射，应立即退针，切勿提插、捻转。深刺时必须注意针尖方向，掌握适当深度，不宜向内上方深刺，恐伤及延髓。

附注：一般在头针书中，不列哑门和风府。但哑门、风府对适于头针治疗的脑源性疾病确实具有特殊疗效，故本书仍然保留，以备应用。山西中医学院针灸教研室李定明等通过针刺9231人次的观察、X线实测36例结果，以及测量52具尸体等资料，进行分析研究发现，针刺哑门、风府两穴的得气深度与患者颈围周长呈正相关关系，其回归方程（ y 为进针深度， x 为颈围周长，单位为厘米）分别是：

$$\text{风府穴} \quad y_1(\text{cm}) = 2.6475 + 0.0778x$$

$$\text{哑门穴} \quad y_2(\text{cm}) = 2.7183 + 0.07x$$

以上数据得出的数据为临床深度。并发现在针刺到该深度时，大多患者是可以得气的。临床深度都没有刺到黄韧带，因此是安全的。如果少数仍不得气，可以缓慢进针，个别可到危险深度。危险深度的数据，可以根据下列回归方程计算：

$$\text{风府穴} \quad y_3(\text{cm}) = -0.738 + 0.201x$$

$$\text{哑门穴} \quad y_4(\text{cm}) = -1.87 + 0.227x$$

如过了黄韧带仍不得气，宜采用小幅度提插手法催气，但切不可捻转，也决不能继续进针。对于昏迷病人的进针深度以颈围周长的12%~14%或参考临床深度为依据。同时注意，风府、哑门穴定位应以解剖骨性标志为据。如哑门穴在第二颈椎棘突上缘正中进针，针尖对向人中穴，而方向切不可偏，以免刺伤椎动脉。风府穴在枕骨大孔后缘与第一颈椎上缘之间，宜在第二颈椎上缘约1厘米处进针，针尖对向印堂穴，进针也必须保持正中位置，不可有偏，以免损伤椎动脉。上述两穴都不可针刺过深，以免损伤脊髓或延髓，发生不必要的意外。

哑门穴系督脉和阳维脉的会穴。配人中、足三里，治脑挫伤后痴呆。配人中、百会、合谷，治瘡病失语。配大椎、翳明、内关、足三里、脊三穴（哑门穴下1寸旁开5分，第二胸椎棘突旁开5分，第二腰椎棘突旁开5分，左右各1穴），治大脑发育不全。

2. 风府(督脉)

部位：后发际正中上1寸，枕外粗隆直上凹陷处。

功能：祛痰清热，醒神开窍。

主治：头痛，项强，眩晕，鼻塞，鼻出血，咽喉肿痛，中风昏迷失语，聋哑，癫痫，瘰病，偏瘫，小儿惊风。

针灸方法：直刺5分~1寸。

深部为延髓，不宜深刺。

附注：督脉、足太阳膀胱经和阳维脉的会穴。有关参考资料见“哑门”穴的附注项。




图 1-5 项部穴位

3. 脑户(督脉)

部位：风府穴直上1寸5分，当枕骨外粗隆上缘。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，眩晕，失眠，癫痫。

针灸方法：沿皮刺5~8分；艾条温灸2~3分钟。

附注：枕上正中线、顶枕带的止点。

4. 强间(督脉)

部位：脑户穴上1寸5分。

功能：祛风清热。

主治：同脑户。

针灸方法：同脑户。

附注：枕上正中线的起点，顶枕带通过此穴。

5. 玉枕(足太阳膀胱经)

部位：脑户穴旁开1寸5分。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，视物不明，近视。

针灸方法：沿皮刺3~5分；艾条温灸5~15分钟。

附注：枕下旁线的起点。

6. 天柱(足太阳膀胱经)

部位：哑门穴旁约1寸3分处。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，眩晕，鼻塞流涕，视物不明，咽喉肿痛，失眠健忘。

针灸方法：沿皮刺5分~1寸，针尖向脑户穴；直刺5分~1寸，不宜向内上方深刺，以免损伤延髓；艾条温灸3~5分钟。

附注：枕下旁线的止点。

7. 上天柱(新穴)

部位：风府穴与风池穴连线的中点。

功能：软坚散结，明目。

主治：甲状腺机能亢进引起的突眼症。

针灸方法：直刺1寸~1寸5分。

8. 天冲(足少阳胆经)

部位：率谷穴后5分，当耳后入发际2寸处。

功能：祛风清热。

主治：头痛，眩晕，牙痛，癫痫，甲状腺肿。

针灸方法：斜刺5分~1寸；艾条温灸5~10分钟。

附注：足少阳胆经和足太阳膀胱经的会穴。

9. 浮白(足少阳胆经)

部位：天冲穴后下方1寸处。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，耳鸣，耳聋，偏瘫，甲状腺肿。

针灸方法：斜刺5分~1寸；艾条温灸5~15分钟。

附注：足少阳胆经和足太阳膀胱经的会穴。

10. 头穹明(足少阳胆经)

部位：浮白穴下1寸，乳突根部。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，目痛，耳鸣，耳聋，咽喉肿痛，胸胁痛，甲状腺肿。

针灸方法：斜刺5分~1寸；艾条温灸5~15分钟。

附注：足少阳胆经、足太阳膀胱经和手少阳三焦经的会穴。

11. 完骨(足少阳胆经)

部位：乳突后缘凹陷中，与风府穴相平。

功能：祛风清热。

主治：头痛，项强，头面浮肿，耳痛，耳鸣，耳聋，咽喉肿痛，牙痛，口眼歪斜，视物不清，视神经萎缩，视网膜出血，癫痫。

针灸方法：直刺5~8分；艾条温灸5~15分钟。

附注：足少阳胆经和足太阳膀胱经的会穴。配风池、角孙、太阳、攒竹、肝俞，治视网膜出血和视神经萎缩。

12. 脑空(足少阳胆经)

部位：风池穴直上1寸5分，与脑户穴相平。

功能：祛风清热，聪耳明目。

主治：头痛，眩晕，项强，耳鸣，视物不明，青光眼，癫痫，精神病。

针灸方法：斜刺或沿皮刺5分~1寸；艾条温灸5~15分钟。

附注：足少阳胆经和阳维脉的会穴。

13. 风池(足少阳胆经)

部位：在枕骨粗隆直下凹陷处与乳突之间，当斜方肌和胸锁乳突肌之间取穴。

功能：祛风清热，聪耳明目，健脑安神。

主治：头痛，眩晕，项强，耳鸣，耳聋，鼻塞流涕，鼻出血，感冒，失眠，健忘，癫痫，精神病，偏瘫，近视，青光眼，视网膜出血，视神经萎缩。

针灸方法：直刺，平耳垂水平，略斜向下，深1寸~1寸5分；艾条温灸5~10分钟。内部中间为延髓，不宜深刺。

附注：足少阳胆经、手少阳三焦经和阳维脉的会穴。配人中、间使、内关、太冲、合谷，治癫痫、癫狂。配曲池、足三里、太冲，治肝阳上亢型眩晕（高血压病）。配肝俞、肾俞、颅息、角孙、曲鬓、太阳、攒竹、睛明，治视网膜出血、视神经萎缩。

14. 瘈脉（手少阳三焦经）

部位：耳廓后，与耳屏平齐的络脉中。也可取翳风穴与角孙穴沿耳轮连线的中、下1/3交界处。

功能：祛风清热。

主治：头痛，耳鸣，耳聋，视物不明，目赤，小儿惊风。

针灸方法：斜刺5分~1寸；用三棱针点刺出血。

15. 颅息（手少阳三焦经）

部位：瘈脉穴上1寸的络脉中。

功能：祛风清热。

主治：头痛，耳鸣，耳聋，耳痛，视物不明，视网膜出血，小儿惊风。

针灸方法：斜刺3~5分，用三棱针点刺出血。

四、颞侧部穴位

1. 头维（足阳明胃经）

部位：额角发际，前发际正中旁开4寸5分。

功能：祛风止痛，清热明目。

主治：头痛，眩晕，口眼歪斜，面痛，面肌痉挛，视物不清，目痛，癫狂。

针灸方法：从前向后和从上向下沿皮刺8分~1寸。

附注：足阳明胃经、足少阳胆经和阳维脉的会穴。配阳白、翳风、迎香、地仓，治口眼歪斜。配百会、风池、太阳、合谷，治头痛。配合谷透后溪、太冲透涌泉，治癫狂。

2. 角孙（手少阳三焦经）

部位：耳廓向前折曲，耳尖正上方入发际处。

功能：祛风清热，明目。

主治：头痛，耳痛，耳廓红肿，牙痛，目赤，视网膜出血，视神经

萎缩，腮腺炎。

针灸方法：斜刺3~5分；艾条温灸3~5分钟。

附注：手少阳三焦经、手太阳小肠经和足少阳胆经的会穴。配风池、颞息、太阳、睛明，治视网膜出血和视神经萎缩。

3. 率谷(足少阳胆经)

部位：耳尖直上，入发际1寸5分。

功能：祛风清热。

主治：偏头痛，眩晕，耳鸣，耳聋，视物不明。

针灸方法：沿皮刺1~2寸；艾条温灸5~10分钟。

附注：颞后线起点。足少阳胆经和足太阳膀胱经的会穴。

4. 曲鬓(足少阳胆经)

部位：耳前鬓发中稍后，当耳廓根眉梢平线上。

功能：祛风清热。

主治：偏头痛，面痛，口眼歪斜，牙关紧闭，耳鸣，青光眼，视网膜出血，视神经萎缩。

针灸方法：斜刺或沿皮刺1寸~1寸5分；艾条温灸5~10分钟。

附注：顶颞后斜线和颞后线的止点。足少阳胆经和足太阳膀胱经的会穴。配风池、颞息、太阳、攒竹、肝俞、肾俞，治视网膜出血和视神经萎缩。

5. 悬厘(足少阳胆经)

部位：从头维穴至曲鬓穴分四折，下一折点是穴。即曲鬓穴前上方约1寸，鬓发内。

功能：祛风清热。

主治：偏头痛，面痛，耳鸣，视物不明，目赤肿痛，失眠。

针灸方法：同曲鬓穴。

附注：顶颞前斜线和颞前线的止点。足少阳胆经、手少阳三焦经和足阳明胃经的会穴。

6. 悬颅(足少阳胆经)

部位：从头维穴至曲鬓穴为四折，中一折点是穴。即颌厌穴下后方约1寸，鬓发内。