

婦科秘方



西風砒藥
第四輯

婦科秘方

中国书店影印

据同治刻本影印

本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	任春梅	

妇 科 秘 方

中国书店 出版

新华书店首都发行所发行 通县财联印刷厂印刷

787×1092 1 32 印张 15

1987年11月第1版 1987年 1月第1次印刷

印数 00001—16000

定价 1.00元

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基础途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自修进修之需要，该书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著、丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

序

漢書藝文志載婦人嬰兒方十九卷此婦科專書所由
昉矣唐書藝文志載楊氏產乳集驗方三卷此產科專
書所由昉矣金匱要畧中治婦人之方嘗別錄單行千
金要方列婦人妊娠於首無非以廣生達生爲重而已
婦科秘方一書蕭山竹林寺老僧傳諸異人夏晴嵐少
府借錄於還俗僧范某而西湖春崖氏刻於雲南者也
胎產護生篇一書淮南李小有長科得前明漳州顏壯
其茂猷所序四明卜氏所傳產家要訣益以家藏良方

復請程還九及當湖陸予綿

錫禧

京口何繼充何嗣充

毘陵楊季衡

啟鳳

爲之參定而清源林恕菴

秀

于東長

奉先後刻之者也道光己丑庚寅間梅氏合刻此二書

並增補數十方於婦科秘方之內咸豐辛酉其板重刊

而流播未廣勒少仲方伯與

文瀾

購得是書喜其詳贍

分明便於檢閱因復授梓以廣其傳剞劂告成爰彙括舊序之要語以誌緣起俾閱者咸知功效久著惠濟良多庶幾宇內風行引仁術於勿替焉

同治丙寅孟夏秀水杜文瀾序

婦科秘方目錄

月經四十症

增補調經並氣血塊等症十症

血崩並赤白帶下八症

種子五方

驗胎並保胎轉女爲男法五方

胎前三十八症

增補胎前二十六症

產後

附產後必
要二方

十五症

增補產後十九症

理產回生丹治產後

附經閉經遲胎產下血

二十症

難產

附死胎並胞衣不下

十二症

催生十四症

婦人陰戶八症

乳門十五症

婦人腸肚生癰足指生瘡三方

一症月經前期

其症經前血來如膽水五心作熱小腹腰痛面色痿黃不思飲食乃氣虛也先用黃芩散退其煩熱後用調經丸次月色勝而愈

黃芩散

黃芩

六分

川芎

八分

當歸

白芍

蒼朮

各一錢

甘草

三分

知母

花粉

各五分

水一碗煎七分溫服

調經丸

三稜

莪朮

白芍

生地

錢各一

元胡

茯苓

各一

兩川芎

八分

小茴

八分

八角

八分

烏藥

八分

熟地

錢一

砂仁

五分

香附

一兩二錢

秦歸

錢一

共爲細末米糊爲丸如桐子大不拘時酒下一

百丸

二症月經後期

其症經來如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白帶
喉中臭如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯次用
內補當歸丸次月卽愈

理經四物湯

川芎 生地 白朮 柴胡 當歸 香附 元

胡各一錢 白芍 三稜各八分 黃芩八分

水一碗煎七分臨臥服如有白帶加小荷一錢

內補當歸丸

當歸 川斷 萸肉 蒲黃炒黑 白芷 厚樸 茯

苓 茯苓各一兩 阿膠一兩 甘草 乾薑各五錢 川芎八錢

熟地一兩五錢 製附子三錢

共爲末煉蜜爲丸如桐子大空心酒下八十九

三症經來或前或後

此症因脾土不勝不思飲食由此血衰經水或在後
次月飲食多進經水又在前不須調經只宜理脾
脾土勝血旺氣勻自然經水應期當服紫金丸

紫金丸

陳皮

錢五

紅豆

錢六

良薑

莪朮

烏藥

錢各八

檳榔

錢六

枳壳

錢八

砂仁

錢六

三稜

錢一兩

共爲細末米糊爲丸如桐子大食後米湯送一

百丸或加小茴六錢香附四兩酒醋各二兩

製服

四症血虛發熱

此症因婦人性急於行經時房事觸傷脇中結一塊如雞子大在左右兩脇月水不行五心發熱目暗頭昏咳嗽生痰先用逍遙散止其熱次用紫菀湯止其嗽若過半年則无救矣

逍遙散

秦歸

白朮

各八分

地骨皮

一錢

柴胡

八分

黃芩

六分

薄荷

四
分
膽草

五分

石蓮肉

一箇

花粉

八分

白芍

八分

水煎七分空心服

紫菀湯

阿膠

炒研八分衝服

北五味

五分

貝母

去心

紫菀

去壳

蘇子

炒研

八分

杏仁

去皮尖一錢五分

桑白皮

蜜炙一錢

知母

炒一錢

枳實

一錢

桔

梗

八款冬花

六分

水一碗煎七分臨卧服

五症經閉發熱

此症因行經時及產後食生冷水果等物所致蓋血見水則凝滯初起三日生寒作熱五心煩熱脾土

不勝若半年一載不治變作骨蒸子午發熱潮熱
肌肉削瘦泄瀉不止恐難保矣須照前症逍遙散
紫菀湯治之倘病入重甚用鴉片三釐調甘草湯
送下有起死回生之功方見前

六症經行氣痛

此症經來一半氣虛作瀉乃血未盡腹中作痛變發
潮熱或竟亦不發熱當用紅花散破其餘血則熱
止痛安

紅花散

紅花

炒

牛膝

當歸

蘇木

各一錢

三稜

八分

莪朮

八分

枳壳

六分

赤芍

八分

川芎

五分

水煎服

七症經來不止

此症經來或半月或十日不止乃血熱妄行當審其婦曾吃椒薑熱物過度是爲實症用金狗散治之

金狗散

川斷

地榆

阿膠

炒成珠

白芷

金毛狗脊

各一錢

白芍

川芎

黃芩

炒各一錢

熟地

二錢