

費氏全集

汪洵署檢

自序

欲救人而學醫則可欲謀利而學醫則不可我若有疾望醫之
救我者何如我之父母妻子有疾望醫之相救者何如易地以
觀則利心自澹矣利心澹則良心現良心現斯畏心生平時讀
書必且研以小心也臨症施治不敢掉以輕心也夫而後以局
外之身引而進之局內而痛癢相關矣故醫雖小道而所係甚
重略一舉手人之生死因之可不儆懼乎哉近年以來疊遭兵
火老成多半凋殘學醫者紛紛日起吾恐其無有師承而果於
自用也故於拙刻醫醇賸義中先標一醇字此非不求有功但
求無過之謂若僅如是是淺陋而已矣庸劣而已矣何足以言

醇乎吾之所謂醇者在義理之的當而不在藥味之新奇如仲景三承氣湯頗爲峻猛而能救人於存亡危急之時其峻也正其醇也此吾之所謂醇也夫學難躐等而法有正宗初學者此法成就者亦此法先後共此一途行遠自邇不惑於他歧如是而已矣第書籍散失學者難於博觀而取之鄉曲之士每以醫方集解一書奉爲枕祕甫經臨症輒檢用之殊不知集中可用之方固多而不可用者亦不少漫無別擇草菅人命矣茲於所集各方之後逐加評論蓋欲爲初學定範圍非敢爲高明下針砭也且欲學者澹其謀利之慾發其救人之心猶前志云同治四年十月武進費伯雄晉卿甫題於古延陵之寓齋

發凡

一是編專爲初學而設但取醫方集解所選之方逐一評論其餘概不旁及

一是編但載一方一論與原書對看自明其主治與註釋一概不錄以歸簡便

一學醫而不讀靈素則不明經絡無以知致病之由不讀傷寒金匱則無以知立方之法而無從施治不讀金元四大家則無以通補瀉溫涼之用而不知變化集解所選之方原以仲景及四家爲宗其餘所收者不過張王許錢嚴陶數人而已本未嘗博採羣書也然於此而得其醇化其偏

觸類引伸亦可以無大過有志之士欲求更上一層則自有由博反約之法在

一雄以駑駘下質何敢以管窺之見妄議古人然欲爲初學折衷一是則僭妄之罪所不敢辭

醫方論卷一

武進費伯雄晉卿甫著

男應蘭編次

孫

榮祖 承祖 紹祖

校字

六味地黃丸

地黃

砂仁 蒸九

酒

八

兩

山茱肉

酒

山藥

四兩

茯苓

乳

丹皮

三兩

澤瀉

三兩

蜜丸

此方非但治肝腎不足。實三陰並治之劑。有熟地之膩補腎水。卽有澤瀉之宣洩腎濁以濟之。有萸肉之溫濇肝經。卽有丹皮之清瀉肝火以佐之。有山藥收攝脾經。卽有茯苓之淡

滲脾溼以和之。藥止六味而大開大合。三陰並治。洵補方之正鵠也。

附桂八味丸

熟地

兩八

山茱肉

兩四

山藥

兩四

茯苓

兩三

丹皮

兩三

澤瀉

兩三

附子

兩一

肉桂

兩一

蜜丸

附桂八味。爲治命腎虛寒之正藥。亦導龍歸海之妙法。然虛陽上浮。火無所附者。必於脈象細參。或脈洪大。而重按甚弱。或寸關洪大。而兩尺獨虛細者。宜之。否則抱薪救火。必成燎原之勢矣。

知柏八味丸

大熟地八兩

山茱肉四兩

山藥四兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

牡

丹皮三兩

知母二兩

黃柏二兩

蜜丸

知柏八味。雖云壯水制火。究竟苦寒太過。徒傷胃氣。水亦無以滋生。不如用介類潛陽。生津益髓之法。為妥。或腎有邪火。強陽不痿等症。可以暫用。

七寶美髯丹

何首烏

赤白各一
片黑豆拌
九筋去皮
蒸九曬切

白茯苓

乳拌
半筋

牛膝

酒浸
首烏同
第

七次蒸至
第九次

當歸

酒洗

枸杞

酒蒸

菴絲子

酒浸
各半筋
蒸

破故紙

黑芝
四兩
同

蜜丸

此溫補命腎。兼攝納下元之劑。地黃補腎中之陰。首烏補腎

中之陽。各爲君藥。不可合併。用各有當也。

還少丹

熟地

兩二

山藥

五錢

牛膝

兩酒

錢一

枸杞

兩酒

半浸

山茱肉

茯苓

拌乳

杜仲

炒薑

遠志

心去

楮實

蒸酒

五味子

炒

小

茴香

炒

巴戟天

浸酒

肉蓯蓉

一酒

兩浸

石菖蒲

錢五

加棗肉

蜜丸

此方以溫補脾腎爲主。參以潤肺金而通山澤。用意極佳。微嫌遠志菖蒲二味開透太過。與羸乏盜汗等症不宜。不如酌用丹參柏仁之類爲妥。

黑地黃丸

蒼朮

浸酒

熟地黃

觔一

五味子

觔半

乾薑

春七錢 冬一兩 夏一兩 秋錢

棗

肉蜜丸

此方去脾濕潤腎燥極爲老潔然濕勝者爲宜血虛者尙宜酌量加減。

虎潛丸

黃柏

鹽酒炒

知母

鹽酒炒

熟地黃

三兩

虎脛骨

酥炙一兩

龜版

四兩

炙酒

瑣陽

酒潤

當歸

酒洗五錢

牛膝

酒蒸

白芍

酒炒

陳皮

鹽水潤

羯羊肉酒煮爛搗丸冬加乾薑一兩

虎潛丸息肝腎之虛風風從虎虎潛則風息也惟知柏苦寒用以洩腎經之邪火則可若謂補腎滋陰則予不以爲是不

如用枸菟等類爲佳。

天真丸

精羊肉

七批 去筋膜脂皮

肉蓯蓉

山藥

十兩

當歸

二酒浸十兩

天冬

一觔

爲末安羊肉內縛定用無灰酒四瓶煮令酒乾入

水二斗煮爛再入後藥

黃蓍

五兩

人參

三兩

白朮

二兩

爲

末糯米飲作餅焙乾和丸溫酒下

此用血肉有情之品以形補形喜其不用地黃之滋膩平調

營衛而不礙脾胃故極爲妥善

三才封髓丹

天門冬

熟地黃

二兩

人參

一兩

黃柏

三酒炒兩

砂仁

五一錢兩

甘草 炙七分 錢

麵糊丸用菰蓉五錢切片酒一大盞浸一宿

煎湯送下

此方治龍雷之火不安夢遺走洩則可若腎氣久虛精宮不固者豈得再用苦寒斷宜補腎納氣之法爲是

大造丸

紫河車 具一

敗龜版 三二兩 童便浸 日酥炙黃

黃柏 鹽酒炒

杜仲 酥炙兩

牛膝 五錢 酒浸

天冬 去心

麥冬 去心

人參 兩一

地黃 二兩 砂茯苓

六錢 同煮去之

夏加五味子酒煮米糊丸女人去龜版加當歸乳

煮糊丸

方中用茯苓砂仁二味製地黃最佳但恐黃柏苦寒傷損脾

胃漸致食少。溇泄則金氣更傷。此不可以不慮也。不如減去爲佳。

補天丸

紫河車

具一

黃柏

酒炒

龜版

酥炙
三兩

南杜仲

薑汁炒

牛膝

酒浸
一兩

陳皮

兩一

冬加乾薑五錢。夏加五味子一兩。酒糊爲丸。

河車爲生人造命之原。用之以補先天。並非假後天以濟先天也。加減之法頗佳。但黃柏宜除去。

人參固本丸

人參

兩二

天冬

炒

生地

熟地

兩四

蜜丸

此方治火旺尅金者爲宜。若脾胃虛弱。宜參用培土生金之

法。

參乳丸

人參末 人乳粉 等分蜜丸

平補氣血。一壯水之源。一益氣之主。後人兩儀膏從此化出。

天王補心丹

生地 酒四兩浸

人參 玄參 炒

丹參 炒

茯苓 一用神

桔梗

遠志 錢炒五

酸棗仁 炒

柏子仁 炒去油研

天冬 炒

麥冬 炒

當歸 酒浸

五味子 兩炒一

蜜丸彈子大硃砂爲衣一方有石

菖蒲四錢無五味子一方有甘草

此方原爲心血不足。怔忡健忘等症而設。故收斂之藥不嫌

太重。有桔梗載藥上浮。遠志開通心氣。二味已足。減去石菖蒲者爲是。否則開洩太猛。非虛人所宜也。

孔聖枕中丹

敗龜版

炙酥

龍骨

研腹

末入

宿雞

遠志

九節菖蒲

各等分

爲末每服酒調一錢

體氣壯濁痰多者可服。若體氣不甚強者。當加歸芍丹參柏仁等。方可久服。

大補陰丸

黃柏

鹽酒炒

知母

鹽水

炒

熟地

蒸酒

敗龜版

炙酥

兩

猪脊

髓和蜜丸

此治陰火熾盛以致厥逆者則可。至內傷虛熱則斷不可用。

滋腎丸

又名通關丸

黃柏

酒炒
二兩

知母

酒炒
一兩

肉桂

錢一

蜜丸

坎之爲象。一陽居二陰之中。故眞陽奠安而不妄動。腎水大虧。不能制火。飛龍上亢。故喘急而小便祕。此方用知柏以象二陰。用肉桂以象一陽。仍取坎卦之義。以通生化之原。意義極精。非尋常導龍歸海法也。

斑龍丸

鹿角膠

鹿角霜

兔絲子

柏子仁

熟地黃

等分爲

末酒化膠爲丸。一方加補骨脂。一方加鹿茸肉蓯蓉陽起石。

附子黃芪當歸棗仁辰砂

鹿角兔絲陰中之陽也。地黃陰中之陰也。用以補腎。不偏不倚。若加入陽起石辰砂等燥烈之品。則劫陰耗氣。全失立方之旨矣。

龜鹿二仙膏

鹿角

觔拾

龜版

觔五

枸杞

觔二

人參

觔一

先將鹿角龜版鋸

截刮淨水浸桑柴火熬鍊成膠。再將人參枸杞熬膏和入。每晨酒服三錢。

峻補氣血。不寒不燥。又能益髓固精。誠補方中之最妙者也。
補火丸