

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百七十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十一 明

周王朱橚 撰

精聚門

息賁

附論

凡精氣在右脇下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息有

妨名曰息賁此本心痛傳肺肺當傳肝肝以春適王

而不交邪復賁於肺故結為積久不已令人洒淅寒熱

喘咳者肺病也者曰也得之所以然者肺主氣外合於

皮毛今肺氣留積故有寒熱喘欬肺癰之病

方

半夏湯

治肺積息賁欬嗽

半夏

湯洗去滑切片焙乾

桑根白皮

炙剉

細辛

去苗葉

前

胡

去蘆頭各一兩半

桔梗

炒

甘草

炙剉

貝母

去心

柴

胡

去苗

人參

訶梨勒

白朮

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞棗三枚擘破生姜半分

拍碎煎至七分去滓服食後夜卧各一服

桃仁煎丸

治息責氣右脇下結硬如杯心腹脹痛

不能飲食胸膈壅悶欬嗽喘促

桃仁

三兩湯浸去皮尖雙仁細研以酒三升同硃砂煎成膏

硃砂

一兩半不炙石

者細研

鼈甲

一兩塗酥炙令黃去裙襴

川烏頭

半兩去皮臍剉碎鹽拌炒

今黃

紫苑

半兩去苗土

猪牙皂莢

半兩去皮塗酥炙令焦黃

防

葵

半兩

木香

三分

檳榔

三分

乾姜

半兩炮裂剉

右為細末入桃仁硃砂煎蜜鎔和丸如桐子大每服

食前生薑湯下十五丸

防已湯 出聖濟總錄 治肺積息賁下氣

防已

大腹

取皮去子用各一兩半

郁李仁

湯去皮

大

麻仁 炒

枳榔 剉

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

剉

訶梨勒

微煨去核各一兩

甘草

炙剉半兩

右除郁李仁麻仁外粗搗篩再同搗勻每服三錢匕

入薑片數分拍碎以水一盞煎八分去滓溫服空

心午時各以利為度

紫苑散

出聖惠方

治息賁氣在右脇下結聚脹痛喘促欬嗽

紫苑

一兩去苗土

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

白朮

半兩

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

當歸

半兩

桂心

半兩

栝榔

半兩

郁李仁

一兩湯浸去皮微炒

枳實

半兩麩炒微黃

右為粗散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時候溫服

枳實丸

出聖惠方

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利

枳實

半兩麩炒微黃

木香

半兩

栝榔

半兩

訶梨勒皮

半兩

甜葶藶

半兩隔紙炒令紫色

赤茯苓

半兩

五味子

半兩

甘草

半兩炙
微赤剉

杏仁

一兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

右為細散每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時

候溫服

大腹皮散

出聖惠方

治息賁氣腹脇脹滿急欬坐卧不安

大腹皮

五枚

赤茯苓

一兩

前胡

一兩去蘆頭

訶梨勒

皮

半兩

檳榔

半兩

木香

一兩

漢防已

半兩

桃仁

一兩

湯浸去皮尖
雙仁麩炒黃

川大黃

一兩剉碎微炒

右為麤散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去

滓不拘時候溫服

三稜丸

出聖惠方

治息賁氣右脇下結聚成塊喘欬胸痛嘔

吐痰涎面黃體瘦

荆三稜

一兩炮剉碎醋拌炒令黃

川大黃

二兩剉碎微炒

附子

一兩

炮裂去皮臍

鼈甲

一兩半塗酥炙令黃去裙襴

枳榔

一兩

訶梨

皮二兩

木香

一兩

桃仁

一兩湯浸去皮雙仁麩炒微黃

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微黃

右為細末以酒煮麵糊和搗三二百杵丸如桐子大

每服食前生薑湯下二十九

枳實木香丸

治肺積息賁上氣

枳實

去穰麤炒二兩

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

海藻

水洗去鹹焙

葶藶

紙上炒令紫色各一兩

芍藥

剉

丁香

各三分

右為末棗肉和丸如桐子大每服二十九丸用炒豆煎

湯下空心日午夜卧各一服漸加至三十丸

換榔散

治息賁氣胸膈妨實右脇下堅急上氣欬

嗽

栝榔

一兩

赤茯苓

三分

赤芍藥

三分

石茱萸

三分

荆三稜

三分

訶梨勒皮

三分

郁李仁

一兩湯浸
去皮微炒

青橘皮

三分湯浸
去白瓢焙

右為麤散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去

滓不拘時候溫服

牛蒡子散

治息賁氣令人喘欬心腹脹滿脇下疼

痛

牛蒡子

一兩 微炒

木香

一兩

當歸

一兩

荆三稜

一兩 炮 剉

碎

吳茱萸

半兩 湯浸 七遍 焙乾 微炒

枳榔

半兩

川大黃

一兩

剉碎 微炒

鼈甲

二兩 塗酥炙 令黃去 裙襴

右為麤散每服二錢溫酒調下食前服生薑橘皮煎

湯下亦得

木香丸

治息賁氣胸膈悶腹脇堅急四肢不和食

少無力

木香

一兩

鼈甲

一兩半 塗酥炙 令黃去 裙襴

桂心

一兩

吳茱

莢 一兩半湯浸七遍焙乾微炒

訶梨勒皮 一兩半

栴榔 一兩半

枳實 一兩麩焙微黃

牽牛子 三兩微炒

右為細末以酒煮麵糊和丸如桐子大每日空心溫

酒下三十丸

息賁湯 治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈

洒洒寒熱氣逆喘欬發為肺癰其脉浮而毛

半夏 湯洗七次

吳茱萸 湯洗

桂心 各二兩半

人參

甘草 炙

桑白皮 炙

葶藶 炒各二兩半

右判為散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎七

分去滓食前服一方無人參

此病患者急灸看脉有力欬嗽而脇下痛

者則以十棗湯下之却用
息責湯調理其效尤速

枳實湯 治肺積息責上氣胸滿欬逆

枳實

去瓤
麩炒

木香

檳榔

剉

甘草

炙
剉

吳茱

萸

湯浸焙
乾炒

葶藶

紙上炒令紫
色各半兩

杏仁

湯浸去皮
尖雙仁炒

三分

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑一分拍碎同煎至

七分去滓溫服空心食前日三

桑白皮湯

治肺積息賁上氣脹滿欬涕唾膿血

桑白皮

剉

麥門冬

去心焙各一兩半

桂

去麤皮十兩半

甘

草

炙剉半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

猪牙皂莢

酥炙去皮各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎至

七分去滓溫服空心晚食前各一

先花煎丸

治息賁氣結塊在右脇下疼痛

先花

一兩半醋拌炒令乾為末

硃砂

一兩不夾石者細研用米醋二斤同先花末煮

成青

鼈甲

一兩半塗酥炙
今黃去裙襴

荆三稜

一兩剉
微炒

青

橘皮

一兩湯浸
去白瓢焙

右為細末入芫花硃砂煎中入小蒸餅和為丸如桐

子大每服食前生薑湯下十丸

皂莢丸

治肺積息賁上氣

皂莢

二挺不蛀者酥
炙去皮子剉

桂

去蘆
皮

乾薑

炮

貝母

去心

右等分搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心

日午生薑湯下十五丸加至二十丸

五靈脂丸

治肺喘久而息賁

五靈脂

二兩半

木香

半兩

馬兜鈴

去殼炒一分

葶藶

一分

右為細末棗肉和丸如桐子大每服二十丸生薑湯

下日三服

脾惡濕腎惡燥如硫黃附子鍾乳煉

丹之類皆剛劑用之人以取陽補接真氣則可若云補腎正所惡者古人製方益腎皆濕潤之味正

補腎經也近世盛行香茸丸可補腎經亦有數方

具後

推氣散

治右脇下大如杯久不已令人洒淅寒熱

喘嗽發腫壅始由心病傳肺肺當傳肝肝乘土而不

受邪氣留於肺結而為積其脉結澁謂之息賁

枳殼炒

桂心

各半兩

甘草

二錢

片子薑黃

半兩

右為細末每服二錢薑湯調服熱酒亦得不拘時候

大棗丸

治證如前