

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十五

四



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十四 明

周王朱橚 撰

嬰孩驚風門

一切驚風

硃砂膏

出直指方

治驚風涎盛

硃砂

馬牙硝

各二錢

川靈脂

蘆薈

各一錢半

麝

許少腦一字

右研細甘草膏為丸棗豆大箔為衣每服一九薄荷

湯調下

生氣散

出直指方

治諸風踈利後以此調氣

丁香

二字

白朮

青皮

各二錢

甘草

木香

人

參

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑調氣散亦得

塗顙法

一名塗顙香散
出醫方大成

治小兒生有風證即用

麝香

蝎梢

薄荷葉

蜈蚣

牛黃

青黛

等分

右末研勻用棗肉膏調新綿上塗勻火炙煖手頻熨

之百日外兒更可用浴體法

浴體法

出危氏方

驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可

用

天麻 蝎尾 硃砂 烏蛇肉

酒浸

白礬 麝香

青黛

各等分

右為末每服三錢水一碗桃枝一握并葉煎十沸溫

熱浴背

小牛黃丸

出幼幼新書

治小兒膈熱痰涎稠盛心神不寧

睡不安穩煩躁怔忡四體作熱宜服之但痰熱驚風
常服有效

乾葛

一兩

甘草

一分

黃芩

一分

麝香

半字

山梔子

半兩取
仁去皮

右為細末入麝香少許和勻如皂角子煉蜜丸常服
薄荷湯化下

議曰此四證名已述前篇兼載八候續今復舉驚熱并
風痰未發陰陽二癇之前醫者即先化痰祛風退熱利

驚如此逐病推究殊覺煩難專治其一是故難於療理
當推病源於證何憑凡此四證相隨不可缺其一也利
其驚則風縱退其熱則痰壅久尋此理未究善書忽一
日省悟錢氏宣明論諸方正為此等兒孩病設有痰即
壅有熱即閉有風即阻有驚即昏悶沉沉輕藥不能徹
散重劑又恐傷害但令其服疎風散宣風散等藥只
一二服之間風痰驚熱悉此消去神情欣悅四肢安善
雖此藥有似虎狼用之却和順推痰利驚且散風解熱

只與一服不移時即可見功效嘗見醫功調治此等証候多是疑惑或進退怯阻若過其時延其日則復傳變自驚作風自風作熱自熱作痰痰涎壅聚或急或慢八候相從反覆傳變遞至發越之時不可得而進此藥蓋能疎風致害及其聚而自散者流入諸經或絡或經或脉故作搐搦引掣等證矣

大效疎風方散

出幼幼新書

治小兒嬰孩驚熱風痰四證

聚於胸臆間令兒昏困沉重關竅不通諸脉氣閉所

以默默欲食不食欲起倦伏不知其証候者但不經吐利宜與服之立見甦醒

錦紋大黃

三錢

鷄心檳榔

二錢

舊陳桐皮

二錢

黑

牽牛

一分半

朴硝

一錢

右為末二歲兒服半錢七三歲一錢七先用生蜜調就次煎薄荷湯服之不拘時候一方無朴硝風痰在上即吐在下即瀉謂膈上下也一服之間即便安樂未可便投他藥恐相致誤常人治之用腦麝參苓朮

附香子無擔負之藥似此四證如此和調理也

正舌膏

出御藥院方

治小兒風病搐搦機關不利喫乳難

至於不能發聲者此因病作之後風邪客於喉舌間而致此也服之累効

天麻

明大者

白殭蠶

去絲炒

大麥蘖

薄荷

各半兩

麝香

一錢研

好硃砂

飛研一分計三錢半入藥半為衣

腦子

少許

右除研者及為末勻煉蜜和丸如榛子大每服一丸薄荷湯化下時時服少許硃砂為衣

清心散

一名牛黃散
出仁存方

截風驚

方見本明天
癇驚風類

星香人參散

治小兒驚風

人參

陳皮

各一錢

木香

一錢

南星

二錢

右咬咀每服一錢紫蘇薑棗煎服有熱加防風一方

不用木香

鐵粉丸

出御藥
院方

墜風痰潮搐吐逆咳嗽涎盛

水銀

鉛

二味同結沙
子淨秤一分

鐵粉

天南星

各一錢

輕粉

一錢

硃砂

一錢

右一處研至水銀星盡為度生薑汁麵糊為丸如粟米大每服十五丸生薑湯下名太乙丹

已風丹

出切切新書

祛風退熱

天竺黃

一兩

防風

一兩

鈎藤

一兩

白殭蠶

半兩

乾

全蝎

半兩

白附子

半兩

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大每服一粒至二粒

薄荷荊芥湯化下

金箔膏

出醫方妙選

治大便不通者

金箔

十片

水銀

一分八釐
肉少許研

硃砂

一分

雄黃

一分

鉛

霜

一分

乾蝎

為末
一分

右研為細末鵝梨汁和丸如菉豆大每服二粒至三

粒麝香湯化下

銀箔丹

出醫方
妙選

治伏熱潮發者

銀箔

十片

續隨子

一分
去皮

青黛

一分

蘆薈

一分

胡

黃連

一分

麝香

錢一

右通研勻細以糯米飯和丸如菉豆大每服一粒至

二粒煎薄荷湯下量大小加減

白殭蠶丹

出醫方妙選

治驚風潮搐生痰上喘急宜服之

白殭蠶

乾全蝎

二十箇

白附子

半兩

半夏

半兩泡七

次已上搗細末用

硃砂

半兩水飛

金箔

十片研

膩粉

一錢研

右同拌勻棗肉和丸如黍米大每服七粒至十粒點

麝荆芥湯下量大小加減

木通散

出驗經方

能瀉肝風降心火利驚熱

山梔

二錢

大黃

一錢

羌活

二錢

木通

赤茯苓

甘草 各一錢

右剉紫蘇煎服每一錢

七珍丸

出直指方

治諸風頑麻痰壅盛大小通用

細辛

五靈脂

直殭蠶

各一錢半

白附子

一錢

硃

砂

半錢

全蝎

四箇

右為細末南星生為末煮糊丸麻子大每服五丸薑

湯送下

透關散

出幼幼新書

治卒中感厥諸癰小兒驚風涎滿口

噤立效

硃砂二錢

龍腦一錢

牛黃一錢

膩粉一錢

水銀同硃

砂研令星
盡一錢

右同研為細末分作三服用煎薄荷湯調下取出惡物五七日後更服一月更服小兒每服一字薄荷湯下口噤者拗開灌之甚妙

龍角丸

一名大黃丸
出幼幼新書

遠志

牡蠣

煨赤

大黃

二分

黃芩

四分

右為末蜜丸二歲小兒豆大五丸日再一歲麻子大
成癰者入牛黃一分一方乳汁下三丸量大小以意
加減

硃砂散

出幼幼
新書

治小兒驚熱和氣

硃砂

白茯苓

人參

山藥

等分

甘草

減半半
生半熟

右為末治驚金銀薄荷湯下和氣米飯下去熱竹茹
湯下量大小下一字或半錢或三字

天麻神妙丸

出幼幼
新書

治驚風