

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十三




南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

明 薛已 訂



飲食飽甚汗出於胃驚
山於腎疾走恐懼汗出
陰虛而陽必轉則發熱

而自汗陽虛而陰必乘則發厥而自汗東垣云表虛自汗秋冬用桂春夏用黃芪丹溪云汗者心之液也自汗之症未有不由心腎俱虛而得之者巢氏云虛勞病若陽氣偏虛則津液發泄而為汗夫自心為主陽之藏火也陽主氣人身津液隨其陽氣所在之處而生亦隨其火所擾之處而泄則為自汗矣治法常用參芪甘溫益氣之藥使陽氣外固而津液內藏則汗止矣若元氣虛者夏月用六君子湯加山藥山茱萸冬月用加減八味

九全大補湯血虛者四物加參芪有熱者當歸六黃
湯氣血俱虛者十全大補湯心腎虛熱者六味丸虛寒
者八味丸心經血虛者團參湯胃經氣虛者六君子湯
飲食勞倦者補中益氣湯嗜卧倦怠者升陽益胃湯熱
傷元氣者清燥湯暑干心胞絡者清暑益氣湯外傷風
邪者惺惺散虛勞羸瘦者人參養榮湯思慮傷脾者歸
脾湯怒動肝火者小柴胡湯肝經虛熱者加味逍遙散
肝經濕熱者龍膽瀉肝湯泄濁脉微者人參理中湯手

足汗者補中益氣湯胸腹汗者四君子湯當心一片有
汗者茯苓補心湯黃汗者茵陳五苓散血汗者血餘散
敷之此皆去汗之大法也仍推五臟相勝主之若汗出
如油喘而不休此為命絕柔汗發黃此為脾絕汗出不
流如貫珠者為絕汗數者並不治若六陽虛則汗出上
至頭下至項亦難治

治驗

一小兒四歲因驚自汗左關無脉以此為憂余曰肝

主驚此稟肝氣不足因驚則氣散脉必在臂腕於尺部盡處候之果得用補中益氣湯六味地黃丸半載脉復本位其脉在合谷之間者皆自幼被驚而然也一小兒五歲因驚自汗發熱虛症悉具右寸脉短此胃氣復傷也用獨參湯月餘又用補中益氣湯仍佐以六君子及加味地黃湯半載而愈

一小兒自汗目直項強頰悶余謂肝經實熱先用柴胡梔子散隨用六味地黃丸而愈後因驚自汗咬牙

呵欠屬肝經虛熱生風用六味地黃丸補中益氣湯而痊後又驚自汗怔悸而赤發熱悉屬肝經虛熱用六味丸而愈

一小兒自汗面青善怒小便頻數睡間驚悸或發搐目直此肝火血燥生風也先用加味四物湯加味逍遙散各四劑與間服諸症漸愈又用四君山梔而愈一小兒自汗盜汗頸間結核兩目連劄此兼肝脾府症也用四味肥兒丸及大燕羹湯而痊後每傷食發

熱便血自汗用五味異功散加升麻柴胡漸愈又用

六味地黃丸而痊

一女子十四歲自汗寒熱月經先期余謂肝火血熱用加味逍遙散地黃丸而痊後因怒經行不止自汗盜汗先用加味小柴胡湯次用加味逍遙散而愈

一小兒自汗吐哭發熱作渴飲水抽搐仰睡乃心經實熱也用導赤散治之而愈後又自汗發熱飲湯抽搐無力驚竄咬牙覆睡面赤心經虛熱也用茯苓補

心湯而愈

一小兒自汗惡風用補中益氣湯加炒浮麥而止因飲食停滯患吐瀉用六子湯而愈又用四君當歸浮麥而汗止出痘時自汗盜汗用十全大補湯而痘愈後因傷風咳嗽自汗腹脹余謂脾肺俱虛宜用六君桔梗因惑於人言先服發表之劑更加氣喘盜汗余用四君五味子炮薑四劑不應每劑又加入參五錢炮薑一錢稍止又三劑而痊

十全大補湯治諸虛不足自汗不食時發潮熱等症

白茯苓 人參 當歸 白术 白芍藥炒

黃芪炒川芎 肉桂 熟地黃 甘草炒各等分

右三五錢薑棗水煎服

八珍湯前方去肉桂黃芪治驗見各門

人參養榮湯治病後時自汗或發潮熱口乾食少心虛驚悸欬而下利前方去川芎加陳皮五味子遠志

百解散治感冒風邪發熱自汗者

荆芥 白芷 麻黃去節 陳皮 蒼朮

甘草

炒各三分

右薑三片葱白三根水煎服

清暑益氣湯治暑邪干衛身熱自汗

黃芪

一錢

蒼朮

泔浸去皮一錢

升麻

七分

人參

白朮

陳皮

炒

神曲

炒

澤瀉

各五分

甘草

炙

黃藥

酒浸炒

當歸身

麥門冬

心去

青皮

炒

葛根

各三分

五味子

九粒杵

右水煎服

茵陳五苓散治伏暑發黃煩渴小便不利

赤茯苓 猪苓 澤瀉 白朮 茵陳各三分

右水煎服

血餘散治汗不止

用男子亂髮一握蝦存性為細末以綃袋盛置乾
撲之

清燥湯治小兒自汗或因熱傷元氣大小便秘澀

黃芪炒蒼朮各五分 白朮三分 陳皮三分 白茯苓三分

澤瀉三分 人參三分 麦門冬三分 生地黃三分 升麻三分

當歸身三分 神曲炒三分 猪苓三分 黃柏三分 酒炒三分 升麻三分

甘草炙二分 五味子五粒 杵

右薑一片水一鍾煎服

升陽益胃湯 方見諸病

六君子湯

加味歸脾湯

四君子湯

加味逍遙散

五味異功散 五方見內釣

柴胡梔子散 方見發熱

小柴胡湯 方見肝臟

補中益氣湯 方見虛羸

龍膽瀉肝湯

人參理中湯

茯苓補心湯 三方見痞

園參湯

當歸六黃湯 二方見盜汗

惺惺散

四物湯 二方見急驚

六味丸

加味八味丸 即六味丸加肉桂
五味子 方見腎臟

四味肥兒丸 方見寒吐

大蕪荑湯方見疳症

導赤散方見心臟

盜汗

盜汗者睡則汗出寤則汗收也自汗屬陽虛盜汗屬陰虛蓋陽為衛氣陰為榮血血之所主心也所藏肝也熱搏於心故液不能內斂而外泄於皮膚人卧則靜而為陰覺則動而為陽故曰自汗屬陽盜汗屬陰也多因心腎不交水火不能既濟腎虛則閉藏之令失守故有是