

欽定四庫全書

子部

普濟方卷五十九
六至



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

普濟方

鼻

總論

鼻為五臟之竅
鼻為五臟之竅
鼻為五臟之竅

周王朱橚 撰

氣和則鼻亦和肺感風

聞香臭肺實熱則為瘡

謂之鼻淵惟證候不同

鼻淵者清氣出入之

道路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉其
或七情內蠹氣外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起
矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱
氣迫血妄行自鼻孔出謂之衄熱則津液中乾冷則髓
涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交涕不能自收
謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不
聞於是壅作鼻艱冷氣停聚肺血陰凝歲月淹延轉加
壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊

或氣結疊道不通則為鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪
熱之氣留伏不散則為鼻瘡以上數證七情六氣皆當
究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有
所濟也此外更有濕鑿一證鼻爛汁臭下部生瘡鼻衄
名酒食衄或隨車馬打撲傷損致血淖溢發為鼻衄名
折傷衄

簡易方鼻證歌云肺之開闔鼻為之升降陽陰總在斯
鼻觀故為清氣道主聞香臭內和宜清涕鼻洞肺傷風

腦冷常常出濁膿經脉壅時還上衄鼻生息肉久為鼽
六淫外至情中鬱飲食不節并勞役遂令清濁不能分
隨氣上行還壅塞若致泥丸汨亂時諸證變生非止一
鼻頭微白知亡血酒鵠赤癰肺風熱時行衄血二三升
龍骨止之真妙訣

鼻塞氣息不通

附論

夫鼻塞氣息不通者以肺感風寒其氣搏結不得宣快
窒塞既甚而息不能出入也巢氏謂息肉生長致氣窒

塞不通蓋有未嘗生息肉而氣息不通者宜析而治之
肺氣通於鼻其若臟為冷風所傷故鼻氣不通成鼾也
為冷氣結聚搏於血氣則生肉冷氣盛者則息肉至窒
塞不通也

方

蜀椒湯 治鼻塞氣息不通

蜀椒

去目及閉口者
炒出汗半兩

乾薑

炮一分

附子

炮裂去皮
臍半兩

肉

桂

去麋皮
一分

山芋

三分

細辛

去苗葉
半兩

石斛

去根
一分

山茱

黃半兩麻黃去根節

白附子炮

甘草炙各半兩

杏仁五十粒去

皮尖雙
仁炒研

右剉如麻豆大每服二錢水一盞煎七分空心去滓

溫服

柳金散

治肺熱鼻塞涕濁利

細辛白芷與防風

羌活川歸半夏窮

桔梗陳皮茯苓輩

十般等分咀和同

二錢薄荷薑煎服

氣息調勻鼻貫通

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯噎稠粘

辛夷去毛 甘菊花去皮 吳白芷 川芎 前胡去蘆

薄荷葉去土 石膏 白朮 生乾地黄 赤茯苓去皮

陳橘皮去白已上 甘草炙二兩

右為麤末每服五錢水一盞煎至半盞去滓溫服食

後日三服

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉悶

芎藭 檳榔 人參去蘆 赤茯苓 杏仁湯浸去皮

上各等分 白朮

麻黃去根節

肉桂去皮 郁李仁

湯浸去皮尖微炒

甘草炙微炒等分

右為散每用五錢水一大盞生薑二錢作同煎至七

分去滓食後溫服

通鼻膏一名辛夷膏

治鼻塞窒香臭不聞妨悶疼痛或腦戶

受寒濃涕結聚

白芷

芎藭

通草

各十銖

當歸

細辛

莽草

一方

作薰草

辛夷

各二十銖

右咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上
三下以白芷色黃膏成去滓綿沾棗核大內鼻中三

日小品加桂
心十八銖

醍醐散 治傷風鼻塞聲重

川烏炮去
皮臍 撫芎 甘草 白芷各二
兩 川芎一
兩 細辛

半龍腦薄荷一兩
半

右為細末每服一大錢葱白茶清湯調下薄荷湯亦
得

人參湯 治肺風上攻鼻塞不通

人參 白茯苓去黑皮 黃芩去黑心 陳橘皮湯浸去白炒 麻

黃去根節 羌活去蘆頭各半兩 蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右麤搗篩每服三錢水一中半煎至七分去滓食後

溫服

人參丸出御藥院方 治肺風上攻鼻塞不通

人參 防風去蘆 細辛去苗葉 黃耆剉 沙參 木通剉

甘菊花

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服十九溫水下日再

當歸膏

一名合膏

治鼻塞不利不聞香臭

出聖惠方

當歸

切焙

地黃草

木通

一作通草

細辛

去苗葉

麝仁

研各三分

芎藭

白芷

各半兩

右細剉以羊髓四兩同內銀石器中入諸藥微火煎三上三下候白芷黃色膏成去滓傾入合中澄凝每以小豆大綿裹塞入鼻中日三先患熱後鼻中生赤爛瘡以黃芩梔子代當歸細辛

通關散出御藥院方治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清

涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風腑怯寒

原蚕蛾九上炒黃白附子製苦參益智去皮疾藜子炒出

角乾薄荷各一兩

增損防風通聖散出御藥院方治肺氣不和鼻不利

黍粘子桔梗桑白皮紫苑茸已上各半兩荆芥

穗四兩甘草二兩已上各生用

右麤末防風通聖各一半和勻每服八錢水一盞半

生薑五片同煎去滓溫服食後

補肺杏仁煎 治肺傷寒氣欬嗽唾痰聲重鼻塞氣息

不通

杏仁去皮尖雙仁二兩研棗肉煮去皮核一升白蜜 酥半兩生薑汁

各半 兩 錫一升

右合和於銀石器中微火煎攪候熟每服一匙頭溫

酒調下食後服

皂莢散出聖惠方 治鼻塞不通

皂莢炙去皮并子 細辛去苗葉 辛夷 蜀椒去目及開口者炒出汗

附子炮裂去皮臍各一分

右為散每以少許吹入鼻中用半錢綿裹塞鼻中亦得

木通丸出聖惠方 治鼻塞氣息不通不聞香臭并有息肉及

鼻艱

木通剉細辛 附子炮裂去皮臍已上各一兩

右為末煉蜜和丸如棗核大每夜臨卧內一丸於鼻

中差

葶澄茄丸

出御藥院方

治鼻塞不通

葶澄茄

半兩

薄荷葉

三錢

荊芥穗

半錢

右為細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一九時時嚙

化嚙津

菖蒲散

一名皂角散

治鼻塞塞不通不得喘息

出聖惠方

菖蒲

皂角

炙去皮子各一兩

右為散每服一錢綿裏塞鼻中仰卧少時