

欽定四庫全書

子部

石山醫案卷中



北京中醫藥大學圖書館版權所有

血上
三
益
服
三
三
三

六
年
三
十
餘
不
復
伸
性

作勞傷於酒色仲冬吐

卑門復吐血碗許炎瘡

平微發寒熱不知饑飽

予診其脉濡細而弱右脉尤覺弱而似弦曰此勞倦
飲食傷脾也宜用參芪白朮歸身甘草甘溫以養脾
生地麥門冬山枝甘寒以涼血陳皮厚朴辛苦以行
滯隨時暄涼加減煎服久久庶或可安三年病愈後
往臨清買賣復縱酒色遂大吐血頓沒

一人年二十餘形瘦色脆病咳血醫用滋陰降火及清
肺之藥延及二年不減又一醫用茯苓補心湯及參
蘇飲皆去人參服之病增邀予診之脉細而數有五

至餘曰不可為也或曰脉訣云四至五至平和之則何謂不可為予曰經云五臟已衰六腑已極九候雖調猶死是也且視形症皆屬死候經曰肉脫熱甚者死嗽而加汗者死嗽而下泄上喘者死嗽而左不得眠肝脹右不得眠肺脹俱為死症今皆犯之雖飲食不過肌膚去死近矣越五日果卒凡患虛勞犯前數症又或嗽而喉痛聲啞不能藥或嗽而肛門發癢皆在不救醫者不可不知

一人年三十時過於勤勞嘔血彼甚憂惶予為診之脉
皆緩弱曰無慮也由勞倦傷脾耳遂用參芪歸朮陳
皮甘草麥門冬等煎服月餘而愈越十餘年叫號傷
氣加以過飽病膈壅悶有痰間或咯紅噎酸飲食難
化小便短赤大便或溏有時滑泄不止睡醒口苦夢
多或夢遺醫用胃苓湯病甚邀予診視脉或前大後
小或駛或緩或細或大或弱或弦並無常度其細緩
弱時常多曰五臟皆受氣於脾脾傷食減五臟俱無

所稟矣故脉之不常脾之虛也藥用補脾庶幾允當
遂以參朮為君茯苓為臣陳皮神麴貝母為佐甘草
黃栢為使服之瀉止食進後復傷食前病又作曰再
用湯藥腸胃習熟而反見化於藥矣服之何益令以
參苓白朮散加肉苳蔻棗湯調下累驗又傷於食改
用參朮芍苓陳皮砂仁凡服大便即瀉曰脾虛甚矣
陳皮砂仁尚不能當況他消導藥乎惟宜節食靜以
守之勿藥可也問命脉如何予曰孟子云天壽不貳

修身以俟之所以立命也夫壽夭固有定命而人不
可委之於命而不修也人生於世如燭在籠火在灰
也罩以籠壅以灰則燭與火可保無虞人能遠色節
食養性存心使汗不妄泄精不妄施數雖有修短而
得以終其修短之數命雖有天速而得以盡其天速
之期苟或反是譬猶燭之徹籠且置之雨側則東流
西缺無復完物修者短短者亦不得以終其命矣譬
如火之失灰且移之風外左吹右擊無復全體壽者

天天者不得盡其數矣故曰君子修之吉小人悖之
凶又曰靜者壽動者夭又曰自作孽不可活又曰禍
福無不自己求之者聖賢叮嚀告戒無非欲人自保
其命不可戕害其命也脉則氣血之徵兆氣血和則
脉和氣血病則脉病但可以知其病耳命則在人
不在於脉也故曰命在我

一人年五十形色蒼白性急語不合則叫號氣喊嘔吐
一日左妳下忽一點痛後又過勞惱怒腹中覺有穢

氣衝上即嗽極吐或亦乾欬無痰甚則嘔血時發如
瘥或以瘥治或以痰治或以氣治藥皆不效予往診
之脉皆浮細畧弦而駛曰此土虛木旺也性急多怒
肝火時動故左妳下痛者肝氣鬱也穢氣衝者肝火
凌脾而逆上也嘔血者肝被火擾不能藏其血也咳
嗽者金失所養又受火尅而然也嘔吐者脾虛不能
運化食鬱為痰也寒熱者木火交戰也茲宜泄肝木
之實補脾土之虛清肺金之燥庶幾可安遂以青皮

山枝各七分白芍黃芪麥門冬各一錢歸身阿膠各七分甘草五味各五分白朮錢半人參三錢煎服月餘諸症盡釋

一人年逾三十形色清癯病咳嗽吐痰或時帶紅飲食無味易感風寒行步喘促夜夢紛紜又有癩疔醫用芩連二陳或用四物降火或用清肺初服俱效久則不應邀予診之脉皆浮濡無力而緩右手脾部濡弱頗弦曰此脾病也脾屬土為肺之母虛則肺子失養

故發為咳嗽又肺主皮毛失養則皮毛踈豁而風寒
易入又脾為心之子子虛則竊母氣以自養而母亦
虛故夜夢不安脾屬濕濕喜下流故入肝為癰疽且
癰疽不痛而屬濕宜用參朮茯苓補脾為君歸身麥
門冬黃芩清肺養心為臣川芎陳皮山查散鬱去濕
為佐煎服累效後以參四錢芪三錢朮錢半茯苓一
錢桂枝一錢常服而安

賜源謝大尹年四十時房勞病咳血頭眩脚弱口氣夢

遺或時如冷水滴於身者數點詣予診視脉皆濡緩而弱獨左關沉微按之不應曰此氣虛也彼謂房勞咳血夢遺皆血病也左關沉微亦主血病且聞肥人白人病多氣虛今我形色蒼紫何謂氣虛予曰初病傷腎經云腎乃胃之關也關既失守胃亦傷矣故氣壅逆血隨氣逆而咳也又經云二陽之病發心脾男子少精女子不月二陽者腸胃也腸胃之病必延及心脾故夢遺亦有由於胃氣之不固也左手關部細

而分之雖屬肝而主血槩而論之而寸俱主上焦而
察心肺兩關俱主中焦而察脾胃兩尺俱主下焦而
察肝腎是左關亦可以察脾胃之病也古人治病有
憑症有憑脉者有憑形色者今當憑症憑脉而作氣
虛議治焉遂用參芪各三錢白朮白芍歸身麥門冬
各一錢茯苓神枝子酸棗仁各八分陳皮甘草各五分
煎服朝服六味地黄丸加黃柏椿根皮夜服安神丸
年餘而安越十餘歲致政歸田再為診之右手三部

脉皆隱而不見身又無病此亦事之異也世謂太素脉法片時診候能知人終身禍福豈理也哉

一人形瘦色悴年三十餘因勞咳嗽吐血或自汗痞滿每至早晨嗽甚吐痰如腐渣乳汁者一二碗仍復吐盡所食稍定醫用參蘇飲及枳縮二陳湯彌年弗效衆皆危之邀予診治脉皆濡弱近駛曰此脾虛也宜用參芪或曰久嗽肺有伏火雜著云咳血嘔血肺受火邪二者禁用參芪今病犯之而用禁藥何耶予曰

此指肺嗽言也五藏俱有嗽今此在脾丹溪曰脾具
坤靜之德而有乾健之運脾虛不運則氣壅逆肺為
之動而嗽也故脾所裏之血胃所藏之食亦隨氣逆
而嘔吐焉茲用甘溫以補之則脾復其乾健之運殆
必壅者通逆者順肺寧而嗽止胃安而嘔除血和而
循經又何病之不去哉遂以參芪為君白朮茯苓麥
門冬為臣陳皮神麴歸身為佐甘草黃芩乾姜為使
煎服旬餘遂安

一人形色頗實年四十餘病嗽咯血而喘不能伏枕醫
用參蘇飲清肺飲皆不效予診之脉皆浮而近駛曰
此酒熱傷肺也令嚼太平丸六七粒其嗽如失

村庄一婦年五十餘久嗽咯膿血日輕夜重詣診視脉
皆細濡而滑曰此肺痿也曾服何藥出示其方非人
參清肺散乃知母茯苓湯也二藥皆犯人參半夏一
助肺中伏火一燥肺之津潤故病益加為處一方天
麥門冬阿膠貝母為君知母生地紫苑山枝為臣桑

白皮馬兜鈴為佐款冬花歸身甜葶藶桔梗甘草為
使煎服五貼遂安

一人年逾三十形近肥色淡紫冬月感寒咳嗽痰有血
絲頭眩體倦醫作傷寒發散不愈更醫用四物加黃
栢知母益加身熱自汗胸膈痞悶大便滑瀉飲食不
進夜不安寢詣予診治右脉洪緩無力左脉緩小而
弱曰此氣虛也彼謂痰中有紅或咯黑痰者皆血病
也古人云黑人氣實今我形色近黑何謂氣虛予曰