

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷五百五十二

周王朱橚 撰

產後諸疾門

虛汗

附論

虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣發於外故汗出也血為陰之精則傷血是為陰氣虛也

後者則汗出不止也凡虛汗血氣皆虛故多汗也因之

遇風則變為瘕縱不成瘕則虛乏短氣身體柴瘦唇口
乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

方

牡蠣散出聖惠方治體虛汗出心煩食少四肢羸弱

牡蠣一兩龍骨一兩黃耆一兩白朮一兩當歸剉微炒桂心

芎藭兩熟乾地黄兩五味子各半人參三分去蘆頭

白茯苓三分甘草一分炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

分去滓不拘時溫服

隱居羊肉湯

出肘後方

治虛汗乏氣不欲飲食氣血卒結顛

倒悶亂

羊肉

三斤

芍藥

一斤

甘草

炙一斤

芍藥

二兩

當歸

二兩

生薑

五兩

右以水一斗五升煮肉取九升去肉內諸藥煮取三

升分溫三服大効一方云大補虛損有黃耆三兩人

參二兩

甘草湯

治產後血虛汗出不止

甘草

炙三分

當歸

切焙

人參

各一兩

芎藭

一兩

桂

去粗皮三分

芍藥

一兩半

生乾地黄

焙四兩

羊肉

一斤去脂切碎水四大碗煮取汁三碗去油澄清

右除肉外粗搗篩每服三錢匕肉汁一盞煎至七分

去滓溫服不拘時

黃芪湯

出便產須知

治產後汗出血虛為風邪所搗若兩手

拭不及者不可治或產後汗不止因陰虛而得又遇

風邪發為此疾一方有甘草一名延壽湯

黃芪 白朮 防風 熟地黄 牡蠣粉 白茯苓

麥門冬

各等分

右呔咀每服四錢水一盞半紅棗二箇煎大半盞服

茯苓湯 治產後虛汗不止心悸恍惚怵惕多驚

白茯苓

去黑皮一兩半

甘草

炙黃一兩

芍藥

剉炒一兩

桂

去粗皮一兩

麥門冬

去心焙一兩

當歸

切炒一兩

黃耆

剉一兩半

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切棗二枚

擘煎至八分去滓服不拘時

黃耆飲子

出聖惠方

治產後體虛瘦四肢少力不思飲食心

神虛煩汗出口乾

黃耆

剉

人參

去蘆頭

生乾地黄

五味子

麥門冬

去心

當歸

各一兩

牡蠣

一兩半燒為粉

右細剉和勻每服半兩水一大盞入薤白五莖豉五

十粒煎至五分去滓不拘時分溫二服

麻黃根散

出聖惠方

治產後虛汗不止此陰血裏虛陽氣表

實陽加於陰陰虛不復者汗出不止遇風則變為瘧

或虛乏羸瘦唇口乾燥經水斷絕津液竭也

當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣蝦為粉 人參 粉草

右各等分咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服一方加小麥二合

芍藥湯 治產後虛汗不止虛煩憤悶

芍藥剉炒 當歸切炒 生乾地黃焙二 黃耆剉一

石斛去根 白茯苓去黑皮

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三

麻黃根湯 治產後虛汗不止

麻黃根

二兩

牡蠣

燒黑一兩半

黃耆

剉一兩

人參

一兩

龍骨

一兩

枸杞根皮

二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破同煎

至一盞去滓溫服不計時候

白朮散

出聖惠方

治產後體虛汗出四肢乏力腹內疼痛不

思飲食

白朮

龍骨

當歸

剉微炒以上各三分

生乾地黃

黃耆

剉

牡蠣粉

各一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分不拘時溫服

當歸散

出聖惠方

治產後惡露少汗出多虛無力

當歸

剉微炒

白芍藥

木通

熟乾地黄

牡蠣粉

蒼朮

剉微炒各二兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分去滓不拘時

溫服

附子湯 治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困怠

附子

炮裂去皮
臍半兩

桂

去粗皮
二兩

生乾地黄

焙三分

芍藥

一兩

甘草

炙令黃
一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚

煎七分去滓溫服不計時

石斛湯 治產後虛熱汗出不止

石斛

去根

附子

炮裂去皮臍切

白朮

剉炒

秦朮

去苗土

桂

去粗皮
各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎

至七分去滓服不拘時

療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

出永

類鈴方

甘草

炙一兩

附子

半箇炮裂去皮臍

桂心

芍藥

各一兩半

右呔咀每服三錢水一盞生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心服忌猪肉冷水生葱等物

地髓湯 治產後亡陰血虛汗出不止

生地黄

焙

芍藥

當歸

切焙

芍藥

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服

日三

人參散 治產後虛汗不止煩熱體痛渴燥引飲

人參 芍藥 對 甘草 炙 龍膽 各一兩

右為散每服二錢 麝香溫酒調服日三

又方 出聖惠方 治產後虛汗不止

當歸 黃耆 各一兩 麻黃根 二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

撲肌散 治汗不止

黑附子

二錢半 炮

牡蠣

半兩 鹽 泥 煨

糯米

一兩 炒

右為末以絹袋盛身上撲之

止汗散

出永類 鈐方

治產後盜汗不止凡多汗者皆可服

牡蠣

煨 細 研

小麥麩

炒 令 黃色

右等分研細煮生豬肉汁調下二錢無時服

人參湯

出永類 鈐方

治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

去 蘆 川當歸

去 頭 尾

右等分為末以豬腰子一雙去脂膜切小片子以水

三升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁一盞入藥

二錢煎至八分溫服不拘時

牡蠣散

出聖惠方

治產後虛汗不止膝理虛踈

牡蠣

一斤燒研如粉

麻黃根

四兩

右搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉拌勻粉汗

龍骨散

出聖惠方

治產後虛汗不止

龍骨

一兩

麻黃根

一兩

右為散每服二錢不拘時以粥飲下

吳茱萸散

出聖惠方

治產後體虛汗出心煩食少四肢羸弱

喜熱惡寒

吳茱萸

半兩湯浸
七遍微炒

五味子

一兩

右搗篩酒二大盞浸半日煎至一盞三分去滓不拘

時分溫三服

療產後血氣暴虛汗出

用淡竹葉湯三合微溫服之須臾再服一方用淡

竹瀝

又方

出便產須知

治產後血痢小便不通臍腹痛刺

用馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可煮一沸

投蜜一匙令停頓服

葶草汁方 治汗出正赤汚衣名曰汗血皆由大喜傷

心喜則氣發血隨氣行婦人產蓐多有此證及膏淋

尿血

以葶草不拘多少搗取汁二升醋二合空腹服一