

序

醫用鍼灸由來久矣嘗見痼疾沈疴藥力所不能愈者得鍼灸而奏效獨奇自穴道難明業醫者憚於窮究遂藉口洩氣極力詆訶俾患者視爲畏途致令內經素問心法終於就湮可慨也今歲夏偶遇明師以鍼灸集成相示因取而讀之漸覺豁然有得竊以爲下手用功處在熟穴法熟極則

討究無補於斯世獨得此一端可以衛生并可以濟人殆所謂思之思之鬼神通之者耶歌既成將銅人圖按法縮繪小幅以便案頭搜討坊友 饒君松圃謂是可益初學樂爲梓行附諸鍼灸集成之後因記其爰起如此

同治十三年甲戌冬十月

湖南澧江廖潤鴻達賓氏敘於

巧自生而余性健忘深慮旋得旋失因將

原書考正穴法韻以五言用當記誦并遵

御纂醫宗金鑑參互考究正其訛舛且近取諸


身時嘗尋按至忘寢食更覺胸有把握益

信古人救世深心金鍼度盡特患不甚研

求耳余自維留京五載年已四十文章無

靈終不能進蓬瀛一步雖平日於天文算

學地學以及卜筮壬遁星命諸學時深探



勉學堂鍼灸集成總目錄

卷一 鍼灸集成

製九鍼法

鍊鍼法

四時鍼法

鍼刺淺深法

火鍼法

點穴法

量分寸法

製艾法

作艾炷法

取火法

下火灸時法

灸法

壯數多少法

發灸瘡法

療灸瘡法

調養法

鍼灸不可並施

不耐鍼灸

用鍼須合天時

鍼補瀉法

用鍼宜審逆順

五奪勿用鍼瀉

鍼法有瀉無補

灸補瀉法

鍼灸禁忌

鍼要得術

鍼有上工中工

鍼入著肉

鍼灸法

禁忌

灸後治法

灸後有熱

禁鍼穴

禁灸穴

別穴

募穴

原穴

會穴

訛穴

五臟總屬證

一身所屬臟腑經

五臟六腑屬病

手太陰肺經

手陽明大腸經

足陽明胃經

足太陰脾經

手少陰心經

手太陽小腸經

足太陽膀胱經

足少陰腎經

手厥陰心包經

手少陽三焦經

足少陽膽經

足厥陰肝經

督脉

任脉

十二經井榮腧經合傍通

十五路所生病

脉病有是動有所生病

脉有經脉絡脉孫絡脉

十二經血氣多少

十二經行度部分

氣行有街

鍼法有巨刺繆刺散刺

奇經八脉

子午八法

子午流注

五臟六腑所屬五腧五行

五臟六腑有疾當取十二原

臟腑要穴

六合所出所入

足三焦別脉

入會穴

六經標本

人身四海腧穴

大接經主病要穴

禁鍼灸

奇穴

別穴

諸藥灸法

難足鍼法

擇鍼灸吉日法

太乙徙立於中宮朝八風占吉凶

九宮圖

身形應九野

太乙遊八節日數

九宮屍神圖

逐日人神所在

每月諸神值日避忌傍通圖

卷二 鍼灸集成

折量法

頭部

背部

膺部

腹部中行

頭面部

耳部

目部

口部

鼻部

咳嗽

咽喉

頰頸

齒部

心胸

腹脇

腫脹

鍼中腕穴手法

積聚

手臂

腰背

腳膝

風部

癰瘤

厥逆

急死

痢疾

痔疾

陰疝	霍亂	瘡疾	虛勞	勞瘵	四花穴	食不化	黃疸	瘡腫	騎竹馬穴法	五逆證察色	同骨證	諸藥灸癰疽法	癰疽疔瘡癰癰等瘡八穴灸法	癰癰	蠱毒	眠睡	內傷瘀血	消渴	汗部
傷寒及瘟疫	大小便	身部	嘔吐	婦人	乳腫	小兒	五癰	雜病	九宮數	每月諸神值日避忌傍通圖	太乙遊入節日數	身形	精	氣	神	血	夢	聲音	言語

津液

痰飲

胞

蠱

小便

大便

頭

眼

耳

鼻

口舌

牙齒

咽喉

頸項

背

胸

乳

腹

腰

脇

皮

肉

脉

筋

骨

手

足

前陰

後陰

風

寒

濕

火

內傷

虛勞

霍亂

嘔吐

咳嗽

積聚

浮腫

脹滿

痰癰

瘰癧

邪祟

癰疽

大風瘡

瘰癧

瘰癧

疥癬

疥癬

瘰癧

犬傷

諸蟲傷

蠱毒

卒死

婦人

小兒

卷三 經穴詳集

手太陰肺經

十二經脉流注腧穴

手太陰肺經流注

手太陰肺經左右凡二十二穴

手陽明大腸經

手陽明大腸經流注

手陽明大腸經左右凡四十穴

足陽明胃經

足陽明胃經流注

足陽明胃經左右凡九十穴

足太陰脾經

足太陰脾經流注

足太陰脾經左右凡四十二穴

手少陰心經

手少陰心經流注

手少陰心經左右凡一十八穴

手太陽小腸經

手太陽小腸經流注

手太陽小腸經左右凡三十八穴

足太陽膀胱經

足太陽膀胱經流注

足太陽膀胱經左右凡一百二十六穴

卷四 經穴詳集

足少陰腎經

足少陰腎經流注

足少陰腎經左右凡五十四穴

手厥陰心包經

手厥陰心包經流注

手厥陰心包經左右凡一十八穴

手少陽三焦經

手少陽三焦經流注

手少陽三焦經左右凡四十六穴

足少陽膽經

足少陽膽經流注

足少陽膽經左右凡九十穴

足厥陰肝經

足厥陰肝經流注

足厥陰肝經左右凡二十六穴

任脈

任脈流注及孔穴

督脈

督脈流注及孔穴

經外奇穴

頭部

面部

頸項部

膺部

腹部

背部

手部

足部

陰部

禁鍼穴

禁灸穴

勉學堂鍼灸集成卷一

製九鍼法

內經曰虛實之要九鍼最妙者為其各有

宜圓鍼鍼氣虛少宜鑱鍼鑱熱出血發泄去暴病

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

宜圓利鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去風痺

九日大鍼長四寸尖如挺其鋒微圓以瀉機關之

膚之間者楊

鍊鍼法

取久用馬銜鐵作鍼最妙○煮鍼取鳥頭

四時鍼法

春氣在經脈夏氣在孫絡長夏氣在肌肉

秋氣在皮膚冬氣在骨髓其氣相淫辟除

其病則氣血反入客也必從其經氣辟除

之則內傷不刺生反入客也必從其經氣辟除

反為大賊內動五臟後外生則邪氣相淫辟除

當淺刺之秋者蓋春夏陽氣在下人

氣亦在下故當深取之也

鍼刺淺深法足陽明刺深六分陽明刺深四分

足太陽刺深三分足少陽刺深二分足少陰刺深二分

足太陰刺深三分足厥陰刺深二分足少陰刺深二分

足少陰刺深二分足太陰刺深三分足厥陰刺深二分

足太陰刺深三分足少陰刺深二分足厥陰刺深二分

足少陰刺深二分足太陰刺深三分足厥陰刺深二分

足太陰刺深三分足少陰刺深二分足厥陰刺深二分

足少陰刺深二分足太陰刺深三分足厥陰刺深二分

足太陰刺深三分足少陰刺深二分足厥陰刺深二分

足少陰刺深二分足太陰刺深三分足厥陰刺深二分

火鍼法

之說

點穴法

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

之說

宛陷之中及以手按之病者快然如此子細安
詳用穴者乃得真穴耳針令吳蜀多行灸法其
處不問孔穴之方下手即得便快即云阿是灸刺皆
應穴是也

量分寸法 取病入男左女右中指第二節內度兩橫
此法去為一男左女右中指第二節內度兩橫

準的銅人曰取中指內文為一寸內經曰同身
是也環取內側交兩角為一寸取中指內側相

為同身寸者大角若取頭部指內側相
也購手外各取活法不可洗

頭部寸 髮際至髮際折作一寸五分髮際至髮際折作一寸五分

髮際至髮際折作一寸五分髮際至髮際折作一寸五分

者共折作一寸五分髮際至髮際折作一寸五分

角至外背角為一寸並同此法一寸半自神庭至曲差

曲差至本神本神至頭維各一寸半自神庭至曲差

頭維共四寸

膚部寸 兩乳橫折作八寸並用此法取之自天

六分中庭至天突折作六分八分下行一寸

背部寸 大椎穴下至尾骶骨共二十一節通折作

四八分三厘○上七節每節一寸四分一分一厘九

寸八分三厘○中七節每節一寸四分一分一厘九

寸八分三厘○下七節每節一寸四分一分一厘九

共折作三寸二分六厘○背脊各一寸

腹部分寸 無心絞骨下至臍共折作八寸人若

臍部寸 臍中至毛際橫折作五寸取之

臍部寸 臍中至毛際橫折作五寸取之

人身尺寸

至天樞八寸結喉至天樞八寸欲至橫骨六寸至臍八寸
至內輔八寸廉至臍八寸欲至橫骨六寸至臍八寸

地三寸○又腕至肘一尺六寸○肘至腕一尺六寸○肘至腕一尺六寸

二寸半○腕至肘一尺六寸○肘至腕一尺六寸○肘至腕一尺六寸

一夫法 凡量一夫之法覆手併舒四指對

製艾法 艾葉生時於艾中以意求其似人者極細黃

日灸未出時於艾中以意求其似人者極細黃

以灸未出時於艾中以意求其似人者極細黃

今熟艾以細篩隔去青滓再入臼內用杵杵細黃

熟艾以細篩隔去青滓再入臼內用杵杵細黃

取白入硫黃揉之艾熟搗去青

作艾炷法 艾炷根下廣三分長亦三分若減此則不

強壯人亦可稍增大小小兒則如小麥大或

如細糞大如巨線但令當脈灸之艾引之其病除

愈疾如腹內疝瘕疰氣塊伏梁等疾惟須大

艾炷

取火法 古來用火灸病忌入股本火松桑棗柏竹枳

艾葉更佳○又火珠耀日以艾承之遂得火出

此火灸病為良次有火照耀日以艾承之遂得火出

宜灸此火為良次有火照耀日以艾承之遂得火出

紙灰為火丸在下承之亦得火可用石以

下火灸時法

凡灸之時皆以日正午以後乃可下

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

其大平旦穀氣虛令入癰眩氣不得鍼灸慎之慎之

風雪暫時且停候待晴明乃可灸之灸時不得

傷飽大飢飲酒食生冷硬物及思慮憂嗔怒

呼罵喪葬大忌一切

治病之法冬宜溫灸夏宜涼灸

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

灸法

療灸瘡法

凡若灸治病機住火便用赤皮蔥薄荷煎

出兼南經脈往來不滯於瘡分煎湯洗瘡內

能護灸瘡中諸風若瘡內黑爛潰者加胡荽煎

洗自能生好肉凡貼瘡痛不可忍加黃連煎洗

有神效

用新綿多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

灸瘡多層貼瘡下細毛細兒腹下毛重秋

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

動脈之狀順鍼而刺之得氣因推而納之是謂
補動而伸之是謂瀉瀉○補者隨經脈推而納
之左手開鍼孔徐出鍼而疾按之瀉者迎經脈
動而伸之左手開鍼孔疾出鍼而徐按之隨而
濟之是謂補瀉而奪之是謂瀉瀉○刺虛者須
其實刺實者須其虛解○去鍼也刺虛須其實
陰氣隆至鍼下寒乃去鍼也刺虛須其實者爲
鍼陽氣隆至鍼下熱乃去鍼也計云要以氣至
而有效也○候氣有二○去鍼也計云要以氣至
邪氣來也○候氣有二○去鍼也計云要以氣至
補而未實瀉而疾殺氣來也徐而和緊而疾者
邪瀉而已虛也○脈實者深刺之以泄其氣脈
虛者淺刺之使精氣無得出以養其脈獨出其
邪氣也○左手重而切按欲令氣散右手輕
之因也○

足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯
謂者經滅壯者不復矣形氣有餘病實有餘此
逆顧其邪相薄滿而補之此之謂也○刺不知
郭肝肺中膜陰陽偏錯虛而瀉之則經脈空虛
氣枯竭腸胃傷僻皮膚薄者毛腠焦子虛
延期故曰用鍼之要在於知調陰陽調陰與
陽精氣乃光合形與氣使神內藏故曰上工平
氣中工氣脈下工絕氣危生故曰下工不可不
慎也

灸後治法

灸瘡無汗則未易發膿用薄荷桃柳葉煎湯淋洗因用鹽湯和麥末如

泥形如厚漆子著布上敷貼灸瘡若乾

更用鹽湯水其布上即膿俗名灸花

灸後有熱煎服藥差

灸瘡久未合痛甚者用人糞燒灰細研作末先以鹽湯洗瘡後慘當處即愈又黃土細篩和鹽湯水如泥厚貼當處效

禁鍼穴

神庭 腦戶 顙會 玉枕 絡却 承靈

顙息 角孫 承泣 神道 靈臺 雲門

肩井 臚中 缺盆 上關 鳩尾 五里

青靈 合谷 神闕 橫骨 氣衝 箕門

承筋 水分 會陰 石門 人迎 乳中

然谷 伏兔 三陰交 三陽絡

禁灸穴

瘕門 風府 天柱 承光 臨泣 頭維

攢竹 睛明 素髻 禾髻 迎香 顙髻

下關 人迎 天牖 天府 周榮 淵腋

乳中 鳩尾 腹哀 肩貞 陽池 中衝

少商 魚際 經渠 陽關 脊中 隱白

漏谷 條口 犢鼻 陰市 伏兔 髀關

申脈 委中 殷門 心俞 承泣 承扶

瘕脉 耳門 石門 腦戶 絲竹空 地五會

自衄命

別穴雖不出銅人經而散載諸方故謂之別穴

神聰四穴在百會前後左右各去一寸

當陽二穴在直目上入髮際一寸

太陽二穴在兩額角眉後

明堂一穴在鼻直上入髮際一寸

眉衝二穴在目外眦上銳髮動

鼻準一穴在鼻柱上

耳尖二穴在耳尖捲耳取

聚泉一穴在舌底生白膜

艾炷灸七壯不宜多灸久不愈用生薑切薄片搭舌上

海泉一穴在舌下中央

阿是穴謂當處也

崇骨一穴在大椎上第一

百勞二穴在大椎上第二寸點記將其二寸中

精宮二穴在第十四椎下各灸七壯

療是治神效

脚縫二穴 在肩胛端腋縫尖 鍼分三

環岡二穴 在小腸俞下二寸橫 灸七

腰眼二穴 在兩傍有微陷處是謂腰眼穴也先計

癸亥日前一口預點至夜半時交為癸亥日

期便使病人伏床著面而臥以艾炷灸七壯

即安此法一名遇仙灸出治瘰癧下捷法也

下腰一穴 在八膠正中中央脊骨上名灸五十

回氣一穴 在脊窮骨上主灸百

囊底一穴 在陰囊下十字紋一切治腎臟灸七

闌門二穴 在玉莖傍各二寸鍼二分灸二七

腸遠二穴 在挾玉泉相去各灸半壯

肩柱二穴 在肩端起骨尖主灸七

肘尖二穴 在屈肘骨尖治瘰癧又灸百

龍玄二穴 在列缺之後青絡中灸七

呂細二穴 在足內踝尖上灸二七

中泉二穴 在手腕陽谿陽池之中兩筋灸七

三白四穴 在掌後橫文上四寸手脈陰脈也兩筋

下血痔 鍼三分灸三

中魁二穴 在中指第二節尖上灸五壯吹

五虎四穴 在食指及無名指第二節灸五

大都二穴 在手大指次治頭風及牙疼痛 鍼分一

灸七

上都二穴 在食指中指本節岐 鍼分一灸七

中都二穴 在手中指本節岐 鍼分一灸三

下都二穴 在手中指無名指之 鍼分一灸三

四縫左右十六穴 在手四指內中 鍼血

十宣十穴 在手十指端去 鍼分一

大空骨二穴 在手大指第二節 鍼分一

小空骨二穴 在手小指第二節 鍼分一

旁廷二穴 在腋中名注市舉臂取之主乳後

通關二穴 在中腕穴傍各五分主五噎○左然能

有四肢○次覺鍼病根久後覺脾胃○此穴一鍼

流氣○次覺鍼病根久後覺脾胃○此穴一鍼

直骨二穴 在乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

嗽氣流乳頭與乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

嗽氣流乳頭與乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

嗽氣流乳頭與乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

嗽氣流乳頭與乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

嗽氣流乳頭與乳直下大約紋離一指頭看其低陷處

陰都二穴 在膈下一寸五分 鍼分五

氣門二穴 在膈下一寸五分 鍼分五

胞門一穴 在關元左傍二寸 灸五十

子戶一穴 在關元右傍二灸五十壯

子宮二穴 在極兩傍各五分

鶴頂二穴 在膝蓋骨尖上主灸七壯

膝眼二穴 一名百蟲窠又名血郛在膝蓋下兩鍼

風市二穴 第三指之端是穴主治中風證

營衝二穴 池一名管池在足內踝前下小便不通

漏陰二穴 在足內踝下五分有脈

交儀二穴 在足內踝上五寸

陰陽二穴 在足大姆指下屈裏紋頭

陰獨二穴 一名八風又各入邪在足四指間主治

足內踝尖二穴 在足內踝尖治下牙

足外踝尖二穴 在足外踝尖治脚外

獨陰二穴 在足大姆指下屈裏紋頭

內太衝二穴 在足太衝穴對內傍隔大筋陷中

鍼分灸三壯

甲根四穴 在足大姆指端爪甲角隱皮

甲根四穴 在足大姆指端爪甲角隱皮

甲根四穴 在足大姆指端爪甲角隱皮

募穴

肺募中府心募巨胃募中肝募期膽募日月脾募章

募門大腸募天小腸募關三焦包絡膀胱

此三經無募矣五臟六腑之病必取門穴

而治之

原穴

膽原丘肝原中肺原太膀胱原京腎原太三焦原陽

大腸原合肺原太膀胱原京腎原太三焦原陽

包絡原大

會穴

血會膈氣會中脉會太筋會陽骨會杆髓會絕臟

會章腑會中

訛穴

少商二穴 銅日在手大指端內側去爪甲角如韭

一節橫紋頭相直手大指次指端悉皆做此

合谷二穴 銅日在手大指次指端悉皆做此

神門二穴 銅日在手大指次指端悉皆做此

謂毫厘之差下甲之謬

肩井二穴

銅日在肩上一指按取之當中指下陷者是俗不察自肩上一橫大骨端按三指巧尋膊上又骨間陷中

絕骨二穴

銅日在足外踝上三寸必以絕龍處為穴而俗徒取絕龍骨上不察脉行於絕龍向前骨肉之隙

三里二穴

銅日在膝蓋下三寸髌骨外廉兩筋間陷中○拔揮云膝蓋下三寸髌外廉自骨邊橫量一寸該的兩筋間陷中以手按兩筋間則足跗上大衝脉不動是可驗矣而俗徒取髌外廉陷中不察其在兩筋間陷中

五臟總屬證

諸痛痒瘡瘍皆屬心

汗者心之主在內為血在外為汗濕熱相撲而為汗髮者肝之餘爪者骨之餘

諸風掉眩皆屬肝

諸濕腫滿皆屬脾

諸咳氣喘皆屬肺

諸筋骨痛皆屬腎

諸節皆屬膽

五心謂手足掌及心臟

一身所屬臟腑經

頭屬

頸屬

目屬

及大腸外皆屬

面屬

心與大腸及胃經

耳屬

胃與小腸三焦經

鼻屬

肺與腎脉

口屬

脾

齒屬

腎臟○上齦及唇屬胃下齦及唇屬大腸

上腭屬

胃

舌屬

脾心腎

喉嚨屬

胃經

胸屬

心焦肺心

腹屬

腎中焦任脉

小腹

下焦肝

脇屬

肝經

背屬

膀胱經

肩屬

三焦經

腰屬

腎與肝臟

四肢屬

脾

肌肉屬

脾

皮毛屬

肺主

聲音

肺主

九竅屬

心