

為劉辰偉大的食衛生

工作而奮鬥

張澤東

為增進人民的

健康

而努力

努力

老楊祖國歸
莉道產為社
會主義建設
服務。

周長來

一九五二年
六月十六日

編者的話

在我国社会主义建設事業大躍進的新形勢下，我們編寫了這本小冊子。其目的是為了幫助各地農業社及基層收購人員、更廣泛的熟習與了解本專藥材產銷情況、生產季節、采集方法、收購技術、規格質量和加工包裝等。以進一步提高經營技術水平和支持農業社大力開展副業生產。同時，為我專中藥材經營工作的全面跃進，提供一種系統的參考資料。

我專是一個山區、平原和水區並兼的地區。藥材蘊藏量極為丰富。近來刨藥材的收入占了農村——特別是山區農村副業生產的很大比重。不僅直接增加了群眾的收入，而且也大力支持了全國各地醫療用藥的供應。因此作好中藥材生產和收購工作，是具有重要的政治意義和經濟意義的。但是由於中藥材品種繁多，規格複雜。產期、收購時間性較強，並大都需要通過加工和適宜的保藏，有一定的技術性。而目前我專中藥材收購工作中突出存在的問題，就是技術指導趕不上業務發展的需要。收購單位在進行宣傳和舉辦小型技術訓練班時，往往感到缺乏必要的系統的資料，影響到工作的進一步開展。有了加強中藥材生產的指導和收購，從而大力支援工農生產大躍進，和作好人民衛生保健事業。特綜合我專中藥材系統几年來的收購經驗，並參考了其他各兄弟單位的先進經驗，就我專出產的主要的大宗中藥材192種，編成了這本“保定地區土產藥材手冊”並為幫助認識原動、植物的形態，我們還搜集了動植物標本插圖96幅。

由於我們業務經驗不足，同時編寫和搜集資料的時間也

很仓促。因此存在的缺点和錯誤在所难免。希望收購單位在收購實踐中隨時給我們提出指正。以便逐步充實內容，使這本小冊子成為較完整的資料。

這本“藥材手冊”由於內容尚不够完善，仅供收購中和舉辦訓練班時編寫教材的參考。

一九五八年一月

目 录

植物类

野生植物根部

知母	1	黃精	24
柴胡	3	玉竹	26
黃芩	4	漏蘆	27
蒼朮	7	黃芪	27
远志	8	葛根	29
沙參	9	靈仙	30
桔梗	11	常山	30
台党参	12	苦參	31
秦艽	13	白茅根	31
豬苓	14	蓮	32
丹参	15	百合	34
地榆	16	白蘞	35
防风	17	狼毒	36
升麻	18	硬紫草	37
半夏	19	白薇	37
天南星	20	茜草	38
白附子	21	香附	39
山豆根	22	地骨皮	39
白头翁	23	五加皮	40
藁本	24	椿根皮	41
		赤芍	42
		蒼草根	42
		蘆根	43

蘿白	43	菌藻	60
桑白皮	44	金佛草	61
貫仲	45	藜蘆	61
佛手參	46	瓦松	62
野生地	47	鬼箭羽	63
野生植物草花、		鬼見愁	63
果、子、仁部		北金牛草	64
荊芥	48	石花	64
薑薑	48	夏枯草	65
青蒿	49	艾叶	65
瞿麥	49	澤蘭叶	66
刦寄奴	50	糖荳老	67
馬齒莧	51	鋪地錦	67
馬勃	51	馬兜鈴	68
石葦	52	芡實米	69
蒲公英	53	牛蒡子	71
透骨草	53	蛇床子	72
旱蓮草	54	地肤子	73
老鸕草	55	蒼耳子	74
益母草	55	葶苈子	75
貓眼草	56	車前子	76
浮萍草	57	鬼絲子	77
卷柏	58	馬蘭子	78
蛤蟆草	58	水蕓子	79
虾蟆草	59	白蒺藜	80
翻白草	59	大薊	81
		小薊	81

青箱子	82	火麻仁	108
种植植物根部			
紫苑	83	草决明	109
白芷	84	黑丑白丑	110
山药	86	王不留行	111
牛膝	87	白花菜子	112
板兰根	88	黄白芥子	113
青木香	90	冬瓜子	113
白芨根	91	甜瓜子	114
栽培植物全草、 花、果、子、仁类			
全薄荷	91	韭菜子	115
紫苏	93	苣麻子	116
紫花地丁	95	急性子	116
豨莶草	96	黑芝麻	117
香薷	96	苣麻子	118
全瓜蒌	97	鷄冠花	118
蒲黄	100	紅花	119
絲瓜絡	101	白菊花	120
靛青叶	102	蜀葵花	121
錦灯籠	103	洋金花	122
抽葫蘆	104	荳芽	123
薏米	105	麦芽	123
萊菔子	106		
白扁豆	107		
木本类			
枣仁	124		
叭哩杏仁	125		
苦杏仁	126		
桃仁	127		
胡桃仁	128		

李仁	129
柏子仁	130
山楂	131
臭燕麦	132
皂角	133
槐花	134
五味子	135
香铃子	136
石榴皮	136
樟皮	137
芫花	138
柿蒂	138
黄柏	139
桑寄生	139
合欢花	140

动物类

豹骨	141
京牛黄	142
狗宝	143
驴肾	144
全蝎	144
蝶蛻	145
五灵脂	146
蜂蜜	148
水蛭	149
鱗甲	150

斑蝥	151
虻虫	151
雞內金	152
刺猬皮	153
桑螵蛸	154
蛇脫	155
露蜂房	156
夜明砂	156
望月砂	157
蛤蜊	157
蠟蟬	158
蠅牛	158
蜣螂	159
干蟬	159
雕头雕爪	160
土鱉虫	160
地龙	161
阿胶	161
馬宝	162

矿产类

阳起石	162
阴起石	163
礞石	163
金銀晶石	164
滑石	165
花蕊石	165
朴硝	166

知 母 (附知母肉)



知母

形状：屬百合科植物，药用是知母的根。它是多年生的草本植物，自生在山野里，根上丛生細长的叶，好象蒜苗。夏天从叶里长出高約三、四尺的莖，开淡紅紫色的六瓣小花，为穗状花序。結的子实長橢圓形有六楞，內有小黑子。它的根橫生土內，根的上面皺紋很多，下面有須根，外部有黃褐色的絨毛，内部黃白色。

主要产区和生产季节：

产在我省的深水，易县的大山中，因为主产区正在满清的西陵一带，所以在药业中叫它“西陵知母”不但产量很大而且质量也最好，在国外也很驰名。其次满城、完县、唐县、深源、曲阳、阜平等县也有很大产量。

春、秋两季产新。春季，从春分前后化冻时起，至清明节发芽时即止。秋季，从白露节起至立冬封冻时止。

根据收購經驗，春季所产，因正在抽莖发芽，它的全部津液，全貯于苗叶，根部的津液則貯注不足，所以产的货就呈显了体瘦、質泡、质量較次。每辯貨三斤可晒干貨一斤。秋季所产，到白露节后，其苗自枯，津液全部貯注在根部，

因此这个季节所产的货个肥，肉坚，质量最好。每鲜货二斤左右可晒干货一片。

这种药材生长在山阳坡地方的，毛细、色黄、肉白、体肥、质坚，质量最好。生长在山阴坡地方的，肉虽白而泡毛稍黑且粗。

刨采加工方法及规格等级：用铣镐把知母挖掘出土后，摘去秧苗和毛根，在广场上打堆晾晒。在晾晒的时候可在早晨趁湿翻堆，但不要每天翻，以避免撞掉身上的黄绒毛。晒至五成干时，为促其内部津汁外出易干，可并小堆为大堆，待一、二日后再分为小堆。晒干后可拣选分级装箱或筐，即为成品。

它的规格分为：一等（盖王），长二寸至五寸。

粗（直径）五分以上。

二等（顶王），长一寸至三寸。

粗（直径）四分以上。

三等（王中王），长一寸至三寸。

粗（直径）三分以上。

以上的规格货必须拣选个肥丰满茸毛齐全的。所有拣出的铁杆无毛的均为小货。

包装及保管方法：规格物用箱或筐旋装，小货用筐或席包混装。知母有很大的胶质，容易吸收水份，更容易发霉变质，必须晒至足干，放在干燥通风的地方。

性味与效能：性寒味苦，效能滋肾补水，消痰止嗽。因为它本身有很大胶质，所以它是造纸的好原料，并且也能糊船。

全年产量和销售情况：每年约产四十万斤，规格货产量较小，出口迫切，销路较畅。小货出药用外还能酿酒、浆纱。

(附知母肉)

知母肉：是毛知母加工而成的。在立秋后刨采，放至冷冻时，用水浸洗一下，趁冻用刀将老皮刮掉，不要伤肉和折断与沾上尘土，以防色澤发黃。还必须晒干，以保持它的光澤和色白的品質。主产区为淶源县。它的規格为条长肥胖，洁白而光亮。其效能与知母同。一般为筐装。主銷华北各地。

柴 胡(土名黑柴)(附銀柴胡)



柴 胡

1、带花的枝 2、根部 3、生药外形

形状：属伞形科植物的根。为多年生的草本植物，自生在山野里，莖高二尺左右，叶交错相互而生，窄长如竹叶，末端很尖，夏天在叶腋里长出枝来。开黄色伞形的小花。它的根长二至七寸，外皮紅褐色，多须根，好象鼠尾。

主要产区和生产季节：

主要产区也属我专的易县所产的質量最好。也有西陵柴胡的称号，其次淶源、淶水、完县、滿城、唐县、曲阳、阜平也有大量出产。产季为春夏秋三季，一般的經驗春季因刚发芽，不容易寻找，生产上較为困难。

刨采加工方法及規格等級：用銑鏟挖出后，剪去秧苗和小須枝去土，随时晒干。

柴胡：长二三寸，大的有六七寸，外皮紅褐色，內楂黃白，有黃褐色的斑点。它的根好象鼠尾，多須根，有小疣瘤，它的規格为根长須少无瘤头的最好。据收購經驗，每鮮貨二斤半左右晒干貨一斤。

包装及保管方法：席包扎裝，必須在扎裝前将貨的疙瘩头晒至足干，放在干燥通风的地方，以防发霉变質。

性味与效能：性平味苦。效能和解表里，为升阳解热要药。

銷售情况：行銷全国且能出口。

(附銀柴胡) 土名(黃胡)

銀柴胡主产区为內蒙、甘肃、陝西三省。所产的最好。我专山区各县虽也有出产，但它的質量較次。其規格为皮黃、楂白，質泡松脆。成条长的最好。

黃 莼 土名黃金茶

形状：屬玄參科植物。药用为黃芩的根。它是多年生的宿根草，生在山野里。春天由根上长出方茎，高二至三尺。叶相对而生，細长无柄。上有毛茸，好象柳叶。夏季在叶腋里开紫色或白色的唇形穗状的花。花后結果，里面有圓形黑色的种子。它的根长达五寸至尺許，外皮暗灰色，內部黃色，它的皮很容易脱落，經過加工后即为成品。

主要产区和生产季节：主要产区为阜平、易县、淶水、



黃 莼

1、帶花的枝 2、生藥外形

把老皮撞掉后，就成了黑黃色，可再晒，晒至四、五成干撞第二遍，撞淨老皮，成了紅黃色。再晒至七、八成干时再撞第三遍，撞至顏色純黃的时候就可下筐。放在席子上晾晒，以避免沾上尘土。晒至九成干时，再撞第四遍，撞时要快撞几下，以撞到淡黃色并且有光亮的时候，就成了成品，如色澤不够，也可以多撞一次，但也不可过勁，如果撞的一露骨就要損失它的質量，还应注意随撞随晒，千万要避免撞至中途堆放起来，造成變質發綠，至十足干燥时分等裝筐。

黃蓼产于不同的地区，所以它的質量也不一样。产在土山及黑沙黃土地的貨坚实，肉厚、条坚实而长，色純正。产于山礮子地方的枯心，質厚、肉薄、条粗、破肚、色不正、質量次。它的規格可分：

(1) 头路条：长七寸以上，圓直徑八分以上。

陳源、曲阳、完县、唐县。分春秋两季生产。春季由清明前后开始，至立夏前后止（最好在新芽长出二、三寸高即可止收）秋季由立秋起至封冬止。

刨采加工方法及規格質量：

用銑鎬往深处挖掘，必須注意不要把根挖断，将根据出后，去掉泥土，和根上的秧蘆及枝子，再进行晾晒加工。一般加工的方法最好把鮮貨晒到二、三成干，就把鮮貨装在撞筐里撞头遍。（撞筐底长五尺五寸，底寬二尺三寸，高連沿一尺，橫十三道徑）

- (2) 二路条：长五寸以上，圆直径六分以上。
- (3) 三路条：长四寸以上，圆直径五分以上。
- (4) 疣瘤条：长二寸五分以上，粗六分以上。
- (5) 枝芩面：长四寸以上，粗四分以上，有头有尾。
- (6) 枝芩棒：长一寸五分以上，粗一分以上。
- (7) 片芩：即芩渣，无其它杂质，色黄的。

注意量粗度均以疣瘤头下以直径为限。

所装黄芩的筐，也必须有一定规格。荆条筐底长二尺六寸，宽一尺六寸，高二尺二寸，口长二尺五寸，宽一尺五寸；盖与底底相同。根据收購经验每鲜货四斤左右晒干货一斤。它的等级可分以下几种。

一等大条：装筐的方法，可在底层装三路条，占百分之五十五，尾对尾码四节，四寸高。第二层两头码三路条，当中装二节疣瘤头，占百分之十五，八寸高。第三层装三路条，四寸高。第四层装二路条占百分之二十。摆三节，装至平口，用大条盖面占百分之十，起船鱼脊，然后用毛头纸盖面再缝口。

枝芩：装法为：底层装枝芩棒占百分之八十，有头有尾的枝芩面子，六寸高占百分之二十。用毛头纸盖面再缝口。

片芩：装法为：大片挑出盖面，下装小片和芩渣封口。

包装及保管方法：筐装。其保管方法可分以下几点：

(1) 鲜货要及时晾晒，防止晒的过火，不然老皮即不容易撞下。晒的不够火候就保不住色泽，即出油条。加工时必须按先后次序轮流着作，先收的先加工后收的后加工，以免湿干不均而不够规格和质量。

(2) 收上的鲜货要分堆存放，防止堆成大堆，须放于较高的地方，下雨时一定要苫好以防雨淋水浸。

(3) 加工成品成裝后，可放在干燥通风的地方，下設
垫木，上蓋苦席，防止受潮发綠变質。

性味与效能：性平味苦。功能泻火清热，为清凉解热药。

銷售情况：虽系出口商品，因加工技术不够認真，不合
国外銷售习惯，因此滯銷。希各地收購单位必須提高加工技
术。

蒼朮 土名（山刺菜）



東蒼朮

1、帶花的枝 2、生药外形

形状：屬菊科植物，药用为蒼朮的根。是多年生宿根草本植物，自生在山野里，春天生芽上邊长着白色軟毛，它的莖越长越硬，下部漸長變的象木質。高二三尺。叶椭圓，邊緣有細鋸齒和小刺，交錯互生。下部的叶象手掌或三或五的复叶，缺刻很深。夏天在梢头开象大薑一样的花，色白或淡紅，为头状花序。入伏結子。到秋天它的梗便枯死。根象老姜，旁有細根，外皮蒼黑，內黃白色，有黃褐色的斑点。

主要产区和生产季节：山区各县都有出产。生产季节为春秋两季，春季在开冻时起至发芽时止。秋季在白露节起至封冻时止。按收購經驗，鮮貨四——五斤，可作成干貨一斤。

刨采加工方法及規格等級：用鎬掘出后，摘去秧苗，用木棒打掉根上的泥土和須毛。晒到四、五成干的时候，用

儘量去外部的外皮和須毛，即为成品。

它的規格为个大，肥胖浆足，上无皺紋，根上結有連珠一样的疣瘤，內楂灰白油份較大并有紅褐色的斑点，长的年多的越好。

包装及保管方法：一般为筐装，或席包装。这种药材因有很多的油份，很容易吸收水份，所以必须把它放在干燥通风的地方。

性味与效能：性溫味苦。燥湿、升阳用作健胃及补水解热药。

銷售情况：行銷中外。

远 志

土名小鷄糞（附小草）

形状：屬远志科植物的根皮和苗叶。自生在田野里，高达七八寸，叶窄象柳叶，交錯互生。夏天开淡紫色的花，結二三分大的扁圓形的果实，中有小黑子。它的根皮就叫“远志”。根的上部，有长苗的蘆头，（即莖基）根独生弯曲不直，有很多小杈根；長約七八寸，粗一分至三分，外面黃褐或灰褐色，处处有不正規的皺縮紋。皮部粗糙，很容易剥掉。

主要产区和生产季节：我专各县都产，惟山区产量較大，生产季节；为春秋两季，根据經驗秋季的質量好。

刨采加工方法及規格等級：把根用銚鏟挖出后，剪去秧苗摘掉毛根，去淨泥土，放在背阴的地方，使它干到三、四成干的时候，把粗长的根条放在平面的木板上，用搓板或鞋底来回横搓，搓至它的皮和木質硬心离开的时候，抽出硬心。須注意不要把它抽断。将皮晒干，就是远志禹。然后用紅繩捆成小捆，晾晒到九成干时裝箱。一般細小的根和抽角