

請弁一言以爲序。余意吾國歷史垂數千年。其間行醫之
深求之。或以理悟。或以驗徵。得妙方以活人者。卽如第一二兩集。以
及於此。僅晉地一省之所集。其爲數已有可觀。而其間隨時湮沒散
失者。尙不知凡幾。於以知吾國之病者。死於奇疾異症。而無所施其
醫治之方者。固爲可惜。而死於妙方之不能保存。本可醫治而不及

醫治者。爲尤可惜也。願我會中同人。深體此意。廣爲搜集。慎重審查。既以爲保存妙方之助。且以爲活莫治病人之計。由三集而四集。而五集。以至於無窮。已使舉世之人。前有病而莫醫。今有疾卽可以除。是不但爲吾會之光榮。抑亦爲吾會同人之功德也。諸君其勉力爲之。卽以是爲之序。

中醫改進研究會第二集審查徵集影方序

醫者之工作在治病。良方之價值在應症。苟欲廣集多數應症之良方。刊成臨床之寶筏。以資撥圖藥贖之用。必須湊合多數醫家之結晶。與散藏鄉間之秘方。更與以相當之代價（或名譽或獎金）使之慨解錦囊或掬珍自謝不爲功。此下走之妻衷亦我

會長閻公百川先生之鈞旨也。會長本仁民愛物之懷。力求中醫之改進。不遺餘力。無待諱言。今夏更電招下走等。商討改進中醫之週密計劃。至爲詳確。更飭令會中懸獎徵集。暨委派專員分赴各縣區村。徵集民間秘方。驗方。下走爲慎重其事。曾醇醇告誡各該派員等。必須苦口婆心。多方勸導。並告以獎格。名譽金錢由投稿者自擇。使人民了解我。會長偉大之博愛精神。與中醫生減於國家之關係。至重且大。尙幸頗不負托。所獲得者。爲數至鉅。然其間雜亂

無章先由審查組專員張文元李樹楨詳加審查。暨分列門類、區劃系統、增加意見。更經審查委員會（係本會全體理事所組織、專做審查工作）重行究正而抉擇之。最後下走再行修正、分別等級、或與以名譽、或與以金錢、皆依照投稿者之原意處理之。至於審查目標、仍依照本會從前規定審查驗方之方法。『訛者正之、缺者補之、方意不明者補充之、主治不確者增定之。其主治藥方不全、無法訂正者、則存疑以待、不敢以私意妄加評判也。』鑑定之。是該書之資料、純係珍拾於民間、獎得諸醫家。比之坊間所售之通行醫方、固不可同日而語。即本會前此出版之一二兩集驗方、亦於徵集之方法、與代償亦迥不同矣。惟知一管所見、殊不足以發揮中醫驗方精奧之底蘊。尙祈醫界同人賢哲、近而教之、是幸。今當編校既竣、爰記其原起如此。

民國二十四年一月廿日時逸人氏敬序於中醫及進研

心理學室

囑，永記心目，遂受委以調查醫方之職，徵集驗方秘方秘傳針灸秘方，多方指導工作方策，使到民間，不至有所杆格，責任之重，敢不竭其力。盡調查徵集之能事，庶不負會長復興中醫之一番苦心也。於是首由河邊村開始徵集，五台崞縣定襄忻州，繼至汾陽文水交城清源以及陽曲太原祁縣平遙太谷等縣，各地風土，皆有差異，鄉村區域，各有經驗，醫生鄉民，應徵踴躍，所到之處，無不歡迎，故將各地卅醫秘傳結晶，醫家經驗心得，藥肆創製售品，鄉民自製秘方，無不徵集一盡，如龜齡集，定坤丹，霹靂錠，玉樞丹，舒筋散等，均在其列。至今所徵驗方秘方計約四千餘份，醫書約百餘種，其應徵者，醫生佔十分之七，鄉民佔十之三耳。至於酬報，有受名譽獎者，有受現金獎者，亦有自願公開濟世，不受任何酬報者。總之徵集驗方，文物繁華之地，應徵者較多，山隅偏僻之處，則較爲少耳。今者將所徵驗方，由本會驗方醫書審查委員會彙訂數集，第三集審查徵集驗方，付梓在卽，書中驗方，分列門類，方名主治，審查意見，均甚簡明，法取成效，堪資實用，通衢鄉曲，各備一編，偶染疾病，對症施方，尙可不至束手乎，因忘譚陋，略誌始末。

民國卅四年一月廿三日中醫改進研究會驗方徵集組調查員范國義謹誌

第三集 審查徵集驗方範圍義跋

竊醫學精要，雖在經驗，而治療偉效，端在良方。是故良方爲我國醫學經驗之寶藏，千金肘後，乃古方集成，石室金匱，卽夙傳秘製，方書流布，幾至汗牛充棟，美不勝收矣。然我國所有良方，除一部載諸醫籍外，而一部多秘傳民間，其方則藥少功專，治療收效，多出意外，惟自古向有父子秘傳，作爲傳家世寶，師弟株守，挾爲斂財工具，因此有效良方，不輕洩露，日漸失傳，可惜殊甚。且思人無病時，體常泰然，偶爾失慎，疾病顛連，頓改常態，呻吟床第，跼蹐臥室，勢有生死不得之苦。至若瘟疫發生，傳染流行，荒村山谷，鮮有不束手以待斃者。由此觀之，欲救濟生民病苦，而使通衢鄉曲，俱可受其惠者，舍刊行驗方，普及醫藥，烏可得耶。本會會長。

閻主任有鑑及此，眷念民瘼，痼疾在抱，復興中醫，毅然自任，所有全盤計畫，已與本會常務理事業師時逸人先生，商量研究，具體決定，初步工作，先從調查徵集驗方醫書着手。國義求學於川，至醫專卒業於甲戌之夏，幸蒙時師垂青，力爲推轂，與同學張君玠，相君作良，單君生文等，前往河邊，同去聽

靈驗集驗方第三集目錄

內科

傳染病

- 疫疹(2)
- 痘瘡(2)
- 麻疹(4)
- 白喉(14)
- 霍亂(5)
- 瘧疾(7)
- 痢疾(20)
- 丹毒(2)
- 苦疽(3)
- 流行性耳下腺炎(2)
- 時令病
- 傷寒(6)

一 一 三 四 六 一六 二一 二五 三七 三八 三九 四〇 四一

感冒(6)

傷暑(3)

風濕(1)

呼吸器病

肺癆(8)

肺癰(3)

咳血(4)

咳嗽(8)

痰飲(5)

哮喘病(46)

消化器病

消化不良(6)

嘔吐(9)

噎症(2)

四四 四六 四八 四九 四九 五〇 五五 五五 五七 六一 六四 八八 八八 九二 九六

吐血	(7)	九七
胃痛	(8)	一〇一
脇痛	(3)	一〇六
便秘	(4)	一〇七
泄瀉	(12)	一〇九
便血	(12)	一一六
奔豚	(3)	一二一
積聚	(10)	一二三
疝氣	(11)	一二九
寄生蟲病	(8)	一三四
氣脹	(12)	一三八
魚鱗	(3)	一四四
腹脹	(5)	一四六
循環器病		一四八
癩血	(3)	一四九
癩瘡	(1)	一五〇

血臟	(6)	一八八
神經系病		一九一
頭痛	(3)	一九一
神經衰弱症	(9)	一九三
失眠症	(5)	一九九
怔忡症	(3)	二〇一
腰腿痛	(20)	二〇三
神經痙攣	(6)	二一四
癱瘓	(5)	二一八
風痲	(7)	二二一
驚癇	(3)	二二五
癇症	(20)	二四〇
顛狂病	(4)	二四一
新陳代謝病		二四二
糖尿病	(1)	二四三
運動器病		二四四

癰疽(1)

瘰癧(12)

泌尿器病

小便不通(6)

小便不禁(1)

尿淋(1)

尿血(1)

遺尿(3)

生殖器病

遺精(6)

縮陽症(4)

婦科

月經(10)

不孕症(6)

白帶(6)

赤帶(1)

二四四

二四五

二五二

二五二

二五四

二五五

二五五

二五六

二五七

二五七

二六〇

二六三

二六三

二六九

二七三

二七七

血腫(7)

乾血癆(5)

貧血(1)

瘀血(3)

腰腿疼痛(3)

腹痛(1)

嘔吐(1)

陰挺(1)

陰癢(1)

陰腫(1)

產後瀉(1)

產後淋(1)

產後嘔吐(1)

自汗(2)

乳病(1)

產後喘(2)

七六

二八一

二八四

二八五

二八六

二八八

二八九

二八九

二九〇

二九一

二九一

二九一

二九二

二九三

二九三

二九五

小兒科

- 產後瘀血病 (6)
- 浮腫 (1)
- 難產 (5)
- 小產 (3)
- 衣不下 (2)
- 產後血 (3)
- 產後風 (9)
- 急風 (34)
- 慢風 (4)
- 臍風 (7)
- 吐乳 (1)
- 乳積 (1)
- 小兒無乳 (1)
- 蟲積 (4)
- 疳疾 (2)
- 癆疾 (4)

三一九

- 三九六
- 二九九
- 三〇〇
- 三〇二
- 三〇四
- 三〇五
- 三〇八
- 三一八
- 三一九
- 三三九
- 三四一
- 三四四
- 三四五
- 三四五
- 三四六
- 三四八
- 三五〇

外科

- 癰 (8)
- 疔瘡 (5)
- 潰瘍 (7)
- 膿瘍 (1)
- 疔瘡 (12)
- 乳癰 (2)
- 吹乳 (2)
- 疔疽 (2)
- 爛腳瘡 (2)
- 癰疽 (1)
- 癰疽 (16)
- 痔核 (12)
- 痔瘡 (5)
- 血痔 (10)
- 齒漏 (1)
- 癰疽 (1)

三二五

- 三二五
- 三五三
- 三五七
- 三六一
- 三六五
- 三六五
- 三七三
- 三七四
- 三七五
- 三七五
- 三七六
- 三七七
- 三七七
- 三八七
- 三九〇
- 三九六
- 四〇一

皮膚科

- 疥瘡(9)
- 癬(7)
- 癩風(1)
- 苦水瘡(7)
- 血風瘡(1)
- 麻風(2)
- 風疹(5)
- 膿瘡(8)
- 白瘡(1)
- 汗癩(1)
- 小瘡(1)
- 雞眼(1)
- 癩子(1)
- 陰虱(3)
- 瘰癧(3)

花柳科

- 四〇九
- 四一五
- 四一五
- 四二〇
- 四二四
- 四二四
- 四二四
- 四二八
- 四二八
- 四三〇
- 四三二
- 四三七
- 四三七
- 四三八
- 四三八
- 四三九
- 四三九
- 四四一

眼科

- 眼赤痛(14)
- 眼翳(3)
- 眼昏(2)
- 眼病(8)
- 淋病(8)
- 柳毒(17)
- 足部濕氣(4)

口腔科

- 口瘡(7)
- 流涎症(1)
- 齒病
- 齒痛(7)
- 蛀齒(3)

齒科

- 四四二
- 四四五
- 四四五
- 四五六
- 四六一
- 四六一
- 四六九
- 四七一
- 四七三
- 四七三
- 四七三
- 四七三
- 四七六
- 四七六
- 四七六
- 四七七
- 四七七
- 四八〇

醫 藥 集 覽

第 三 卷

五

耳鼻咽喉科

耳病

癰喉(2)

耳爛(1)

耳腫(3)

聾耳(1)

耳聾(4)

鼻病

衄血(2)

咽喉病

咽喉腫痛(18)

急救篇

創傷(8)

湯火傷(5)

蟲螫傷(2)

昆蟲入耳(1)

四八一

四八三

四八三

四八三

四八四

四八五

四八六

四八八

四八八

四八九

四八九

五〇一

五〇一

五〇六

五〇八

五〇九

瘋狗咬傷(2)

鴉片中毒(3)

窒息(2)

吞釘(1)

金刀不出(1)

吞食生米(1)

雜集

辟穀(1)

戒煙(1)

補遺

呼吸器病

消化器病

噎症

胃痛(1)

便秘(3)

齒病(1)

五二〇

五二一

五二二

五二五

五二五

五二六

五二七

五二七

五二七

五二九

五二九

五二九

五二九

五二〇

五二〇

五二二

審查徵集驗方

第三集

◎內科

△傳染病

按「傳染病」據近代醫家之考察，屬於內科領域以內者，已有二十餘種之多。本篇所選各方，共六十一首。但如以病類分之，僅有十種。尙不及前數之半。挂一漏萬，殆爲不可掩諱之事實。讀者欲窺全豹，請參考本會之「中國急性傳染病學」互相對勘，當能獲益不淺也。

一 疫疹

(一)方名 清瘟敗毒飲

主治 時行瘟疫。身發斑疹。

審查集驗方 內稱傳染病

二

生石膏二兩 生地八錢 黃連四錢 犀角三錢

山梔三錢 連翹三錢 桔梗三錢 黃芩三錢

知母三錢 赤芍三錢 丹皮三錢 元參三錢

竹葉三錢 粉草三錢

「加減法」有癍疹，加大青葉三錢，加升麻，引毒外透，服一二劑後則去之。

前藥共煎，大劑虛半，中劑八分，小劑六分，早晚空心服。

「審查意見」此余師愚原方，有清熱解毒之功，對於疫疹發熱、口渴、面赤、神

昏、脈洪數有力者，當能取效。

(二)主治 瘟病發疹、頭暈目眩、身熱骨蒸。

酒黃芩 連翹 地骨皮 梔子 (陽明有實症，加酒大

黃。有熱症，加石膏。有癍疹者，加犀角、地黃。)水煎服。

「審查意見」消導劑。表解者可用。

二 痘瘡

(一)方名 保嬰出痘方

主治 小兒痘瘡。

金銀花一錢

西紅花一錢

製桃仁一錢

荊芥穗錢半

赤芍片二錢

全當歸二錢

懷生地二錢

粉甘草五分

(如小兒先天毒重者。可倍加金銀花。)

右藥八味。用清水二茶盅。煎至一黃酒盅。再用小兒本身落下臍帶。約二三寸。炭火瓦上焙乾存性。(忌用煤火)研極細末。沖入藥中。儘日內。陸續與小兒服完。

「審查意見」痘瘡見點期。此方可用。芥穗宜炒。

審查徵集驗方 內科 傳染病

(二)方名 養正化毒湯

主治 痘瘡灰白下陷。倦怠少氣。

潞 參一錢

黃 耆一錢

全當歸錢半

炙 草五分

紅 花二錢

肉 桂五分

炒甲珠錢半

炒川芎一錢

廣木香五分

水煎服。

「審查意見」溫補氣血。虛寒症有效。

三 麻疹

(一)方名 黃連解毒湯

主治 麻疹後、夜熱、面紅、神倦、嗜臥。

黃 連

生 地

當 歸

赤白芍

黃 芩

木 通

鱉 甲

柴 胡

銀 花

連 翹

麥門冬

丹 皮

人 中 黃

犀 角

研另末。分量隨時酌定。另

服化毒丹。如多蚊處。加夜明砂五錢

煎湯。午後服。

(二)方名 化毒丹

主治 小兒麻疹後。餘毒未清。

上犀角一分

人中黃八分

鶴青珠三分

青果灰五分

明琥珀七分

燈心灰二分

真川貝三錢

柿 霜一錢

上藥共研細末。勻十六服。各包。每清晨服一包。金銀花煎湯送下。加蜜少許亦佳。

「審查意見」以上二方。皆係清涼解毒劑。實熱症可用。若虛寒症浮陽外散。自覺發熱者。誤服之。則危險至極。嗣不旋踵矣。慎之。

(三)主治 麻疹熱毒盛者。