

欽定四庫全書

子部

玉機微義卷

三十四至
四十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

玉機微義卷五十四

頭痛

頭痛

徐用誠 原輯

劉純 續增

真頭痛頭痛其腦盡

玉機微義

難經云手三陽之脈受風寒伏留而不去則名厥頭痛入

欽定四庫全書

玉機微義

一

連在腦者名真頭痛

按靈樞有厥頭痛之名而不指何邪為病至難經始言風寒伏留不去而三因嚴氏論云氣血俱虛風寒暑濕之氣所侵傳於陽經伏留不去名曰厥頭痛蓋厥者逆也逆壅而衝於頭也痛引腦顛陷至泥丸宮者名真頭痛非藥之能愈夕發旦死旦發夕死則根氣先絕也斯言得之矣

頭痛脉法

內經云寸口脉中短者曰頭痛

脉經云陽弦則頭痛又云寸口脉浮中風發熱頭痛

脉緊頭痛是傷寒脉緊上寸口者風頭痛

脉訣云頭痛短澁應須死浮滑風痰皆易除

傷寒頭痛

活人書云頭痛者陽證也太陽證頭痛發熱惡寒無汗
麻黃湯有汗桂枝湯若已發汗未發汗頭痛如破者連
鬚葱白湯不止者葛根葱白湯陽明證頭痛不惡寒反

惡熱胃實也調胃承氣湯少陽頭痛小柴胡湯太陰少陰並無頭痛之證仲景只有厥陰一證吳茱萸湯

按傷寒以足三陽經上行至頭并厥陰與督脉會于巔故止言四經頭痛若雜病所感者諸經皆能頭痛也活人用葱白湯以通上下之陽氣也

諸經內外頭痛用藥法

太陽頭痛惡風寒川芎 少陽頭痛往來寒熱脉弦柴胡 陽明頭痛自汗發熱惡熱白芷 太陰頭痛體重

痰實腹痛半夏 少陰頭痛三陰三陽經不流行而足

寒逆為寒厥頭痛細辛 厥陰頭痛項痛脉微浮緩欲

入太陽其疾痊然亦當用川芎 寶鑑作藁本一作吳茱

黃芩氣虛頭痛黃芪 血虛頭痛當歸 寶鑑作川芎下同

諸氣血俱虛頭痛黃芪當歸 傷寒太陽頭痛麻黃湯

桂枝湯 陽明頭痛白虎湯 少陽頭痛柴胡湯 太

陰頭痛脉浮桂枝湯脉沉理中湯 少陰頭痛脉沉微

熱麻黃附子細辛湯 厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黃

各半湯 嘔而微吐水吳茱萸湯

按此與後論重出者衆然中間藥味畧有不同故兩存之

東垣頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頭項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽之脉病衝頭痛足少陽之脉病頭角頔痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池

風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒
頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭
痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱
頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足
少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取
手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛
甚則腦盡痛手足寒至節者死不治有厥逆頭痛者所
犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦

痛凡頭痛者木也風則溫也治以辛涼秋尅春之意
故頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之高巔之上
惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然
有三陰三陽之異故太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌
活獨活麻黃之類為主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱
柴胡為主陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱惡熱其
脉浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主太陰頭痛必有
痰體重或腹痛為痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星為主

少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥
其脉沉細麻黃附子細辛湯為主厥陰頭痛項痛或痰
吐涎沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當
歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃芪為主為主者主治
也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也氣血俱
虛頭痛者於調中益氣湯中少加川芎蔓荊子細辛其
效如神半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃
風濕熱頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛藥也如濕氣

在頭者以苦吐之不可執方而治

按此論頭痛至為詳悉首言傷寒內傷頭痛歷引內經以明濕熱寒濕偏頭痛真頭痛厥逆頭痛等證細分六經用藥之法後世無以加矣

論三陽受病頭痛

子和云頭痛不止乃三陽受病也三陽分頭與項痛者足太陽經也攢竹痛俗呼為眉虎骨痛者是也額角上痛俗呼為偏頭痛者足少陽經也如痛久不已則

令人喪目以三陽受病皆胸膈有宿疾之致然也先以茶調散吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼清上之藥叔和云寸脉急而頭痛是也

按此云頭痛乃三陽受病皆胸膈有痰之致乃指病之壅鬱於上而言也內經云春氣者病在頭蓋天氣在上知病氣亦升於上也吐之所以宣達在上之邪仲景云大法春宜吐是也此亦治頭痛之一法但不可專執於此

論頭痛屬火熱之病

子和云丹陽僧病頭熱痛不散見明以布圍其顛上置冰於其中日易數次戴人曰此三陽畜熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日而愈

一婦人偏頭痛五七年大便結燥兩目赤腫眩運世之頭風藥無不服其頭上針艾數千百矣一日戴人診其脉急數而有力風熱之甚也此頭角痛是三焦相火之經乃陽明燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則

氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治
以大承氣湯令河水煎二兩加芒硝一兩煎成頓令分
二五服下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之
菠稜葵菜猪羊血以滑之三劑之外目豁首輕燥澤結
釋而愈

按此所治之疾既已多年不解豈非風濕熱三氣鬱
滯膠固而然哉故其所施之法雖峻而於中病之情
則得也又論頭風之甚者久則目昏偏頭風者少陽

相火也久則目束小大便秘澀皆宜出血而大下之
出血之義是即開鬱解表也

謹按頭痛之證其原甚多東垣之論可謂詳矣然自
外而致者有風寒暑濕之異若仲景之傷寒東垣分
六經之類皆是也自內而致者有氣血痰飲五臟氣
鬱之異東垣論氣虛血虛痰厥頭痛之類皆是也大
抵四淫皆外邪隨其風寒濕熱多少而治於外也氣
血痰飲五臟之證皆內邪亦宜隨其血氣痰飲七情

內火分虛實寒熱而調其內以治於外也然氣血虛而用補宜東垣之論若三因等方用附子以治氣虛此則從陽虛立意非人身平和之血氣也若夫久年偏正頭風者多因內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯之證然亦有血虛者須宜分別以治之

頭痛治法

治風之劑

局方川芎茶調散治頭風上攻偏正頭痛