

中华人民共和国水文年鉴

1959 年

第 4 卷

黃河流域水文資料

第 7、8 册

涇、洛、渭 区

水位 水溫 流量 泥沙 水質

降水量 蒸发量

陕西省水利厅刊印

一九六〇年七月

1959 年

黃河流域水文資料

第七冊目 录

全国水文資料卷册分区图

水文資料編印說明..... 7—11

測站一覽表..... 14—21

图例..... 23

水文要素綜合图表:

月、年平均流量对照表..... 25—29

月、年平均輸沙率对照表..... 30—34

年徑流深等值綫图

考証資料:

測站說明表及位置图..... 37—51

水位資料:

逐日平均水位表..... 53—102

水位綜合过程綫图..... 103—128

水位頻率表..... 129

冰雪記象表..... 130—133

地下水位表..... 135—145

水溫月年統計表..... 147—156

流量資料:

实测流量成果表..... 157—271

逐日平均流量表..... 273—311

洪水水文要素摘象表..... 313—381

流量頻率表..... 382—383

含沙量資料:

实测悬移质輸沙率成果表..... 385—420

逐日平均含沙量表..... 421—457

悬移质輸沙率月年統計表..... 459—477

实测推移质輸沙率成果表..... 479—480

推移质輸沙率月年統計表..... 481

实测悬移质断面平均顆粒級配成果表..... 483—484

实测悬移质单位水样顆粒級配成果表..... 485—500

实测推移质断面平均顆粒級配成果表..... 501—502

实测河床质断面平均顆粒級配成果表..... 503

水质分析資料:

水质分析成果表..... 506—519

逐日平均离子流量表..... 521—523

資料索引表


表名			测站说明表及位置图	逐日平均水位表	水位综合过程线图	水位频率表	冰雪记录表	冰下水位表	水温月年统计表	实测流量成果表	逐日平均流量表	洪水水文要素摘录表	流量频率表	实测悬移质输沙率成果表	逐日平均含沙量表	悬移质输沙率月年统计表	实测推移质输沙率成果表	推移质输沙率月年统计表	实测悬移质断面平均颗粒级配成果表	实测推移质断面平均颗粒级配成果表	水质分析成果表	逐日平均流量表	
总页次	站名	表名																					
渭河	邱家峡			53	103					147	157	273	313	382	385	421	459						
"	黄家峡			53	103																		
"	南河川			54	103					147	158	273	314	382	385	421	459					506	521
"	林家村(二)			54	103		130			147	160	274	317	382	386	422	459			485			
"	魏家堡(四)			37	55	104				147	161	274	318		386	422	459						
"	魏家堡(三)				55	104				147	162	275			386	423	460						
渭惠渠	魏家堡			56	104					147	162	275			387	423	460						
渭河	咸阳(二)			56	104					147	163	276	319	382	387	424	460	479	481	487		506	521
"	咸阳(一)			57	105																		
"	道口			57	105			135	147	165	276	321	382	388	424	460						508	
"	华县			58	105	129	130			148	166	277	322	382	388	425	461	479	481	483	489	501	503
何家沟	首阳			38	58	105		130		148	168	277	324	382	389	425	461						
榜沙河	红崖			39	59	106		130		148	170	278	325	382	389	426	461						
散渡河	甘谷(三)				59	106		130		148	171	278	326	382	390	426	461						
葫芦河	西吉			60	106			130			133	279				427	462						
"	将台			40	60	106				148	174	279	327		390	427	462						
"	静宁			61	107			131		148	175	280	328	382	390	428	462						
"	刘家川			61	107			131															
"	秦安			62	107					148	176	280	329	382	391	428	462			493		508	522
盐泥河	王明			41	62	107				148	178	281	332			429	463					510	
渝河	沙塘			42	63	108				149	179	281	333			429	463					512	
麟河	天水(一)				63	108				149	180	282	333	382	391	430	463						
牛头河	石岭寺				64	108				149	182	282	335	382	392	430	463						
清姜河	益门镇			65	109			135		149	184	283	335	382	392	431	464						
东渠	"				65	109					186	283											
西渠	"				66	109					187	284											
沂河	段家峡			43	66	110				149	188	284	336			431	464						

資料索引表(續)

河名	站名	表名	頁次	測站說明表及位置圖	逐日平均水位表	水位綜合過程綫圖	水位頻率表	冰雪記象表	地下水位表	水溫月年統計表	實測流量成果表	逐日平均流量表	洪水水文要素摘象表	流量頻率表	實測懸移質輸沙率成果表	逐日平均含沙量表	懸移質輸沙率月年統計表	實測推移質輸沙率成果表	推移質輸沙率月年統計表	實測懸移質斷面平均顆粒級配成果表	實測懸移質單位水樣顆粒級配成果表	實測推移質斷面平均顆粒級配成果表	實測河床質斷面平均顆粒級配成果表	水質分析成果表	逐日平均離子流量表
涇河	涇川				80	117		131		152	211	293	349	382	403	439	468								
"	涇川(一)				81	117					212														
"	楊家坪				81	117		131		152	213	293	350	382	404	440	468						514	522	
"	亭口(三)				82	118		131		152	216	294	352	382	404	440	468								
"	張家山(二)				82	118			143	152	217	294	352	382	404	441	469		483	494					
涇惠渠	張家山				83	118				153	219	295				441	469								
汭河	涇川				83	118		131		153	219	295	353	383		442	469								
蒲河	三岔				84	119		131		153	221	296	354	383	405	442	469								
"	毛家河				84	119		131		153	223	296	356	383		443	470								
茹河	店子窪	47	85	119						153	225	297	358		405	443	470							516	
小河	袁家老庄	48	85	119						153	226	297	359		406	444	470							516	
洪河	楊閣	49	86	120				131		153	227	298	360	383	406	444	470								
馬連河	司咀子		86	120																					
"	兩落坪		87	120				132		153	229	298	361	383		445	471		495				516	523	
西川	庆陽		87	120				132		154	231	299	362	383	406	445	471			497					
东川	白家店子		88	121																					
"	庆陽		88	121				132		154	233	299	365	383	406	446	471			498					
环江	洪德		89	121				132		154	234	300	367	383	407	446	471								
洪德东川	耿灣		89	121				132		154	236	300	368	383	407	447	472								
柔远川	悅乐		90	122				132		154	239	301	369	383		447	472								
合水川	板橋		90	122				132		154	240	301	371	383	408	448	472								
黑河	亭口(二)		91	122							242	302	372	383		448	472								
达溪河	雷家河		92	123				133		154	244	302	373	383	408	449	473								
三水河	刘家河	50	92	123				133		154	245	303	374		408	449	473								
沮河	苏家店		93	123						155	246	303	374	383	409	450	473								
漆水河	磴子河		93	123							248	304				450	473								
"	耀城		94	124				133		155	248	304	375		409	451	474								

資料索引表(續)

表名		總頁次	河名	測站說明表及位置圖	逐日平均水位表	水位綜合過程綫圖	水位頻率表	冰雪記象表	地下水位表	水溫月年統計表	實測流量成果表	逐日平均流量表	洪水水文要素摘象表	流量頻率表	實測懸移質輸沙率成果表	逐日平均含沙量表	懸移質輸沙率年統計表	實測推移質輸沙率成果表	推移質輸沙率年統計表	實測懸移質断面平均顆粒級配成果表	實測推移質断面平均顆粒級配成果表	實測河床质断面平均顆粒級配成果表	水质分析成果表	逐日平均离子流量表
清河	吳家河				94	124			143	155	249	305	375	383	410	451	474							
零河	零口				95	124				155														
赤水河	洪水村				95	124			143	155	251	305	376	383	410	452	474							
清河	雷家庙头				96	125				155														
羅夫河	羅夫堡				96	125				155	253	306	376	383	411	452	474							
北洛河	刘家河				97	125	133	144	155	254	306	377	383	411	453	475								
"	道佐埠				97	125	133		156	256	307	377	383	412	453	475								
"	交口河				98	126	133	144	156	258	307	378	383	413	454	475								
"	南城里				98	126	133		156															
"	南城里(一)	51			99	126			156	261	308	379			454	475								
"	淤头(二)				99	126			156	262	308	379	383	415	455	476		484	498					
洛惠渠	淤头				100	127				264	309		383	416	455	476								
葫芦河	張村驛(二)				100	127	133		156	265	309	380	383	417	456	476								
鄆張渠	張村驛				101	127				267	310				456	476								
白水河	南橋				101	127			145	156	268	310	381	383	418	457	477							
縣西河	西河村				102	128			145	156	270	311	381	383	419	457	477							



涇、洛、渭区 1959 年水文資料編印說明

一、編 印 情 况

(一) 1959 年涇、洛、渭区水文測站，主要系由黄河水利委员会、宁夏回族自治区水利电力厅及本厅所布設。

水文測站在各河系上布設情况分別列如以下两表：

(表 一)

水 系 名 称	流 量 站 数	水 位 站 数	附 注
渭 河	44	15	本表所列站数，系按施測断面統計， 未刊印专用站，不在統計之列。
涇 河	23	2	
北 洛 河	10	1	
总 計	77	18	

(表 二)

測 站 变 动 情 况		測 站 名 称	附 注
本年新設	流 量 站	首阳、紅崖、将台、王明、王家沟、沙塘、段家峡、石咀子、香炉河、西峡、阳閣、店子窪、袁家老庄、刘家河、耀城	内包括未刊印的专用站
	水 位 站	薛家村	
本年撤銷	流 量 站	西吉、黄土砭、磴子河	
	水 位 站	神泉咀、竇家峡、咸阳(一)、刘家川、司咀子、白家店子	
迁移断面	流 量 站	魏家堡、涇川、甘谷、头道河	
	水 位 站	南城里、太平峪	
原为流量站改为水位站			
原为水位站改为流量站		南城里	

1959 年不刊印专用站站名

水系	河 名	站 名	测 驗 項 目	領 导 机 关	附 注
渭河	好水川	王 家 沟		宁夏回族自治区水利 电力厅	本站于5月21日 撤銷。
”	荆峪沟	高 桥		陕西省水利厅	
”	輞川河	黄 土 砭		”	
”	冶峪河	口 鎮		”	
”	浊峪河	翟 家 坡		”	
涇河	香水河	西 峽		宁夏回族自治区水利 电力厅	

(二)1959 年水文測驗工作,基本上遵照“水文測站暫行規范”进行的。关于汛期和非汛期的划分,規定为 6 月 1 日至 10 月 15 日(各站报汛日期不受此限制)。

水文观测和报汛所用时制,均以北京时(即东經 120 度的地方平均太阳时)为标准。

在測驗計算方面,为了及时檢查測驗成果的合理性,改正錯誤起見,各站均执行了“隨測、隨算、隨点繪、隨分析批判”的工作方法。

在測驗工作方面,由于同志們英勇頑强与洪水搏斗的精神,和各站多設有过河纜設備,多数站都用流速仪及时搶測了洪峰流量。天水流量站并用流速仪实测到 13.16 秒米的流速。但有个別站有跑掉洪峰的现象,如魏家堡站实测最大流量仅 200 秒米³,而最大流量达 5,080 秒米³(延长数值),故該站 200 秒米³以上流量精度較差,仅供参考。

悬移质輸沙率和单位水样的測驗,測次都較往年有較多增加,但由于单位水样含沙量取样位置选择不当,仍有不少站采用近似法整編,以单位水样含沙量直接代替断面平均含沙量。宁夏回族自治区多数站資料,在用流量加权計算日平均含沙量时,其权数与日平均流量权数不一致,均未加改正,影响精度。

地下水位的观测,由于是借用民用水井观测,影响水位有不正常情况。

(三)1959 年水文資料整編工作,除宁夏回族自治区各站,沒有貫徹在站整編,只集中整編一次,在本厅汇编外,其他省区是按照四个阶段进行的:黄河水利委员会所领导的測站即是在基

层测站整编，分片集中审查，本厅汇编。属我厅的各站，即是在基层站整编，分片集中审查确定水位流量关系曲线，集中审查，本厅汇编。

第一阶段在站整编工作，各站一般均能按照“随测、随算、随点绘、随分析批判”的要求，按时进行，与测站工作密切结合，对整编成果有一定的提高。分片集中审查及分片集中定线，对各站资料作了进一步的审查，集中审查是全面的，系统的再对资料作一次审查，汇编工作是依据“水文资料审编刊印须知”的精神进行。

(四)资料刊布的规格基本上是依据“水文资料审编刊印须知”的规定。资料编印的主要内容，水位部分为：逐日平均水位表，逐日平均水位综合过程线图，水位频率表，冰雪记录表；地下水位部分为：地下水位表；水温部分为：水温月年统计表；流量部分为：实测流量成果表，逐日平均流量表，洪水水文要素摘录表，流量频率表；泥沙部分为：实测悬移质输沙率成果表，实测推移质输沙率成果表，悬移质输沙率月年统计表，推移质输沙率月年统计表，逐日平均含沙量表，实测悬移质断面平均颗粒级配表，实质推移质断面平均颗粒级配表，实测河床质断面平均颗粒级配表；水化学部分为：水质分析成果表，逐日平均离子流量表；降水量部分为：逐日降水量表，降水量摘录表；蒸发量部分为：蒸发量月、年统计表；水文要素综合图表为：各站月、年平均流量对照表，各站月、年平均输沙率对照表，年径流深等值线图，月、年降水量等值线图，年降水日等值线图，一日最大、三日最大、一次最大和暴雨等值线图，年蒸发量等值线图（这些等值线图本区未另绘制，刊用黄河流域的各种等值线图）。

(五)关于资料整编刊印工作的一般规定，另作如下补充说明：

(1)各测站名称之后所列(一)、(二)……等数字，均系表示该站自设立以后断面的迁移次数。

(2)各测站的说明表和位置图除新设站均予刊布外，其他原有测站则视本年河道形势，断面位置和其他重要事项有无变动而定。如与上年比较无变动，则均不予刊布。

(3)各水文测站集水面积和经纬度的量算，所根据的图表及所采用数值，一般均与历年资料相同，多系照原机关所列数字刊布，但有部分测站，经校核后，集水面积较已刊布资料略有变动，列如下表参考。

河 名	站 名	采用集水面积		参考集水面积		附 注
		数值(公里 ²)	量得机关	数值(公里 ²)	量得机关	
漆 水	龙岩寺	1,400	黄河水利委员会	350	陕西省水利厅	刘家河站集水面 积原站还曾用: 6,240公里 ² ,量 得机关不詳。
北洛河	刘家河	8,531	”	5,860	”	
”	道佐埠	10,480	”	11,545	”	
葫芦河	張村驛	4,500	”	5,400	”	
北洛河	交口河	17,200	”	16,350	”	

二、水 文 情 况


1959年汛期涇、洛、渭水情与往年不同，一方面由于大规模的群众性水利化运动，兴修了成千上万的水利水土保持工程，起到了显著的蓄水拦泥效果，改变了径流的自然形成规律（影响水量平衡中出现矛盾）。一方面在汛期内7、8月間，渭河宝鸡以西不时发生大面积和局部地区的大雨和暴雨，而在陕西关中大部地区却出现了几十年没有过的干旱。

6月入汛以来，渭河干流宝鸡林家村站，共出现大小洪峰10次。其中300—600秒米³的洪峰流量4次，700—2,000秒米³之間的洪峰流量5次，4,000秒米³以上的洪峰流量1次（7月15日），这是本年汛期最大一次。該次洪峰系由暴雨形成，暴雨区主要在甘肃葫芦河流域一带，在陕西省境内（除涇河外）各支流加入水量很小，以7月14日至21日一次洪峰总量而言，渭河南河川站以上（包括南河川站在内）总量为2.774亿米³，林家村站为2.631亿米³，林家村站至咸阳站区間（包括林家村站而不包括咸阳站）总量为2.724亿米³，咸阳站为2.664亿米³。由上可見林家村及咸阳在水量平衡上均有矛盾，而其矛盾又是合理的，华县站由于有涇河来水，故矛盾消失。涇河本年汛期未曾出现較大洪水，在張家山站共发生洪峰11次（7月2次，8月8次，9月1次），其中有两洪峰流量在1,000秒米³以上，最大为1,500秒米³，其他各次洪峰都在100—900秒米³之間。涇河本年汛期（6—9月）径流量大部来自上游甘肃地区，陕西省境内加入水量仅为0.092亿米³，占張家山总径流量8.362亿米³的1.1%。洛河本年汛期亦未曾出现較大洪水，淤头站6—9月共发生洪峰6次，1,000—2,000秒米³的洪峰1次，200—500秒米³的洪峰4次，100秒米³以下的洪峰1次。

由于群众性的水利工程及本年特殊干旱的影响，在月、年平均流量的对照上有矛盾出现（详见各河对照表），此种矛盾是符合客观现象的。汛期径流总量方面也出现了与往年不同的情况，在渭河华县站6—9月总径流量为30.6亿米³，占该站历年平均年径流总量90.04亿米³的34%，泾河张家山站6—9月径流总量为8.362亿米³，占该站历年平均年径流总量16.62亿米³的50.3%，洛河淤头站6—9月总径流量为4.22亿米³，占该站历年平均年径流量8.04亿米³的52.5%，这都是历年少有的现象。

本年10月藉河天水站在10日12时30分出现洪峰3690秒米³，而渭河林家村站仅有296秒米³的小峰，黄委兰州总站曾对此种情况作了实地调查了解，是由于洪峰展开大，故将峰顶削平，且由洪峰总量比较，林家村以上干支流总量为0.3883亿米³，而林家村为0.4979亿米³，比上游为大，故认为是合理的。

渭河的泥沙，主要系由渭北支流输入，渭河邛家峡站年输沙量为0.324亿吨，自邛家峡以下至林家村间，由于支流汇入，亦呈沿河增长情形，林家村站年输沙量为3.13亿吨。由林家村至咸阳间，因支流多系由渭河以南秦岭北麓来水，沙量较小，而且该区本年处于干旱地带，水量较小，年输沙量呈沿河长递减情形，咸阳站年输沙量为2.78亿吨，较上游反而偏小，华县站由于泾河大量泥沙输入，故年输沙量比咸阳为大，但与沿河支流汇入总输沙量比较仍偏小。咸阳及华县此种偏小情况，除因上述原因外，说明有大量泥沙淤积下来或流入引水渠道了。而从实测成果看来，今年咸阳、道口及华县的淤积是比较严重的。



測 站 一 覽 表

黃 河 流 域 涇、洛、渭 区

河 名	流 入 何 处	站 名	测 站 位 置	坐 标	
				东 经	北 纬
渭 河	黄 河	邛家峡流量站	甘肃省武山县邛家峡	104°48'	34°45'
"	"	竇家峡水位站	甘肃省天水县竇家峡	105°52'	34°32'
"	"	南河川流量站	甘肃省天水县刘家庄	105°54'	34°31'
"	"	林家村(二)流量站	陕西省宝鷄市林家村	107°00'	34°21'
"	"	魏家堡(四)流量站	陕西省凤翔县郿县車站	107°45'	34°15'
"	"	魏家堡(三)流量站	陕西省凤翔县魏家堡	107°45'	34°15'
渭 惠 渠	自渭河引水	魏家堡流量站	陕西省凤翔县魏家堡	107°45'	34°15'
渭 河	黄 河	咸陽(二)流量站	陕西省咸阳市南陽門外	108°42'	34°17'
"	"	咸陽(一)水位站	陕西省咸阳市南陽門外	108°42'	34°17'
"	"	道口流量站	陕西省三原县道口村	108°59'	34°23'
"	"	华县流量站	陕西省渭南縣苟家堡	109°42'	34°44'
何 家 沟	渭 河	首陽流量站	甘肃省隴西县首陽鎮岩里村		
榜 沙 河	"	紅崖流量站	甘肃省岷县紅崖村		
散 渡 河	"	甘谷(三)流量站	甘肃省武山县姚家村	105°20'	34°45'
葫 芦 河	"	西吉流量站	宁夏回族自治区西吉县南家河村	105°43'	35°55'
"	"	将台流量站	宁夏回族自治区西吉县将台村		
"	"	静宁流量站	甘肃省静宁县同乐乡北峡口村	105°30'	35°32'
"	"	刘家川水位站	甘肃省静宁县刘家川	105°42'	34°52'
"	"	泰安流量站	甘肃省泰安县十里鋪	105°45'	34°44'
濫 泥 河	葫 芦 河	王明流量站	宁夏回族自治区西吉县楊千隆村	105°32'	35°46'
渝 河	"	沙塘流量站	宁夏回族自治区隆德县沙塘鋪	105°59'	35°38'
藉 河	渭 河	天水(一)流量站	甘肃省天水县南門外	105°55'	34°27'
牛 头 河	"	石岭寺流量站	甘肃省天水县社棠鎮石岭寺村		
清 姜 河	"	益門鎮流量站	陕西省宝鷄市益門鎮	106°57'	34°12'
东 渠	自清姜河引水	益門鎮流量站	陕西省宝鷄市益門鎮	106°57'	34°12'

符号说明: M—考证资料
G—水位资料
G'—地下水位
t—水温
I_s—冰雪资料
Q—流量

ρ —含沙量
Q_s—悬移质输沙率
Q_b—推移质输沙率
DF—河床质
D—泥沙颗粒
TX—水化学

水文测站一览表

至河口 距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设站日期			标准基面	领导机关	资料项目	备注
		年	月	日				
678	9,400	1955	7	1	假定	黄河水利委员会	G.t.Q. ρ .Qs.	本站原名太寅站 本断面于1959年 7月1日迁来。
569	26,500	1952	7	1	大沽	„	G.	
565	26,550	1944	4	11	„	„	G.t.Q. ρ .Qs.TX.	
376	32,850	1934	1	1	„	陕西省水利厅	G.t.Is.Q. ρ .Qs.D.	
310	40,600	1959	7	1	假定	„	M.G.t.Q. ρ .Qs.	
305	40,600	1937	5	1	大沽	„	G.t.Q. ρ .Qs.	
		1955	1	1	„	„	G.t.Q. ρ .Qs.	
207	49,800	1957	6	20	„	黄河水利委员会	G.t.Q. ρ .Qs.Qb.D. TX.	
204	49,800	1931	6	10	„	„	G.	
176	52,100	1951	5	5	„	陕西省水利厅	G.G'.t.Q. ρ .Qs.	
69	105,350	1935	3	14	„	黄河水利委员会	G.t.Is.Q. ρ .Qs.Qb. DF.D.TX.	
3.0		1958	12	18	假定	„	M.G.t.Is.Q. ρ .Qs.	
9.5		1958	11	5	„	„	M.G.t.Is.Q. ρ .Qs.	
0.5	1,838	1958	8	15	大沽	„	G.t.Is.Q. ρ .Qs.	
180	200	1956	11	20	假定	„	G.t.Q. ρ .Qs.	
		1959			„	„	M.G.t.Q. ρ .Qs.	原西吉流量站迁 来。
		1958	6	15	测站	„	G.t.Is.Q. ρ .Qs.	
	11,350	1952	7	1	假定	„	G.Is.	
24	11,970	1955	8	1	„	„	G.t.Q. ρ .Qs.D.TX.	
15	788	1959	4	1	„	宁夏回族自治区水利 电力局	M.G.t.Q. ρ .Qs.TX.	
	230	1959	4	15	大沽	„	M.G.t.Q. ρ .Qs.	
	911	1958	7	15	„	黄河水利委员会	G.t.Q. ρ .Qs.	
5.0		1958	5		测站	„	G.t.Q. ρ .Qs.	
6.0	215	1955	5	22	假定	陕西省水利厅	G.G'.t.Q. ρ .Qs.	
		1955	7	10	„	„	G.Q.	

黃 河 流 域 涇、洛、渭 区

河 名	流 入 何 处	站 名	测 站 位 置	坐 标	
				东 经	北 緯
西 渠	自清姜河引水	益門鎮流量站	陕西省宝鷄市益門鎮	106°57'	34°12'
汧 河	渭 河	段家峽流量站	陕西省隴县段家峽村	106°44'	34°56'
”	”	神泉咀(三)水位站	陕西省隴县神泉咀	106°50'	34°51'
”	”	石咀子流量站	陕西省隴县石咀子村	106°58'	34°47'
”	”	上河村流量站	陕西省宝鷄市上河村	107°11'	34°29'
石 头 河	”	斜峪关(四)流量站	陕西省盤屋县斜峪关	107°34'	34°07'
霸 王 河	”	洞坡村水位站	陕西省盤屋县洞坡村	107°42'	34°07'
湯 峪 河	”	漫灣村(二)水位站	陕西省盤屋县漫灣村	107°44'	34°08'
漆 水 河	”	龙岩寺流量站	陕西省乾县龙塘沟村	108°09'	34°31'
”	”	柴家咀(二)流量站	陕西省兴平县柴家咀村	108°12'	34°15'
”	”	張堡村水位站	陕西省兴平县張堡村	108°06'	34°15'
横 水 河	漆 水 河	头道河(一)流量站	陕西省凤翔县头道河村	107°21'	34°21'
黑 河	渭 河	黑峪口(二)流量站	陕西省盤屋县武家庄	108°10'	34°03'
勞 河	”	勞峪口(譚庙)流量站	陕西省鄠县譚庙村	108°33'	34°03'
澧 河	”	秦渡鎮(四)流量站	陕西省长安县秦渡鎮	108°42'	34°06'
太 平 河	澧 河	太平峪(一)水位站	陕西省鄠县太平峪口	108°41'	34°01'
滴 河	”	秦渡鎮(二)流量站	陕西省长安县水寨村	108°42'	34°06'
大 峪 河	滴 河	大峪(二)流量站	陕西省长安县大峪口	109°06'	34°01'
石砭峪河	”	石砭峪流量站	陕西省长安县石砭峪	108°55'	34°01'
渭 河	渭 河	罗李村流量站	陕西省藍田县罗李村	109°17'	34°05'
”	”	馬渡王流量站	陕西省西安市馬渡王	109°03'	34°15'
”	”	渭桥(五)水位站	陕西省西安市渭桥鎮	108°59'	34°18'
輞 川 河	渭 河	薛家村水位站	陕西省藍田县薛家村		
漣 河	”	蔣家灣(三)水位站	陕西省西安市蔣家灣	108°58'	34°17'
庫 峪 河	漣 河	庫峪水位站	陕西省长安县庫峪口	109°09'	33°58'
湯 蔡 河	”	魏家寨水位站	陕西省长安县魏家寨	109°02'	34°08'