

重脩政和經史證類備用大觀本草卷第十配新

成都唐慎微續證類

中衛大康防禦使司當龍德宮總管修建明堂所醫官羅提舉內醫官編類聖濟經方醫學官曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經附

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭射附周烏

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

鳶尾

大黃

葶歷

桔梗

葇荳
浪音 荳音

草蒿

蒿音 義作蒿青 續注

旋覆花

荊蘆

鈎吻

射干
夜音

蛇全
含字

常山

蜀漆

甘遂

白歛

亦歛 附

青箱子

霍藟
藟音 菌音

白及

大戟

澤漆

茵芋

赭魁
赭音

貫衆
附花

羗花

饒音

牙子

及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶花

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

藉車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

狔耳草

燈花末

千金鏹草

斷鐘草

狼杞草

百草灰

產厄婦人家上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蛭母草

故蓑衣結

故炊簾

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺壓草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温中金瘡破

癰堅積聚血凝寒濕痿切烏脚辟是拘攣夾痛脚攷冷弱不能行

少腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又

墮胎為百藥長生捷為山谷及廣漠冬月採為附子春採為

烏頭地膽為之使急候松畏防風黑豆甘草黃耆人參烏頭

熱天微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子
須甘草人參生薑相配者正制其毒故也今按陳藏器本草
云附子醋浸削如小指內耳中去聾去皮炮令拆
以蜜塗上醋炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經子條下側

陳藏器云附子無八角陶強名之古方名用

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈

有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中

炮令皺拆即勞破用天雄宜炮身全矮無尖周區四面有附孕十

一箇皮蒼色即是天雄傍有細皺拆後去皮尖底用不然陰制

用並得側子只是附子傍有細皺拆後去皮尖底用不然陰制

治風痺神效水鼈子只是諸家附雄烏側中毗連者号曰鐵

色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中

炮令皺拆者去之用力刮上孕子并去底尖微細劈破於屋
下午地土掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用
夫欲炮者灰火勿用雜木火只用水最妙若陰制使即生
去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日然後瀝出於日
中點令乾用凡使須陰制去皮太了每十兩用生烏頭五兩
東流水
六升

聖惠方

治丁癆腫甚者用附子末醋和

外臺秘要

療歸風并右咬咀內於酒中經一七兩生用無

飲之服一

千金翼

治大風冷痰癰脹滿諸庫等病用附大子一枚重半

再合以無不為度日

又方

治口噤卒厥用吹喉中差

百一方

治卒未置管中不能言口禁下即生

經驗方

治逆翻胃用大附子一箇生薑二

經驗後方

治大人久患口瘡生附子為末醋

又方

治熱病吐下八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效

斗門方

治翻胃用附子一箇最大者坐於磚上四面着火漸

薑汁可盡半碗許搗羅為粟米飲下一錢

又方治元藏傷令及開胃附子虎過去皮尖愚羅為末以水
冷暖兩盞入藥一錢益氣煎食無碍無碍

簡要濟衆治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去皮脂
生用掘為數生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再調

塗之腫消為度

孫用和治夫瀉霍亂不止附子一牧重已盛炮去皮脂為末
每服四錢水兩盞溫半錢煎取一盞溫服立止

張仲文療眼赤赤皮未腫疼用不止向又竅出為度
贈育赤皮未腫疼用不止向又竅出為度

崔氏方療耳聾風牙痛急不止向方取八角附子一枚腊
之療三宿令潤微削三頭內耳中灸上十四壯令氣通

耳中即差

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是
也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜

水調下為一服而愈此逼散寒
氣然後熱氣上行而汗出乃愈

又方治頭痛附子炮石膏煨等分為
未入腦麝少許茶酒下半錢

脩真秘旨治頭痛至驗以附子一箇生去皮脂用綠豉一合
同入鉚子內煮豉熟為度去附子服豉即立差每

箇附子可煮五
服後為末服之

頭烏州晉



頭烏州邵



頭烏州成



頭烏草州梓



江寧府烏頭



龍州烏頭



烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕
痺欬逆上氣破積聚寒熱消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍
間痛有胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之
名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癰堅及頭中風痺痛一名奚毒一
名即子一名烏喙

臣禹錫等謹按中蠱通
用藥云射罔溫大毒

烏喙

音譯

味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱

節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月

二月採陰乾長三寸已上為天雄具母白飲白及惡藜蘆陶

隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形

似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧其葉狀如牛角名烏喙

傳箭射禽獸中亦以八月採搗羊莖取汁日煎為射罔獵人以

名也此物同苗或有三岐者然兩岐者少雄附子有兩岐

岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子有兩岐

者復云何名之臣禹錫等謹按吳氏云烏頭一名黃帝甘有

秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有

毒正月始生葉厚莖方中空葉曰四相當與萬相似又云烏

象神農雷公桐君黃帝有毒十月身形如烏頭有兩岐相合

如烏之喙名曰烏喙也所謂惡使盡與烏頭同爾雅云莢莖

草注即烏頭也江東呼為莖音斬崔寔四民月令云三月可

採烏頭藥性論云烏頭使遠志為之使忌鼓汁味苦辛大熱

有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛痞疔

氣壅益陽事治風洗洗惡寒除寒熱主強志又云烏喙使忌鼓

食治逆上氣治齒痛破積聚寒主強志又云烏喙使忌鼓

汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風溫濕邪痛

治寒熱癰腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主樓隘瘡

根結核療癰毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸近瘡習
逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新
傷肉破即不可塗立我人亦如後走獸傳箭射之十次倒
也日華子云土附子味療辛熱有毒生去皮搗極汁澄清
添曬乾取骨名為射陶獵人將作毒箭使用或中
者以甘草煎藍青小豆葉浮萍冷水薺花皆可藥也

圖經子條下

聖惠方 治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍
生搗羅碾醋調塗於故帛上俾之須臾痛止

又方 治久疥癬方用川烏頭七枚生用搗碎
以水三盞煎至一大盞去滓溫洗之

外臺秘要 治頭風須痛臘月三鳥頭一升炒令
黃末之風須痛臘月三鳥頭一升炒令

千金方 治耳鳴如流承濕削如索核大塞耳旦易夜易不
一味惟得承濕削如索核大塞耳旦易夜易不

又方 治沙風毒以
射罔傳之佳

經驗方 治一切冷氣去風痰定通身疼痛益元氣強精
精益髓令入少病川烏頭一身疼痛益元氣強精

盛棟以童子小便浸逐日以漆注任令破每箇作二片却用新
乾其藥潔白搗羅為末酒浸麩糊丸菜豆大每服十丸

井水淘七遍後浸之每日換七口通前浸二片却用新
乾其藥潔白搗羅為末酒浸麩糊丸菜豆大每服十丸

益湯酒下少粥飲之

如冷氣稍盛加數服之
經驗後方
治痢獨聖丸
川烏頭一箇好者柴灰火燒烟欲盡
子合良久細研用酒藥九如大麻子

每服三九赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下每於空心服之
草黑三九煎湯放冷吞下每於空心服之

物忌熱

梅師方
治蛇虺螫人易射

又方
治婦人血風虛冷月後不勻或脚手心煩熱或頭面

中裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為末入白
令搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十九

亦治天
夫風疾

又方
補益元藏進飲食壯筋骨二虎九烏頭附子合四兩

用好醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火坑令通赤
土用好醋三升同藥入熱坑子內盆合之經一宿取出去

九如梧桐子犬空人心酒下
上五九藍湯亦得婦人赤豆

又方
驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右為末入

前腦麝香研令細勻商水九如彈子大每服一丸先以生
汁研生次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只

三十丸服得五十九便覺
手移得步十九可以自梳頭得

勝金方治頭蝟烏頭末
許頭蝟烏頭末

靈苑方治馬汁入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難
理以生烏頭末傳瘡口良以有黃水出立愈

初虞世頭治尖陷甲割甲成瘡連年不差川烏
頭治尖陷甲割甲成瘡連年不差川烏

脩真秘訣治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熱炒五
兩空服瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熱炒五

白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下
湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治
陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治

轉色放冷一再搗為細散每錢
一盞鹽一撮煎取半盞溫服

古今錄驗治癰疽腫若瘰癧肉突出者烏頭五枚
以苦酒三升漬三日洗之夜三四度

楊氏產乳等分為木綿裹塞耳頭燒作灰昌蒲
等分為木綿裹塞耳頭燒作灰昌蒲

唐李寶臣為奴人置莖于液寶
臣飲之即音三日死

唐武后

豈董于食賀氏食之暴死

衍義曰

鳥頭鳥喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大

其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭風家即多用此
用烏頭附子之大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此
其材而用之其炮製之法經方以著

天雄



天雄味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩
急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛
心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇為作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢陶隱居云今採用八月月中旬句天雄似附

細而長使是長也乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並

出建平故謂之三建今宜都假山最好謂為西建錢塘間者

謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用

灰殺之時有強巨兩切者不佳唐本云天雄附子烏頭等

並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相

似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按

國語實董于肉注云烏頭也爾雅云葦葦建遂以建平燁之

苗也此物本出蜀漢其本名董今復為水葦亦作建音此置復生

石龍芮葉似董故名水葦今復為水葦亦作建音此置復生

建平耶檢字書又無葦字其鳥頭言本草音義亦論之天雄附

子側子並同用八月採造其鳥頭四月上旬今云二月採恐

非時也臣禹錫等謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取

天雄三枚內雄雞腸中搗生食之令人勇藥性論云天雄君

忌鼓汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺軟脚毒風

能止氣喘促急熱禽蟲毒日華子云治一切風一切氣助陽

道暖水藏補膝益精明通九竅利皮膚調血脉四肢不

遂破痂癰癥結排膿止痛續骨消痰血補冷膚調氣虛損霍亂轉

九散炮去皮臍用風痰下胃隔水發汗止陰汗炮含治瘡痺凡

雄大長少角刺而虛烏家以天雄而使附子大短有角平穩而

實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是

天雄一商子母之類力氣乃有殊等
即宿根與嫩者取已上並忌破汁

圖經子文具側

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼
色即是天雄宜炮皺拆後去皮尖底用之不然陰制

得用並

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不
生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種

之忌生此以爲不利如
養蚕而爲白殭之類也

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻