


溫證指歸

下



溫證指歸

清江寧周杓元澹然子著
鄞縣曹赤電炳章園點

卷二

方劑

神解散 溫病初覺。憎寒體重。壯熱頭痛。四肢無力。偏身酸痛。口苦咽乾。胸腹滿悶者。此方主之。

白殭蠶酒炒一錢

蟬蛻五個

神麴三錢

金銀花二錢

生地二錢

木通

車前子炒研

黃芩酒炒

黃柏鹽水炒

黃連

桔梗各一錢

水煎去渣。入冷黃酒半小杯。蜜三匙。和勻冷服。此方之妙。不可殫述。溫病初覺。但服此藥。俱有奇驗。外無表藥。而汗液流通。裏無

攻藥而熱毒自解。有斑疹者即現。而內邪悉除。此其所以爲神解也。

清化湯 溫病壯熱憎寒體重。舌燥口乾。上氣喘吸。咽喉不利。頭面猝腫。目不能

開者。此方主之。

白殭蠶

酒炒三錢

殭蠶

十個

金銀花

二錢

澤蘭葉

二錢

廣皮

八分

黃芩

二錢

黃連

炒梔

一錢

連翹

去心

龍膽草

酒炒

元參

桔梗

各一錢

白附子

泡

甘草

各五分

大便秘。加酒大黃四錢。咽痛。加牛蒡子一錢。

炒并

頭面不腫。去白附子。水煎去渣。入蜜酒冷服。

其方名清化者。以清邪中於上焦。而能化之。以散其毒也。芩、連、梔、翹。清心肺之火。元參、橘、甘。清氣分之火。膽草清肝膽之火。而且沈陰下行。以瀉下焦之濕熱。殭蠶、蟬蛻散墮消毒。定喘出音。能使清陽上升。銀花清熱解毒。澤蘭行氣消毒。白附散頭面風毒。桔梗清咽利膈。爲藥之舟楫。蜜潤藏府。酒性大熱而散。能引諸涼藥至熱處。以行內上下。亦火就燥之意也。其中君明臣良。佐使同心。引導協力。自使

諸證悉平矣。

芳香飲。溫病多頭痛身痛。心痛脅痛。嘔吐黃痰。口流濁水。涎如紅汁。腹如圓箕。手足搐搦。身發斑疹。頭痛舌爛。咽喉痺塞等證。怪怪奇奇。不可名狀。皆因肺胃火毒不宣。抑鬱而成。治法急宜大清大瀉。但有氣血損傷之人。遽用大寒大苦之劑。恐火轉閉塞而不達。是害之也。此方主之。其名芳香者。以古人元旦汲清泉。以飲芳香之藥。重滌穢也。

元參一兩

白茯苓五錢

石膏五錢

蟬蛻全十個

白僵蠶領妙三錢

荊芥三錢

天花粉三錢

神麴妙三錢

苦參三錢

黃芩二錢

陳皮一錢

甘草一錢

水煎去渣。入蜜酒冷服。

達原飲

檳榔二錢

厚樸一錢

草果仁五分

知母一錢

黃芩一錢

芍藥一錢

甘草五分

本方加羌活一錢。柴胡一錢。葛根二錢。卽三消飲。

九味羌活湯

羌活

防風

蒼朮

朮各錢五分

白芷

甘草

川芎

黃芩

生地

甘草

各錢一

細辛五分

加生薑、葱白煎。

藿香正氣散

藿香一錢

大腹皮五分

紫蘇

蘇一錢

甘草

草五分

桔梗一錢

陳皮八分

茯苓

苓二錢

白朮

朮

厚朴

半夏各錢一

白芷

芷五分

加薑棗煎。

梔豉湯

豆豉

梔子等分

本方加葱一握。名葱白香豉湯。

荆防敗毒散

荆芥

防風

枳殼

桔梗

柴胡

前胡

茯苓

甘草

羌活

獨活

川芎

薄荷

加生薑煎。

本方去荆、防、加人參。名人參敗毒散。

本方加厚樸、陳皮、殭蠶、蟬蛻、藿香。名消風敗毒散。

普濟消毒飲

黃芩酒炒

黃連酒炒各五錢

玄參

甘草

桔梗

柴胡

陳皮

牛蒡

板藍根

馬勃

連翹

薄荷

殭蠶

升麻各七分

本方加蟬脫、梔子、酒大黃、蜜酒。即增損普濟消毒飲。

歸葛飲

當歸

葛根等分

防風通聖散

大黃酒蒸

芒硝

防風

荊芥

麻黃

炒梔

白芍炒

連翹

川芎

當歸

薄荷

白朮各五錢

桔梗

黃芩

石膏各一兩

甘草二兩

滑石三兩

加薑葱煎

增損雙解散

溫病主方。溫毒流注。無所不至。上千則頭痛面腫。注於皮膚。則斑

疹瘡瘍。壅於腸胃。則毒利膿血。傷於陽明。則腮臉腫痛。結於太陰。則腹滿嘔吐。

結於少陰。則喉痺咽痛。結於厥陰。則舌捲囊縮。此方解散陰陽內外之毒。無所

不至矣。

白僵蠶酒炒

全蟬蛻十二枚

廣薑黃七分

防風一錢

薄荷葉一錢

荊芥穗一錢

當歸一錢

白芍一錢

黃連一錢

連翹去心一錢

梔子一錢

黃芩二錢

桔梗二錢 石膏六錢 滑石三錢 甘草一錢

大黃二錢 芒硝二錢

水煎去渣。冲芒硝。入蜜三匙。黃酒半酒杯。和勻冷服。

栗山曰。溫病本末。身涼不渴。小便不赤。脈不洪數者。未之有也。河間以傷寒爲雜病。溫病爲大病。特立雙解散。以兩解溫病表裏之熱毒。以發明溫病與傷寒異治之秘奧。其見高出千古。深得長沙不傳之秘。且長沙以兩感爲不治之證。傷寒病兩感者亦少。一部傷寒論。僅見麻黃附子細辛湯一證。惟溫病居多。以溫病咸從三陰發出。三陽乃邪熱亢極之證。卽是兩感。惜長沙溫病方論散佚不傳。幸存刺五十九穴一法。惟河間雙解散。解鬱散結。清熱導滯。可以救之。必要以雙解爲第一方。信然。予加減數味。以治溫病。較原方尤覺大驗。惟麻黃春夏不可輕用。古方今病不可過執也。所以許學士有云。讀仲景之書。學仲景之法。不可執仲景之方。乃爲得仲景之心也。旨哉斯言。河間雙解三黃俱用麻黃。仍是牽引叔和舊說。蓋溫病熱鬱自裏達表。亦宜解散。但以辛涼爲妙。

涼膈散

連翹二錢

大黃

芒硝

甘草

各四錢

黃芩

炒梔

薄荷

竹葉

各二錢

蜜煎去渣服。

加味涼膈散

溫病主方。栗山曰。余治溫病。雙解涼膈。愈者不計其數。若病大頭。

瓜瓢等溫。危在旦夕。數年來以二方救活者。屈指以算。百十餘人。真神方也。其

共珍之。

白殭蠶酒炒

蟬

蛻二錢

廣薑黃七分

黃

連二錢

黃芩二錢

梔子

二錢

連翹去心

薄荷

甘草

大黃

芒硝

各三錢

甘草一錢

竹葉

三十片

水煎去渣。冲芒硝。入蜜酒冷服。胸中熱加麥冬。心下痞加枳實。嘔渴加石膏。小

便赤數加滑石。滿加枳實。厚樸。

連翹。荷竹。味薄而升浮。瀉火於上。芩連。梔薑。味苦而無氣。瀉火於中。大黃。芒硝。味

厚而鹹寒。瀉火於下。殭蠶。蟬蛻。以清化之品。滌疵癘之氣。以解溫毒。用甘草者。取

其性緩而和中也。加蜜酒者。取其引上而導下也。

升降散

溫病亦雜氣中之一也。表裏三焦大熱。其證不可名狀者。此方主之。如頭痛眩暈。胸膈脹悶。心腹疼痛。嘔噦吐食者。如內燒作渴。上吐下瀉。身不發熱者。如憎寒壯熱。一身骨節酸痛。飲水無度者。如四肢厥冷。身涼如冰。而氣噴如火。煩躁不寧者。如身熱如火。煩渴引飲。頭面猝腫。其大如斗者。如咽喉腫痛。痰涎壅盛。滴水不能下嚥者。如遍身紅腫。發塊如瘤者。如斑疹雜出。有似丹毒風瘡者。如胸高脇起。脹痛嘔如血汁者。如血從口鼻出。或目出。或牙縫出。毛孔出者。如血從大便出。甚如爛瓜肉。屋漏水者。如小便濇淋如血。點滴作疼。不可忍者。如小便不通。大便火瀉無度。腹痛腸鳴者。如便清瀉白。足重難移者。如肉瞤筋惕者。如舌捲囊縮者。如舌出寸許。絞擾不住。音聲不出者。如譫語狂亂。不省人事。如醉如癡者。如頭疼如破。腰痛如折。滿面紅腫。目不能開者。如熱盛神昏。形如罪人。哭笑無常。目不能閉者。如手舞足蹈。見神見鬼。似風癲狂者。如誤服發汗之藥。變爲亡陽之證。而發狂叫跳。或昏不識人者。外證不同。受邪則一。凡未曾服過他藥者。無論十日半月一月。但服此散。無不輒效。

白殭蠶

酒炒

三錢

全蠍

去土

一錢

廣薑黃

去皮

三錢

川大黃

生四

溫證

掛歸

卷五

方劑

九

稱准。右爲細末。各研勻。病輕者分四次服。每服重一錢八分二釐五毫。用黃酒二匙。蜂蜜五錢。調勻冷服。中病卽止。病重者分三次服。每服重二錢四分三厘三毫。黃酒三匙。蜜七錢五分。調勻冷服。最重者分二次服。每服重三錢六分五厘。黃酒二匙。蜜一兩。調勻冷服。一時無黃酒。稀熬酒亦可。斷不可用蒸酒。胎產亦不忌。用蜜丸。名太極丸。服法同前。輕重分服。用蜜酒調勻送下。

栗山曰。溫病總計十五方。輕則清之。神解散。清化湯。芳香飲。大小清涼散。大小復甦飲。增損三黃石膏湯。八方。重則瀉之。增損大柴胡湯。增損雙解散。加味涼膈散。加味六一順氣湯。增損普濟消毒飲。解毒承氣湯。六方。而升降散。其總方也。輕重皆可酌用。察證切脈。斟酌得宜。病之變化。治病之隨機應變。又不可執方耳。按處方必有君臣佐使。而又兼引導。此夏工之大法也。是方以殭蠶爲君。蟬蛻爲臣。薑黃爲佐。大黃爲使。米酒爲引。蜂蜜爲導。六法俱備。而方乃成。竊嘗考諸本草。而知殭蠶味辛苦氣薄。喜燥惡濕。得天地清化之氣。輕浮而升。陽中之陽。故能勝風除濕。清熱解鬱。從治膀胱相火。引清氣上朝於口。散逆濁結滯之痰也。其性屬火。兼土與木。老得金水之化。殭而不腐。溫病火炎土燥。焚木燦金。得秋分之金氣而自

衰。故能辟一切怫鬱之邪氣。夫蠶必三眠三起。眠者病也。合薄皆病。而皆不食也。起者愈也。合薄皆起。而皆能食也。用此而治合家之溫病。所謂因其氣相感。而以意使之者也。故爲君。夫蟬氣寒無毒。味鹹且甘。爲清虛之品。出糞土之中。處極高之上。自甘風露而已。吸風得清陽之真氣。所以能祛風而勝濕。飲露得太陰之精華。所以能滌熱而解毒也。蛻者退也。蓋欲使人退去其病。亦如蟬之脫然無恙也。亦所謂因其氣相感。而以意使之者也。故爲臣。薑黃氣味辛苦。大寒無毒。蠻人生啖。喜其祛邪伐惡。行氣散鬱。能入心脾二經。建功闢疫。故爲佐。大黃味苦。大寒無毒。上下通行。蓋亢甚之陽。非此莫抑。苦能瀉火。苦能補虛。一舉而兩得之。人但知建良將之大勳。而不知有良相之碩德也。故爲使。米酒性大熱。味辛苦而甘。令飲冷酒。欲其行遲傳化。以漸上行頭面。下達足膝。外週毛孔。內通藏府經絡。驅逐邪氣。無處不到。如物在高巔。必奪飛冲舉以取之。物在遠方及深奧之處。更必迅奔探索以取之。且喜其和血養氣。伐邪辟惡。仍是華陀舊法。亦屠蘇之義也。故爲引。蜂蜜甘平無毒。其性大涼。主治丹毒斑疹。腹內留熱。嘔吐便秘。欲其清熱潤燥。而自散溫毒也。故爲導。蓋蠶食而不飲。有大便。無小便。以清化而升陽。蟬飲而不食。

有小便無大便。以清虛而散火。君明臣良。治化出焉。薑黃辟邪而靖疫。大黃定亂。以致治。佐使同心。功績建焉。酒引之使上行。蜜潤之使下導。引導協力。遠近通焉。補瀉兼行。無偏勝之弊。寒熱並用。得時中之宜。所謂天有覆物之功。人有代覆之能。其洵然哉。是方不知始自何氏。茲改分兩。變服法。名爲賠賑散。用治溫病。服者皆愈。以爲當隨賑濟而賠之也。予更其名曰升降散。蓋取殭蠶、蟬蛻升陽中之清陽。薑黃、大黃降陰中之濁陰。一升一降。內外通和。而雜氣之流毒頓消矣。又名太極丸。以太極本無極。用治雜氣無聲無臭之病也。予用此散救大證、怪證、壞證、危證。得愈者不可數計。更將此方傳施親友。全活甚衆。可與河間雙解散並駕齊驅耳。名曰升降。亦雙解之別名也。

加味太極丸 小兒溫病主方。凡治溫病。皆可隨證酌用。

白殭蠶酒炒

全蟬蛻去土

廣薑黃三分

川大黃四錢

天竺黃一錢

膽星一錢

冰片一分

加西牛黃二分更妙。

右七味稱准。爲細末。糯米濃湯和丸。如芡實大。冷黃酒和蜜泡化。一丸冷服。薄希熬酒亦可。

大柴胡湯

柴胡一錢	半	夏	黃	芩	白
胡一錢	夏一錢汁沙	黃一錢半	芩二錢	白芍一錢	
枳實一錢	大	黃	生	薑	大
枳實一錢	黃二錢	生薑二錢	大棗一枚		

水煎服。

增損大柴胡湯 溫病熱鬱。以辛涼解散。不至還裏而成可攻之證。此方主之。乃內外雙解之劑也。

柴胡一錢	薄	荷	陳	黃
柴胡一錢	薄荷二錢	陳皮一錢	黃芩二錢	
黃連一錢	黃	柏	梔	白
黃連一錢	黃柏一錢	梔子一錢	白芍一錢	
枳實一錢	大	黃	廣	白
枳實一錢	黃二錢	廣薑黃七分	白殭蠶酒炒三錢	

全蟬蛻十個

嘔加生薑二錢。水煎去渣。入冷黃酒一兩。蜜五錢。和勻冷服。

小柴胡湯

柴胡一錢	黃	芩	半	夏	人
柴胡一錢	黃芩二錢	半夏二錢	人參一錢		
甘草一錢	生	薑	大	棗	
甘草一錢	生薑二錢	大棗二枚			

水煎溫服。

本方加疆蠶、蟬蛻。即增損小柴湯。

加味六一順氣湯

疆蠶二錢

蟬蛻一錢

大黃二錢

芒硝

柴胡

黃連

白芍各一錢

甘草五分

厚樸

枳實

黃芩各一錢

蜜導法

用蜜熬如飴。捻作挺子。摻皂角末。乘熱納穀道中。或用猪膽汁醋和。以竹管

插肛門中。將汁灌入。頃當大便。名猪膽汁導法。

調胃承氣湯

大黃三錢酒浸

芒硝三錢

甘草二錢

水前服。

養榮承氣湯

知母

當歸

芍藥

生地黃

大黃

枳實

厚樸各一錢

加薑煎。

解毒承氣湯

礪 蠶二錢

蟬蛻一錢

黃芩

黃連各一錢

黃柏

梔子

枳實

厚樸各一錢

大黃二錢

芒硝一錢

五味消毒飲

金銀花三錢

野菊花

蒲公英

紫花地丁

紫貝天葵子各一錢二分

火齊湯即三黃湯

黃柏

黃芩

黃連等分

三黃石膏湯

石膏兩半

黃芩

黃柏

黃連各七錢

梔子三十箇

麻黃

淡豉各二合

本方去麻黃。加殭蠶、蟬蛻、薄荷、梔子等分。入蜜酒服。卽增損三黃石膏湯。
三黃瀉心湯湯液論有黃芩
保命集有甘草

大黃

川黃連

以麻沸湯漬之。須臾絞去滓。溫服。

竹葉石膏湯

竹葉二錢

石膏四錢

麥冬去心

半夏二錢

人參一錢

甘草炙一錢

生薑二錢

粳米二錢

水煎溫服。

白虎湯

石膏生入

知母三錢

甘草生半

粳米二錢

竹葉三十

水煎冷服。加人參一錢五分。名人參白虎湯。加蒼朮一錢。名蒼朮白虎湯。

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子各一錢