

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷十六



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷十六

吐血

錢塘魏之琇撰

孫文垣治程兩峰與乃姪有不帶偶飲姪家歸覺腹中

脹滿嘔噦不寧次日面目皆黃惡寒發熱醫作瘧治

五心加熱下午潮熱煩躁且鼻衄腹痛大便黑如墨

吐血血如爛猪肺者疏許狀如中蠱心疑乃姪毒之

再召醫率見其目珠如金面若熏橘腹大有塊如櫟
堅硬兩足浮腫四肢冷小水赤飲食不思皆辭不藥
舉家號泣欲爭關診之其脉左瀉右滑滑主痰飲瀉
主瘀血所吐下皆瘀之驗非蠱也彼謂平生頗謹疾
瘀自何致曰怒則傷肝甚則嘔血不嘔則瘀於經隧
滿而溢也彼乃悟用當歸尾三錢赤芍丹皮川芎各
一錢五分元胡索五靈脂桃仁各一錢滑石萵根各
二錢煎飲下黑物甚多腹仍痛塊未軟前方加青皮

山查酒蒸大黃服之大便三次所去皆痰與瘀自此
腹減塊消黃退足尚腫改用六君子加炮薑茜根滑
石青蒿而愈

蕭萬與表姪媳脾胃素熱因冒風邪目澁鼻乾自用薑
湯連三晨咯血數口又恣飲藕湯益增煩脹夫所謂
外感者從外而入必令從外而出薑湯獨力既難奏
效藕湯涼澁復閉外邪用解表劑入芩連花粉一劑
而愈

姜子社少婦潮熱喘咳經水澁少每鬱則膈脹拒食偶
啖辛熱咯血口乾脉弦滑微數葢甫筭陰血未克五
火易動因循不治亦能成瘵以六味加黃芩炙草知
母麥冬阿膠為丸服至月餘諸症如失

孫文垣治汪希明年弱冠性躁素有痰火舊曾吐紅醫
用收瀉之劑太早致痰瘀留滯經絡且為灸肺俞膏
盲咳不能睡又悞作風邪投發散之劑不思火盛得
風其勢愈熾血從口鼻噴出勢如泉涌診之六脉洪

數身熱而煩又時當三伏内外之火夾攻非釜底抽薪之法難奪其上涌之勢乃以三製大黃三錢石膏五錢黃連茜根滑石各二錢丹皮一錢急煎飲之大便微行二次血來少緩即用石膏滑石冬青子各三錢旱蓮草茜根各二錢黃連山梔貝母各一錢茅根五錢煎服血乃止後遇大便燥結進當歸龍薈丸咳嗽則與二冬二母瓜蒌白芍黃芩黃連茅根茜草之類全瘳夫病有六不灸火盛者不灸此由誤灸幾殞書

之以為好灸者戒

臧六老上吐血下瀉血胸膈背心皆脹原因惱怒又傷
犬肉故發熱而渴醫者皆作陰虛火動為滋陰降火
病愈甚診之兩關俱洪滑有力曰此肝脾二經有餘
症也經曰怒傷肝甚則嘔血并下洩胸背脹痛瘀血
使然脾為犬肉所傷故不能統血今誤用滋陰苦寒
之劑是以脾益傷而上焦瘀血愈滯下惟調氣健脾
兼之消導則萬全矣六老曰人皆謂勞怯故發熱吐

紅血上吐陽絡傷也血下行陰絡傷也陰陽俱傷法
當不治今謂非陰虛何也曰脉數無力者為陰虛今
洪滑有力凡陰虛之熱發於申酉間夜半而退如潮
汎然謂之潮熱今熱不分晝夜安得謂之陰虛乃與
山查香附枳實調氣消導為君丹參丹皮桃仁滑石
茅根化瘀為臣黃連蘆根解犬肉之熱為佐四帖胸
背寬血吐止惟腹中不舒仍以前藥同丹溪保和丸
與之四帖下黑穢半桶而愈

陸養愚治少司馬陸北川原有痰火因感冒後復觸大
怒夜熱咳嗽見紅先服童便數鐘血止咳亦不甚清
晨復吐血甚多而嗽亦頻醫謂年高濃於房事投滋
陰降火犀角地黄湯及六味加知藥之類已五日喘
急倚息不眠畏寒特甚脉之兩寸關浮洪而滑兩尺
稍沈數曰此感冒未經解散今將入裡蓋初以童便
陰涼遏之致外感內鬱二火皆無所洩逆而衝上也
然脉實症實終屬有餘之邪今尚畏寒表症猶在而

喘急衝逆陽明之熱尤甚因用乾葛石膏為君桑皮
前胡杏仁蘇子為臣薄荷黃芩為佐甘草木通為使
二劑減十之七寸關已平尺尚洪數乃以前劑加元
明粉三錢一劑出稠穢甚多諸症全愈矣

陸肖愚治妻兄費光宇七月間薄暮歸家飲酒數杯心
口便覺不快隨吐出吐後出痰沫盈許繼之以血碗
餘頭旋眼黑遍身汗出如雨漸熱但可靜卧稍動即
吐吐即有血口極渴而湯飲不敢進或與藥亦吐而

血隨湧出脉之數大無倫按之則虛面如烟塵曰此
勞心而兼傷暑熱也血由吐出吐因動發令無動以
井水調辰砂益元散徐飲之約水一罐藥八九錢遂
睡半日方醒人事清爽熱退吐止但倦甚以生脉散
調理數日而愈

鍾鳴宇苦志螢窗忽吐血碗許醫以芩連梔藥生地白
芍輩投之一帖而止後數日喉中復有血腥似有沟
涌之意又投前劑亦一帖而止漸發熱咳嗽痰紅又

以吐血咳嗽為陰虛火旺故以滋陰清火療之逾兩
月不減而大便不實面黃帶青喘促聲啞不能倒卧
胸膈痛應於背脉之兩寸不起兩關尺沈遲曰寸脉
不起上焦有瘀也關尺沈遲中下有寒也用元胡索
紅花蘇木茅根丹皮紫菀桑皮貝母枇杷葉大料濃
煎徐徐服之又以白朮乾薑茯苓澤瀉陳米為丸日
三服煎藥僅二劑而喘痛減又二劑而聲稍清丸藥
約二兩而瀉止十日俱瘳以補氣養榮湯調理之

閔巽峰性煩急素有痰火三月間患吐血醫以瀉藥止之血止而喉間常有腥氣至六月醫令垂伏天灸之自永不發矣灸後半月忽一日血從口鼻噴出勢如泉涌脉之六部洪數身熱煩渴乃用芩連石膏丹皮紅花犀角等藥連進二劑不甚減以潤字料合桃仁泥丸之頓服五錢少頃又進三錢連數行出稠痰瘀血乍許身涼血止得稍睡以前湯加生地數劑又去犀角紅花加天麥冬花粉便結則用前丸調理五十

日血全止半年始復故

潘碧泉女年十八經行有拂意事致悲極一月後患吐血每吐碗許日晡潮熱飲食不思醫以犀角地黃湯投之心下痞塞嘔吐或痰或血或酸水胸脇亦時時脹痛脉之洪大而強此有瘀血也舊者凝滯則新者漸積故溢而妄行法當通其瘀則血自歸經矣以潤字丸配桃仁紅花合丸之日進三服另以調氣養榮湯間投之去瘀垢甚多熱退經行而吐血即止

陸祖愚治俞姓人素性急燥善怒一日忽吐血七八碗身熱氣喘腹脹滿終夜不寐飲食不進自用滋陰止血藥而愈甚脉之六部俱如彈石將及七至右關更勁腹上一捺血即噴出此有餘之症也乃與小陷胸湯二劑加鐵鏞水明日症減半第大便七八日不行必下之方愈以潤字丸加桃仁合丸之書其帖曰止血丸服之夜下瘀血宿垢半桶而吐血頓止矣

吳以實子年十六患吐血面色痿黃形容憔悴泄瀉肢

腫向有夢遺近來更甚六脉虛數或與清涼之劑紅
減而發熱作嘔腫瀉更甚誠所謂以寒涼治之百無
一生也乃與開胃溫中健脾養血之劑月餘便實腫
消熱退食進後用六味丸加知藥杜仲枸杞牡蠣麥
冬五更吞服又與煎藥五十餘劑諸症脫然

滁州趙使君云其族姊為尼住新淦一寺忽苦暴吐血
發寒熱欲作勞氣而未成醫者不肯治偶一士大夫
說用童子便調下花蕊石散不數日而愈此後亦多

有人服得效

是齋方醫說續編

花蕊石一斤黃色硫黃四兩

右和勻先用紙泥封固瓦礫一個入二藥仍封固陰乾如急用以焙籠內炙乾用炭煨赤去火次日取水細研每服一錢童便熱酒下并治胎衣不下及瘀血內積致大小便不通如神

良方

喻嘉言治黃湛侯素有失血症一日晨起至書房陡爆一口傾血一盆喉間氣涌神思飄蕩壯熱如蒸頸筋粗勁診其脉尺中甚亂曰此昨晚大犯房勞自不用