

種子全編女科

上卷

醫學正印女科小引

按治婦人證。自扁鵲過邯鄲。爲婦人
帶下醫語。後張長沙孫真人白斂中
李師聖郭稽中陳無擇杜蒧諸君子
出。各有著述。第諸書或簡或煩。散漫
無統。至臨川陳自明始採摭諸家輯

成方論是爲大全良方綱領節目亦
燦然可觀。然其論多採巢氏病源。什
九歸諸風冷藥多破散燥烈不善用
者。比比多誤。至薛立齋則全以己意
芟除。一翻前人之案。惟以調脾胃養
氣血爲主。此誠得醫家之王道爲救

時之良醫獨短其不以去病爲事。後人不免有驟補大補失於次第節宣之害。若王金沙則折衷已意存陳氏之舊而收薛氏之全。庶綱領節目於是有乎大備而無遺漏偏駁之憾。然有識力者固喜其方之備論之全可。

以惟吾斟酌而識力未迨者則猶入
五都之市目眩心驚茫茫無所適從
予於是亦叅以已意詳爲考訂使寒
暄不混補瀉不淆而其要總歸於調
脾胃養氣血以爲生生化化之本若
大破大散大寒大熱之劑不得已而

用之以去病俾覽者豁然洞曉蓋
氣寢薄非獨男子之稟氣遠不及古
人而女子之不及古人尤甚酌今正
以準古卽令扁鵲諸賢復起當不以
予言爲謬

妙一居士仲仁氏識

以惟吾道而一學士物之天淵

亡言爲時目眩心驚茫無所適

以擊古鳴今無歸焉贊歎當不以

人而文千之不及古人其猶今五

真寶善來醫畏千之稟庶幾不反古

與步以去無與贊香裾然同熱慈

妙一齋醫學正印種子編目錄

女科調經

經候應時

經行禁忌

調經議畧

二條

調經祖方

調經主方

經行先期

二方

經行先期腰腹痛

三方

經行後期

經行後期太甚

經行後期作痛

經水不行腹脇有塊

經行後期紫黑成塊

經水久不行發腫

經水後期色淡人怯弱

經水後期色淡人肥盛

經水過多

三方

經水短少

四方

經水不止成血崩

二方

經水不止發腫滿

錯經妄行

經水將來作痛

經行着氣心腹痛

經水行後作痛

經行身痛麻痺寒熱頭疼

經水三月一來

三方

婦人肥盛不能孕育

二方

婦人瘦弱不能孕育

二方

肥人痰多

瘦人火多

婦人全不產養大溫胞湯

坐導藥

調經種玉湯

大補經湯

經驗調經湯

加味地黄丸

經驗調經種子丸

調經濟陰丸

艾附煖宮丸

調經八物湯

螽斯勝寶丸

菴蓉兔絲子丸

加味香附丸

女金丹

百子建中丸

加味益母丸

加味四製香附丸

壬子丸

神效墨附丸

加味養榮丸

調經丸

正元丹

治血虛腰痛白帶不能生育

人參養血丸

琥珀調經丸

雞鳳丸

紫石英丸

驚甲丸

妙一齋醫學正印種子編

明蘭陵心翼岳甫嘉仲仁父著

男衡山岳虞巒舜牧氏訂

經候應時

女子七歲。腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。任脉通。太衝脉盛。月事以時下。天謂天真之氣。癸謂壬癸之水。壬爲陽水。配丁而化木。癸爲陰水。合戊而化火。故曰水火者。陰陽之徵兆也。女子陰類。故得

癸焉衝爲無形之主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下天真氣降與之從事故曰天癸也常以三旬一見以像月盈則虧不失其期又名月信

婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脉損手太陽少陰之經蓋衝任之脉皆起於胞中爲經絡之海與手太陽小腸手少陰心經爲表裏上爲乳汁下爲月水然月水爲經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣