

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十九



南京中医药大学图书馆版权所有

普濟方卷一百九十八

周王朱橚撰

痢疾
壯痔
論

時蓋
胃
清

因而飽筋脉橫解腸澀
筋脉橫解故澀而為
脈血時下謂之牡痔

聖藥
肺空虛內有積熱不得

宣洩流傳大腸之間結聚所成也此皆下元虛冷腎臟
勞傷及風邪毒熱在內不散蘊蓄日久因茲生疾亦由
飲食不節醉飽無度恣食雞肉猪久坐濕地情慾眊着
久忍大便是陰陽不和關格壅塞風熱滯氣下衝肛腸
故令腸頭生肉如鼠乳或似櫻桃或如大豆時時下血
往往出膿亦曰牡痔也

方

皂莢丸

出聖惠方

治痔肛邊生鼠乳及大腸疼痛坐卧不得

皂莢

十挺不蛀肥長一尺者湯浸去皮塗酥炙令黃焦去子

黃耆

一兩

枳殼

一兩麩炒微黃

麝香

五錢細研入

當歸

一兩微剉

桂心

一兩

槐耳

一兩微炙

槐子

一兩微炒

附子

二兩炮製去皮臍

白礬

二兩五錢燒灰

蛻皮

一兩炙令

焦烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙令微黃

栝榔

一兩

鱉甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

川大黃

一兩剉碎微炒

右為末煉蜜丸和搗五七百杵丸如梧桐子大每日

空心及晚食前以溫粥飲下三十丸

鱉甲丸

出聖濟總錄

治牡痔肛邊生肉如鼠乳時出膿血

鱉甲

去裙襴 醋炙

生乾地黄

焙

黃連

去鬚

連翹

蝟皮

炙焦

續斷

剉

附子

炮製 去臍

槐實

炒

白礬

熬令汁枯 各一兩

蟻螯

炙五

枚

枯樓

去皮

黃耆

乾姜

炮各 三分

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前早晚

米飲下取瘥為度

治痔有乳結核作渴疼痛風盛熱實

一名槐角子 丸出本事方

皂角

醋炙

黃耆

荊芥

川山甲

炒灰

木香

露蜂房

蝟皮

鱉甲

醋炙

桔梗

芍藥

各二錢 五分

大黃

錢五

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸溫湯下

食前日三服一方加槐子

蝟皮丸

出聖濟總錄

治壯肛邊生鼠乳疼痛寒熱兼痔腸漏

蝟皮

焦炙

槐木耳

炙

附子

炮製去皮臍去

當歸

剉炒

赤芍藥

桑根白皮

剉

白礬

灰

楮根白皮

剉各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下

雷圓丸

一名鶴虱丸

治壯痔生鼠乳瘡

方見本門痔瘻類

槐子丸

出聖濟總錄

治壯痔因醉飽筋脉橫解腸澀成痔每

下鮮血

槐實

微炒三兩

蝟皮

炙焦

當歸

切焙

附子

炮製去皮臍

連翹

乾

薑

炮續斷

黃耆

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸空心米飲下

日晚再服稍加至三十丸

槐白皮膏

出千金方

治痔疾下部痒痛肛邊肉結如鼠乳腫

硬疼痛宜用

方見本門諸痔類槐皮膏一方有木鱉仁

煮白丸

一名玉屑丸

治痔疾有頭生於肛邊如鼠乳及生瘡

痛痒不止乳下膿血冷疼後重

方見大腸門腸風下血類出聖惠方

菩薩草

三分

黃連

五分

黃蘗

三分

膩粉

一錢

白礬

五錢

燒灰

地龍

三分

麝香

三分

剉

右搗細末入膩粉麝香和勻先以鹽漿水洗痔後以

散傳之日三四度用

枳殼丸

出聖濟總錄

治壯痔肛邊生鼠乳出膿血

枳殼

去瓤麤炒

防風

酒浸一宿去火焙

槐花

麤炒

荊芥穗

薄荷

甘草

炙各五錢

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸米飲下不

拘時一日三服

乳香散

出王氏博濟方

治牡痔生瘡

乳香

猪牙皂莢

剉鯪鯉甲

各二兩

箬葉

去頭鹿鞭四兩剉

黃牛角尖

長二寸者一對剉

蛇蛻

一條頭尾全者

右入在砂罐子內蓋口泥鹽固濟曬乾用十二斤炭

火煨候碧烟出去火放冷取出細研每服二錢七分

胡桃一箇取肉細研拌藥空心酒調下喫五服見效

天靈膏

出聖濟總錄

治牡痔有頭疼楚不可忍或有瘡漏濕

天靈蓋

酥炙

熏陸香

各五錢

葵根

五錢

李根

葱根

各一分細

研麝香

一錢研

右為末猪脂或膠水調和如膏攤故紙上貼之一日

三易瘥

藥盧膏

出聖惠方

治痔疾肛邊生鼠乳

藥盧

五錢去蘆頭

川大黃

五錢剉碎

黃連

五錢去鬚剉

棟子

十四枚搗

碎

巴豆

三枚去皮心研

桃仁

十四枚湯浸去皮尖雙仁

右以猪脂五合煎二三十沸綿濾去滓放冷以塗痔

上

當歸餅

出聖惠方

治牡痔有頭痛楚不可忍

當歸

四兩

杏仁

去皮尖雙仁研五錢

白芷

桂心

去麋皮各三兩

雲

臺子

研二兩

右三味為末與杏仁雲臺子和勻以醋麵調捻作餅

子似錢大坐之藥乾頻以易差可度

治大腸久積風毒痔下血不止肛邊生鼠乳疼痛久不

瘡

出惠良方

蝦蟇

一枚

檳樹上菌子

一箇

鰻鯉魚頭

一兩

黃牛角腮

一兩

葫荑子

一合

右為細末水煎白膠香和丸如彈子大於瓶內如燒

香法一丸熏下部差

石榴散

出聖惠總錄

治壯痔肛邊生鼠乳

醋石榴

一枚大者

黃連

宣州者去鬚

白礬

熬各一兩

穀精草

五錢炒焦

右先石榴割下蓋子去裏面子三分取出一分次將

黃連白礬同拍碎入在石榴內却用蓋子掩定濕紙
裹膠泥固濟炭火煨赤候冷去泥與穀精草同研極
碎入麝香一錢七分空心熱酒調下

荊槐散

出聖濟
總錄

治鼠乳痔便血疼痛不可忍者

荊芥穗

槐花炒

枳殼

麩炒
去穰

黃連

剉各
等分

右為細末每服二錢七分米飲調下不拘時

穿山甲散

出直
指方

治痔肛邊生鼠乳或成瘡痛楚

穿山甲

揀取後段尾根盡
處一兩炙焦存性

鱉甲

半兩酒
炙挫

麝香

五分
細研

右為末每服一錢五分用臘茶半匙夾和沸湯調下
防風煎湯調下亦得留滓塗痔又方單用 山甲一
方無鱉甲黃耆湯下

大豆帛方 治痔下部痒痛肛邊生鼠乳腫脹突出

方見本門
脉痔類

棗白皮散 治牡痔有頭者或出似雞頭狀漸作瘡有

惡物不化

棗白皮 二兩
細切酥五錢

鯪魚甲散

治牡痔肛邊生鼠乳成瘡痛甚

方見本門痔瘻類

鯪甲散

出聖惠方

治牡痔肛邊生鼠乳氣壅疼痛

鯪甲

去裙襴醋炙三兩

枳榔

剉二兩

右為細末每服二錢七分食前粥飲調下

葱桃湯

出聖濟總錄

葱根

桃葉

各一握

右切搗以水三升煎數沸去滓入盆內乘洗日三兩

度

猪蹄灰丸 治牡痔生鼠乳肛門痒痛難忍有膿血出

不絕

猪懸蹄殼

煨火上燒
灰研一兩

水銀

三大豆許

右先取水銀用蒸棗二枚二次入蹄殼灰和為丸雞頭實大先以鹽湯洗下部內一丸夜卧時再用以差

為度

礬香膏

出聖濟
總錄

治牡痔出膿血疼痛不可忍

白礬

五錢

木香

炮搗灰
一分

右用雞子白調成膏傳之

槐子丸

出聖惠方

治痔疾鼠乳生肛邊煩熱疼痛

槐子仁

一兩
微炒

黃芩

一兩

右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每食煎桑葉

湯下二十丸

虎骨膏

出聖惠方

治痔疾肛邊生鼠乳痒痛不可忍

虎頭骨

一兩
炙令黃

犀角屑

一兩

右為細末以猪蹄和為膏塗痔上日三五度用之