




中華民國三十二年

國民曆

國民政府行政院教育委員會編製
國民政府行政院內教部頒布



國父遺像



國父遺囑

余致力國民革命凡
四十年其目的在求
中國之自由平等積
四十年之經驗深知
欲達到此目的必須
喚起民眾及聯合世
界上以平等待我之
民族共同奮鬥
現在革命尚未成功
凡我同志務須依照
余所著建國方略建
國大綱三民主義及
第一次全國代表大
會宣言繼續努力以
求貫徹最近主張開
國民會議及廢除不
平等條約尤須於最
短期間促其實現是
所至囑

民國三十二年國民歷目次

一、凡例

二、十二月月歷

(附農事歷及中國氣候概況)

三、節氣太陽出入時分表

四、朔望兩弦時分表

五、日月蝕圖及日月蝕時分表

六、各地氣象要素表

(一)各地經緯度及海平面高度表

(二)各地溫度每月平均表

(三)各地最高氣溫每月平均表

(四)各地最低氣溫每月平均表

(五)各地濕度每月平均表

(六)各地雨計每月平均表

(七)各地每月最多風向表

七、潮汐表

(一)上海(吳淞)潮汐表

(二)大沽(北砲台)潮汐表

(三)廣州(黃埔)潮汐表

八、紀年新舊歷對照表

九、附錄

(一)國民政府政綱

(二)新國民運動綱要

(三)國定紀念日表

(四)教育部修正學校學年學期及休假日期規程

凡 例

(一) 中華民國三十二年國民歷除刊十二月歷外并掲載本年星期日紀念日朔望兩弦節氣太陽出入時分等表日月蝕圖表及紀年新舊歷對照表

(一) 十二月歷每頁上欄載日序七曜日中平時并附以舊歷干支等以便對照其節氣朔望兩弦以及紀念等日則標於眉端以期一目了然至本月內年及月之干支可以紀念新舊歷對照表中求之

(一) 十二月歷每頁下欄前半頁載農事歷後半頁載中國氣象概況

(一) 日中平時乃太陽過東經一百二十度子午線之平時時分秒凡午正鐘表可依此為準

(一) 太陽出入時分則以日輪最上點實現於地平線上定之

(一) 本書中各推算事項之時分秒皆依東經一百二十度為準其在此經線以東之地每差一度須加四分在此經線以西之地每差一度須減四分

(一) 本年有日蝕兩次一為二月五日係全蝕中國東北部沿海一帶太陽帶蝕出地平但不久即復圓一為八月一日係環蝕中國不見月蝕二次一為二月二十日係偏蝕中國不見一為八月十六日亦係偏蝕中國可見

一月 凡三十一日

日	序	七曜	日	中	平	時	舊	歷	干支
一	日	金曜五	十二時	三	分	十秒	二十五日	己未	干支
二	日	土曜六	十二時	三	分	三十九秒	二十六日	庚申	庚申
三	日	日曜	十二時	四	分	七秒	二十七日	辛酉	辛酉
四	日	月曜一	十二時	四	分	三十五秒	二十八日	壬戌	壬戌
五	日	火曜二	十二時	五	分	二秒	二十九日	癸亥	癸亥
六	日	水曜三	十二時	五	分	三十分	三十日	甲子	甲子
七	日	木曜四	十二時	五	分	五十六秒	三十一日	乙丑	乙丑
八	日	金曜五	十二時	六	分	二十二秒	初二日	丙寅	丙寅
九	日	土曜六	十二時	六	分	四十八秒	初三日	丁卯	丁卯
十	日	日曜	十二時	七	分	十三秒	初四日	戊辰	戊辰
十一	日	月曜一	十二時	七	分	三十八秒	初五日	己巳	己巳
十二	日	火曜二	十二時	八	分	二秒	初六日	庚午	庚午
十三	日	水曜三	十二時	八	分	二十五秒	初七日	辛未	辛未
十四	日	木曜四	十二時	八	分	四十八秒	初八日	壬申	壬申

農事歷一月：小寒 大寒

南京平均氣溫一。一度 平均雨量三三。七公厘

一作物一大小麥，雲莖，油桐，茶葉等，施肥，鎮壓。紫雲英，苜蓿，撒灰，開溝。一園藝一梅可嫁接，惟栽梅時宜防西北風。枳殼，柚子，播種，備作柑橘類之砧木。梨，柿，蘋果，桃，葡萄，施寒肥。柑橘類剪枝。去秋播種之甘藍等，移植。玉葱，中耕施肥。京菜，苕，萊菔，菠菜，葱，甘藍類，秋冬，蒿苜，塘蒿，土當歸，洋芹，水芹等收穫。若設溫床行促成栽培者，則茄子，番茄，菜豆，胡瓜，菜瓜等，均可下種。牡丹行根接法，並以馬糞培壅。薔薇壓條。一畜牧一飼料以甘草及根菜類為主。注意皮膚之清潔，及蹄之健全。除風雨雪日之外，宜常令其運動。防牛乳之凍結。加意保護呼吸氣。特分保護分娩期近之妊牛。在雪多之地，飼料中當混以少量燐酸石灰或石灰。家禽之飼料，應取富於滋養料并溫暖而新鮮者。給以多量之肉片，生骨粉蟲等食料。種用卵保護其溫暖。一森林一楮槲桐柘等，施肥。伐木伐竹。製造薪炭。如有霜柱，苗圃內以注意保護之。間戊及剪枝。大雪後宜周視山林，如有被雪壓者，應除去之。林木移植，注意野火。一雜事一一年中之農事計劃，修屋舍道路，調造食糧，選別稻種，行客土燒土法，設備灌溉溝及排水溝，荒地開墾，耕地整理，調製肥料，採集落葉，為溫床之醱熟原料，或堆肥之用。修繕農具，各種手工品及農產品之製造。

大望
寒

下
弦

三十一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日
日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五
十二時十三分二十三秒	十二時十三分十三秒	十二時十三分三秒	十二時十二分五十一秒	十二時十二分三十九秒	十二時十二分二十五秒	十二時十二分十一秒	十二時十一分五十七秒	十二時十一分四十一秒	十二時十一分二十五秒	十二時十一分八秒	十二時十分五十秒	十二時十分三十一秒	十二時十分十二秒	十二時九分五十二秒	十二時九分三十一秒	十二時九分十秒
二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	初十日
己丑	戊子	丁亥	丙戌	乙酉	甲申	癸未	壬午	辛巳	庚辰	己卯	戊寅	丁丑	丙子	乙亥	甲戌	癸酉

本月中國氣象概況

本月西伯利亞一帶氣壓至高蔓延及於中國全境而其四周則為低氣壓圈所佈冬季季風甚強自西伯利亞分向沿海岸其力可到蘆台灣海峽風向大概與海岸平行以沿海一線則緯度三十度以上多西北三十以下至台灣海峽多東北風力最大者可達每秒三十公尺至有低氣壓發生時其中心經過之後往往有極烈之風風向與季風相似各地之溫度均低降緯度四十度以上尤為寒冷至沿南海各地則較溫和各地天氣乾燥故雨量均不甚多降雨大概自大寒節始

三月 凡三十一日

十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日	二日	一日	日
日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	日曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	日曜一	日曜
十二時九分三十五秒	十二時九分五十一秒	十二時十分七秒	十二時十分二十三秒	十二時十分三十九秒	十二時十分五十三秒	十二時十一分八秒	十二時十一分二十二秒	十二時十一分三十六秒	十二時十一分四十九秒	十二時十二分二秒	十二時十二分十五秒	十二時十二分二十七秒	十二時十二分三十八秒	日
初九日	初八日	初七日	初六日	初五日	初四日	初三日	初二日	初一日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	舊曆
辛未	庚午	己巳	戊辰	丁卯	丙寅	乙丑	甲子	癸亥	壬戌	辛酉	庚申	己未	戊午	千支

農事歷三月：驚蟄 春分

南京平均氣溫八·九度 平均雨量四八·七公厘

一作物一稻行選種浸種，蜀黍，早玉蜀黍，慈苣甘藷(溫床)等播種。煙草，藍，人參，白芷，紫蘇，附子，黃芩，阿風，亞麻，大麻下種。茶，楮，三椏，黃雁皮，本月亦可下種，展至下月亦無妨。山藍，薄荷，苧麻等分植。甘蔗埋植。麥類油菜行最後之中耕，並培土施肥。桑茶施芽肥。蘭田除草。耕地水稻秧田，亦應預備。一園藝一柿，楊梅，桃李，胡桃，梅，櫻桃，蘋果，梨等播種。柿，油桃，郁李，葡萄，刺梨，水蜜桃，栗，銀杏，藕，石榴，木瓜，等移植。櫻桃，枇杷，木瓜，柑，橘類接木。柿，蘋果，梨，楊梅，杏，梨，葡萄，插植。果樹剪定整枝。蘋果，冬蔥，玉蔥，萬莖，雪梨紅，紫蘇，早萊菔，石刁柏，花椰菜，山蕪(溫床)山藥，番椒，扁豆，刀豆，菜豆，(溫床)蕃茄，南瓜，冬瓜，絲瓜，萹，牛蒡，胡瓜，茄，蕪菁，馬鈴薯，甜菜，蕪菁，塘蒿，甘藷子下種。辛類栽植，豌豆，蠶豆等施肥。石刁柏，款冬，茼蒿，胡蘿蔔，土當歸，牛蒡，水芹等收穫。牡丹，芙蓉，夾竹桃，木槿，金盞花，木香等插植。一畜牧一前年六月間交尾之牛，及十一月間交尾之羊，皆至分娩時，室內宜使清潔溫暖，無日光直射，前年五月間交尾之馬，來月即可分娩，宜注意管理飼料牛馬羊等晴天宜使外出，宜另給青草。孵化雞雛，雞舍內晒以石灰水，或石鹼水一二次，以此月高樹木栽植之最適期，楮，樟，桐，白楡，落葉松，樟，桐，罌子桐，金松等播種。桐，梧桐，山毛櫸，松類，側柏，樟等移植。防晚霜之害。赤松，黑松，在五六年以上者，可在樹身距地一丈許之處剝去樹皮，使其分泌樹脂。至秋季可收之，以製松脂。

十五日	月曜一	十二時九分十九秒	初十日	壬申
十六日	火曜二	十二時九分二一秒	十一日	癸酉
十七日	水曜三	十二時八分四十五秒	十二日	甲戌
十八日	木曜四	十二時八分二十七秒	十三日	乙亥
十九日	金曜五	十二時八分十秒	十四日	丙子
二十日	土曜六	十二時七分五十二秒	十五日	丁丑
二十一日	日曜	十二時七分三十四秒	十六日	戊寅
二十二日	月曜一	十二時七分十六秒	十七日	己卯
二十三日	火曜二	十二時六分五十八秒	十八日	庚辰
二十四日	水曜三	十二時六分四十秒	十九日	辛巳
二十五日	木曜四	十二時六分二十一秒	二十日	壬午
二十六日	金曜五	十二時六分三秒	二十一日	癸未
二十七日	土曜六	十二時五分四十五秒	二十二日	甲申
二十八日	日曜	十二時五分二十六秒	二十三日	乙酉
二十九日	月曜一	十二時五分八秒	二十四日	丙戌
三十日	火曜二	十二時四分五十秒	二十五日	丁亥
三十一日	水曜三	十二時四分三十二秒	二十六日	戊子

本月中國氣象概況

本月氣壓之分佈大有變更足以示冬季氣候之告終西伯利亞高氣壓圈之範圍縮小中心之高度亦大低降其支配冬季季風之力亦減小故冬季季風亦漸終止太平洋上之低氣壓亦漸放動多數地點風多轉向大概多偏東或逆轉南惟南方海岸仍為東北之季風至於因大隨低氣壓所發生之烈風則不甚強各地溫度均增加然隨地之增較海洋為速為大各海岸霧期已漸開始至於雨量則各地均有增加因冬季風已停止也惟北方仍頗乾燥故所增之量不多而揚子江流域及南海岸則所增甚多

四月 凡三十日

十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日	二日	一日	日序
水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	七曜
十二時零分三十三秒	十二時零分四十九秒	十二時一分五秒	十二時一分二十一秒	十二時一分三十七秒	十二時一分五十四秒	十二時一分二十一秒	十二時二分二十八秒	十二時二分四十五秒	十二時三分二一秒	十二時三分二十秒	十二時三分三十八秒	十二時三分五十六秒	十二時四分十三秒	日中平時
初十日	初九日	初八日	初七日	初六日	初五日	初四日	初三日	初二日	初一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	舊歷
壬寅	辛丑	庚子	己亥	戊戌	丁酉	丙申	乙未	甲午	癸巳	壬辰	辛卯	庚寅	己丑	干支

農事歷四月，清明 穀雨

南京平均氣溫一四。三度 平均雨量一〇八。八公厘

一作物一種稻，陸稻，玉蜀黍，蕎麥，蜀黍，荻苳，大小豆
 下種。椿，茶，漆，柳，蛇麻移種。大麻，亞麻，松，藍，
 蘆粟，落花生，葉用大黃，除蟲菊下種。稻苗田除甚冷時，
 晝間排水，夜間灌水，待苗長至二寸內外，則全日與以淺水，
 豫備本田。麥地除黑穗病，並培土。麥藍，開埋施肥。菸草
 菜摘心培土。薄荷，女參，三椏，楮分栽。甘蔗間除草。菸草
 定植。桑葉採摘，採葉一次，施肥一次。甘蔗中耕除草，雁
 皮把柳等可以刈取。預備將來做砧木用之樹下種。
 一園藝一場梅，枇杷，柑，橘移種插植。柑橘亦可壓條。葡
 萄，枇杷，無花果嫁接。果樹苗間拔施肥。各種瓜類，扁豆
 茄，刀豆，鵲豆，菜豆，豇豆，葱，甘藍，石刁柏，韭，
 牛蒡，夏蕪菁，茨菇，荸薺，芋，山藥，生薑，下種。甘藷
 移種。蓮藕，夏葱，芹分栽。老根石刁柏，茼蒿，土當歸採
 收。山藥，馬鈴薯摘芽。其他蔬菜之培肥。胡瓜，茄子，以
 碗豆，香豆之嫩莢葉培壅而促成之。秋菊，牽菊，牽牛花下
 種。石南冬青，玉蘭，木樨，黃楊，鳳尾竹，鬱金，扁柏側
 柏，南天竹，合歡移種。菊，凌霄，虞美人，瑞香，稻子，扁
 剪秋紗，菖蒲芙蓉分栽。菊，月季，梔子，杜鵑，代代，扁
 柏，玉蘭，石南，百日紅，仙人掌，等插植，移種上月播種
 之草花。驅除苗床，苗圃，花壇等處之害蟲並行間拔，除草
 ，灌水施肥等事，
 一畜牧一羊，豬開始交尾整理牧地。畜舍消毒。幼畜去勢，
 斷尾。折去雞巢，驅除羽蟲。
 一森林一椿，樅，樟，杉，側柏，移種。杉，扁柏
 椿，羅漢柏插木。注意野火。驅除害蟲。間伐採剝竹鞭及
 棕皮。
 一雜事一放魚苗。

十五日	木曜四	十二時零分十八秒	十一日	癸卯
十六日	金曜五	十二時零分三秒	十二日	甲辰
十七日	土曜六	十一時五十九分四十九秒	十三日	乙巳
十八日	日曜	十一時五十九分三十四秒	十四日	丙午
十九日	月曜一	十一時五十九分二十一秒	十五日	丁未
二十日	火曜二	十一時五十九分七秒	十六日	戊申
二十一日	水曜三	十一時五十八分五十四秒	十七日	巳酉
二十二日	木曜四	十一時五十八分四十二秒	十八日	庚戌
二十三日	金曜五	十一時五十八分二十九秒	十九日	辛亥
二十四日	土曜六	十一時五十八分十八秒	二十日	壬子
二十五日	日曜	十一時五十八分六秒	二十一日	癸丑
二十六日	月曜一	十一時五十七分五十六秒	二十二日	甲寅
二十七日	火曜二	十一時五十七分四十五秒	二十三日	乙卯
二十八日	水曜三	十一時五十七分三十六秒	二十四日	丙辰
二十九日	木曜四	十一時五十七分二十七秒	二十五日	丁巳
三十日	金曜五	十一時五十七分十八秒	二十六日	戊午

本月中國氣象概況

本月氣壓之分佈甚為平穩各地間無極大之較差海洋之氣壓低減小大陸之氣壓低降大彼此調和故有至大區域不幾見有氣壓之差大有均勢之現象西伯利亞高氣壓向南移太平洋高氣壓向西北移此月為冬夏時令風交換之期各地氣壓既無至大之差故風力亦較和緩即因低氣壓經過而發較強之風其風力過每秒二十公尺者亦甚少風之方向亦不固定惟福州溫州廈門汕頭等處仍有東北季風其他各處如黃海海岸已有漸轉南風者本月溫度各地仍繼續增高但大陸之增高仍較海洋為猛速其最可注意者則有多數之地本月之平均與週年之平均幾乎相同即有差亦不甚大雨量則大多數地點均有增加

五月 凡三十一日

十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日	二日	一日	日
金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	七曜
十一時六十五分十四秒	十一時五十六分十五秒	十一時五十六分十七秒	十一時五十六分十九秒	十一時五十六分二十一秒	十一時五十六分二十五秒	十一時五十六分二十八秒	十一時五十六分三十二秒	十一時五十六分三十八秒	十一時五十六分四十三秒	十一時五十六分四十九秒	十一時五十六分五十五秒	十一時五十七分二秒	十一時五十七分十秒	日中
十一日	初十日	初九日	初八日	初七日	初十日	初五日	初四日	初三日	初二日	初四日 初一日	二十九日	二十八日	二十七日	舊曆
壬申	辛未	庚午	己巳	戊辰	丁卯	丙寅	乙丑	甲子	癸亥	壬戌	辛酉	庚申	己未	干支

農事歷五月：立夏 小滿

南京平均氣溫二〇・四度 平均雨量八二・六公厘

一作物一水稻栽秧。陸稻，玉蜀黍，粟，黍，蜀黍，蕙苡，大小豆，甘藷，落花生，胡麻，亞麻，蘭麻，蘆粟，甜菜下種。桑，茶，棉藍，蘋果類，馬鈴薯中耕，間拔，除草，施肥。耕鋤水田，蓼藍，烟草，移植。大麥，油菜薈麥，紫雲英，茶，桑採收。山藍，薄荷，蛇麻，分株定植。

一園藝一石榴，楊梅接枝。桃李菊壓條。梨桃摘花摘果。各種果樹剪定及整枝。西瓜，甜瓜，越瓜，苦瓜，菜瓜，刀豆，豇豆，韭，木花立椰菜，土當歸，茨菰下種。荸薺，菱白，移種。秋種甘藍，木立花椰菜，秋種豌豆，蠶豆，秋種玉蔥，芥子菜春種菠菜，早種蘿蔔，蕪菁，萵苣，胡瓜，萵蒿，筍，牛蒡，土當歸，石刁柏採取。溫床內之茄，南瓜，胡瓜，番椒，番茄，移植。上月瓜類摘心。馬鈴薯除芽。木香，鐵線花，茉莉，杜鵑，山茶，薔薇，金雀花，月季，萬年春，牡丹，石竹，躑躅，柴陽花插木。鐵線花，木犀，綉球，山茶梔子壓條。天竺牡丹，美女英，石楠，棕櫚移植。

一畜牧一放牧，馬交尾，幼畜去勢，離乳，蜜蜂分封。

「森林」椿接換，胡桃移植。苗圃除草施肥。間伐。

「雜事」水田耕鋤，作畦，製茶。

三十一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日
月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六
十一時五十七分二十二秒	十一時五十七分十四秒	十一時五十七分六秒	十一時五十六分五十九秒	十一時五十六分五十二秒	十一時五十六分四十六秒	十一時五十六分四十秒	十一時五十六分三十五秒	十一時五十六分三十一秒	十一時五十六分二十七秒	十一時五十六分二十三秒	十一時五十六分二十秒	十一時五十六分十八秒	十一時五十六分十六秒	十一時五十六分十五秒	十一時五十六分十四秒	十一時五十六分十四秒
二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日
己丑	戊子	丁亥	丙戌	乙酉	甲申	癸未	壬午	辛巳	庚辰	己卯	戊寅	丁丑	丙子	乙亥	甲戌	癸酉

本月中國氣象概況

本月大陸高氣壓雖仍偏佈然力量較為薄弱
 反之太平洋沿岸之高氣壓圈力量漸增強
 其範圍亦擴大直達東海中東部東北之低氣壓
 圈仍存在此蓋為夏季氣候變化開始之端對
 於夏季風之影響至大可謂為夏季風之預備
 時期本月風向仍無定大抵東風較多此始由
 東方海面氣壓力漸強之故且因大陸與海洋
 雨氣壓度數較差極微故天氣混亂之狀況甚
 少偶有低氣壓經過時可發生惡天氣然無猛
 烈之風太平洋之颶風已於此時開始然僅及
 南海岸不甚強也至於溫度則仍繼續增高惟
 大陸之增仍較海洋為大各地溫度之差亦不
 如前數月之大雨量則各地均有增加然亦有
 數地如揚子江口至九江止反較四月為少但
 亦有限惟南海沿岸所增為最多

六月 凡三十日

十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日	二日	一日	日
月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	月曜一	日曜	土曜六	金曜五	木曜四	水曜三	火曜二	日曜
十一時五十九分五十二秒	十一時五十九分四十分	十一時五十九分二十七秒	十一時五十九分十五秒	十一時五十九分四秒	十一時五十八分五十二秒	十一時五十八分四十一秒	十一時五十八分三十秒	十一時五十八分十九秒	十一時五十八分八秒	十一時五十七分五十八秒	十一時五十七分四十九秒	十一時五十七分三十九秒	十一時五十七分三十秒	日
十二日	十一日	初十日	初九日	初十日	初七日	初六日	初五日	初四日	初三日	初二日	初五日	三十日	二十九日	舊
癸卯	壬寅	辛丑	庚子	己亥	戊戌	丁酉	丙申	乙未	甲午	癸巳	壬辰	辛卯	庚寅	干支

農事歷六月：芒種 夏至

南京平均氣溫二四·六度 平均雨量一〇七·三公厘

一作物一玉蜀黍。夏蕎麥 黍，秋粟，秋大豆，小豆，苜蓿，播種。稻分秧。甘藷，烟草，蘭移植。除草灌溉。驅除蝗蟲。浮塵子。隨稻豆類及他作物中耕，除草，施肥。麥藍時時灌水。大小麥，油菜紫雲英，紅藍花，漆，三椏等收穫。各種作物除草，施肥，中耕。

一園藝一早芹菜 澤瀉，胡蘿蔔，牛蒡，野蜀葵，闊葉苦苣，韭，甘藍，晚生甘藍播種。以前之甘藷，玉蔥，球根塘蒿，韭菜，花椰菜移植。豌豆，蠶豆，胡瓜，茄葱，甘藍類，秋冬，玉蔥，早生胡蘿蔔，蕪菁收穫。番茄摘芽。百合摘花。馬鈴薯摘芽。瓜類摘心。絲瓜山藥，刀豆，石刁柏，菜豆，豇豆，鵲豆支柱。行適當摘果。梨，桃套袋。剪定完枝。梅，杏，枇杷，櫻桃採取。除草施肥。驅除害蟲。瑞香，獼猴桃，珍珠花，錦雞兒，迎春花，金雀花月季花，薔薇花，茶藨，烏藥，石竹插木。菊接枝。普通宜注意於灌水，施肥及驅除害蟲。

一畜牧一放牧，畜舍消毒。刈取牧草，羊剪毛，牛交尾

一森林一樁及常綠樹插木，林中刈草。苗圃除草灌溉。

一雜事一採集螟蟲卵。製茶。堆肥。

十五日	火曜二	十二時零分四秒	十三日	甲辰
十六日	水曜三	十二時零分十七秒	十四日	乙巳
十七日	木曜四	十二時零分三十秒	十五日	丙午
十八日	金曜五	十二時零分四十三秒	十六日	丁未
十九日	土曜六	十二時零分五十五秒	十七日	戊申
二十日	日曜	十二時一分八秒	十八日	己酉
二十一日	月曜一	十二時一分二十一秒	十九日	庚戌
二十二日	火曜二	十二時一分三十四秒	二十日	辛亥
二十三日	水曜三	十二時一分四十七秒	二十一日	壬子
二十四日	木曜四	十二時二分零秒	二十二日	癸丑
二十五日	金曜五	十二時二分一十三分	二十三日	甲寅
二十六日	土曜六	十二時二分二十六秒	二十四日	乙卯
二十七日	日曜	十二時二分三十九秒	二十五日	丙辰
二十八日	月曜一	十二時二分五十一秒	二十六日	丁巳
二十九日	火曜一	十二時三分四秒	二十七日	戊午
三十日	水曜三	十二時三分十六秒	二十八日	己未

本月中國氣象概況

本月西伯利亞高壓圈雖仍存在但力量更薄弱梯度亦小故不足以支配沿海各區氣壓反之東方北太平洋之高氣壓大有增強之勢其與西部大陸之氣壓相差頗多故已入夏季季風之象風向均有顯著之南向惟偏東偏西微有不同則依同氣壓線之分配與地方形勢而定氣壓線之分配既頗平均故無極烈之風惟黃河流域間所發生之低氣壓似較低緯度為多其經過之處多惡天氣故黃河以北各海岸濃霧增多也至颶風之向南海岸登陸已時時可有亦頗猛烈各地之溫度亦均增高但均未達最高之度有至多之地其平均溫度大略相同即緯度極低之區與緯極高之區其差亦不大本月雨量較上月為多且有數地達最大量蓋因已入霪雨之期也至各地之濕度雨量本月亦有顯著之最多