




9

紹興醫藥學報

中國近代  
中醫藥  
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社



中國近代  
中國音樂  
胡適編

9

1919年11月

中國近代  
中醫藥  
期刊彙編

第一輯

9

紹興醫西藥學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

# 目錄

紹興醫藥學報	第十三期	.....	1
紹興醫藥學報	第十四期	.....	45
紹興醫藥學報	第十五期	.....	101
紹興醫藥學報	第十六期	.....	159
紹興醫藥學報	第十七期	.....	215
紹興醫藥學報	第四十五期	.....	281
紹興醫藥學報	第四十六期	.....	345
紹興醫藥學報	第四十七、四十八期	.....	397
紹興醫藥學報	第四十九期	.....	529

紹興醫藥學報

己酉五月第十三期

代 派 處

紹興 教育館	紹興 紹興公報社	紹興 阜通錢莊	紹興 傅伯揚君	安昌 嚴繼春君	杭州 謝丹初君	杭州 貴翰香君	湖州 李浩生君	湖州 阮屏候君	蘇州 震旦醫院陸炳常君	嘉興 姚定生君	廣東 衛生醫學報館	余伯華君	顧鳴盛君
申江 王問樵君	申江 醫學研究所	申江 自新醫院	南京 濮鳳笙君	江陰 馮箴若君	天津 婁公館	奉天 王叔眉君	奉天 會文書局	奉天 興仁胡同裘吉生君	潮州 新羣書局	臨平 嬰室	陳懋喬君		

## 本 期 目 錄

- 論文○花柳病療法之緒論○國民衛生宜重飲食論○西醫謂人之知覺運動皆屬於腦中醫則謂屬心兩說孰是
- 學說○婦科證治略說○天花痘之預防法及醫療法○辨舌新編○本草必用
- 醫案○續醫案摘粹
- 雜錄○常會提議之要素○產後慣習之貽害
- 通訊○答翁又魯廣文書○鄺鳳鈞君意見書
- 專件○本會簡章○創立中國醫會之旨趣及辦法○兩江總督端之扎派○南京考醫之題目
- 近聞○飭議提倡醫學○京都廷試醫科之題目○開設學界醫院○醫學研究會總理貴林等稟批○研究醫學之續起
- 本報第十二期勘誤表

●●本社徵文啓

本社以研究爲名。原以各個人之智識有限。冀得互相交換之益。組織社報。亦爲社員一得之愚。質諸海內。以求指正。與他報之提絜社會。引導國民爲質者。性質不同。願閱報諸君。時賜讜論。匡勦敝報。當照登載之多寡。答相當之報酬。其不登載之稿。恕不檢還。

●●敬告醫藥兩界諸君啓

醫界諸君。藥界諸君。亦聞我中國數千年來。積習深痼之宗教醫藥。一躍而入於政治醫藥者乎。諸君如未有所聞。請看數日中肅邸之整頓醫學。江督之考試醫生之章程可也。諸君聞之。爲喜爲憂。未敢知也。惟聞醫生而不知藥。藥師而不知醫。民命相關之大事業。而不學無術者操之。可乎否乎。醫院設立者。教會也。藥品販賣者。外商也。諸君總不以同胞生命計。亦當以一己立足計也。本社之設。有鑒於斯。冀以各人之學識閱歷。互相交換。千慮一得。豈真不能漸臻發達。以存立於競爭劇烈之場者耶。諸君盍起而共扶之。

紹興醫藥學報

本社啓事

第十三期

●●請閱醫藥學報以重生命啟

嘗考德日維新。首重醫學。英初變政。先講衛生。故近今歐美日各國。醫林藥界。精益求精。新理新法。日出不窮。朝登報紙。暮達通衢。與國醫之自私自利。秘而不顯者。大相逕庭。吾儕對之。能不悚惶。又且吾國病家。不講衛生。不知看護。若遇重病危症。惟持一日一至之醫生。一日一服之方藥。庸有濟乎。甚或迷信鬼神。受愚巫卜。仙方靈丹。雜藥亂投。及至人財兩失。始痛詆醫藥之貽誤。土偶之無靈也。悔何及已。本社有鑒於斯。特爲慎重生命起見。不揣固陋。研究中西醫學。凡生埋病理。證治方藥。以及衛生事宜。看護要則。與夫通俗簡便療法。靡不廣收博採。逐期刊列報章。似此苦心孤詣。應亦各社諸君所曲諒焉。敢乞仁人君子。體天地好生之德。存民吾同胞之心。逢人說項。廣勸購閱。庶病家智識日開。而醫家亦不致力求進步也。頽風旣挽。壽域同登。本社實深厚望焉。

本社公啟

會員一覽表

右表分會董、名譽贊成員、贊助員、義務職員、普通會員、五項。義務職員仍以票數之多寡為先後。

會董

翁又魯廣文

名譽贊成員

孫寅初君

贊助員

徐友丞君 王子餘君 張若霞君 何壽萱君 丁仲祐君

義務職員

姓名	科目	住址	姓名	科目	住址
何廉臣	內科兼產科	寶珠橋	趙逸仙	內科兼產科	長橋
駱保安	兒科兼內科	接龍橋			

紹興醫藥學報 本社啟事 一一 第十三期

以上正副會長兼任編輯

包越湖 內科兼產科 倉橋街 任漢佩 內科兼喉科 童家街

陳心田 內科兼產科 觀音街 胡東皋 內科兼產科 義恩寺前

陶芝蘭 內科兼婦科 鏡清寺前 楊質齋 內科兼兒科 繆家橋

汪竹安 兒科 斷河頭 陳誼臣 內科 魚化橋

周越銘 內科兼婦科 作揖坊 樊星環 內兒婦三科 謝公橋

胡幼堂 內科 大路 高慎生 內科 教場沿

何幼廉 內科兼產科 宣化坊 范少泉 內科 錦鱗橋

嚴紹岐 內科兼產科 官塘橋 鄺鳳鈞 內科 廣賓橋

以上評議員

曹炳章 內科 致大藥棧 會計員

吳麗生 內科 廣宵橋 何小廉 內科兼兒科 宣花坊

以上書記員

史慎之 內科

酒務橋下

趙晴孫 內科

廣寧橋

以上庶務員

普通會員

裘吉生 遊瀋

胡瀛嶠

年老辭職

眼科

舒欽哉 親病辭職

內科東街

李錦帆

戒烟辭職

內外婦科

姚小漁 內科

府直街

高光瑞

痧科

大路

施莘耘 遊瀋

蔡鏡清

事繁辭職

嚴繼春 兒科兼內科 安昌

李蓉栽

內科兼產科

樊江

傅伯揚 兒科兼內科 柯橋

魏芳齋

外科兼內科

湖塘

錢少堂 產科 石門檻

謝福堂

內科兼婦科 葛蒲渡

章吉堂 外科兼內科 道墟廟漚

王傳經

針科

大路

孫康候 眼科兼內科 香橋

潘文藻

內科

鮑家街口

駱國安 兒科兼推拿 接龍橋

駱靜安

兒科

接龍橋

陳樾喬 兒科兼內科 臨平

王伯廷

內科

西咸歡河

傅克振 內科 湖塘

俞少湄

內科兼喉科 袁家埭

金蔚卿 內科兼婦科 謝公橋

紹興醫藥學報

本社啓事

三十三期

### 催繳去年報費

本報定章應將進出各款彙結報銷。所有去年之報款未清者務乞從速惠下。以下前欠倘置之不理。本報准將該欠戶姓名住址詳列下期報上。俾眾咸知。公欵攸關。非本會好為此不情之舉也。奉勸諸子君毋吝此小費而貽笑大方也可。

### ● 本報新增內容之預告

敬啟者本報自去年六月創辦以來已將一載銷數逐期加多現已再版惟外埠疊有來函皆云內容尙欠豐富閱者恒引以為憾本館擬從本年六月起將內容新增六頁每本加報價二分全年墨銀八角仍月出一冊外埠定報則以半年為率倘蒙熱心君願為派分務乞 卽惠好音不勝盼禱之至

本報館謹啓

何廉臣啓事  
每日從九點鐘起十一點鐘止在寶珠橋舊寓候診  
餘時在府橋下宣化坊何氏醫家恐就診請診者往  
返跋涉特此佈告

太和春寄售  
補天汁 月月紅 女界寶 自來血  
疳積花塔餅 魚肝油精丸

創製化痰止咳丸  
痰咳之病總由脾腎兩虛脾腎虛則不能勝水而  
痰生以致由痰而咳由咳而喘甚至肺痿失音癆  
瘵吐血等症本號此丸專治火痰結痰老痰頑痰  
凡男婦老幼患熱咳燥咳及風火咳者服之應驗  
如神每服三錢用茶送下戒食一切煎炒肥滯等  
物

梅萼調肝丸  
近患肝病者多犯胃則嘔承睥則瀉脹痛鬱悶苦况難  
鳴治不得法反種病根此方得自仙經藥品純良虛實  
兼到修合盡善功效特奇洵壽世靈丹也  
天保堂虔製

甘露消毒丸  
專治溫熱溫溼吐瀉瘧痢胸痞頭疼惡心煩躁淋濁  
班疹黃痘時疫  
天保堂謹啟

### 虔製犀珀至寶丹

時邪蒙閉世多混治蒙則邪犯包絡溼蒙川太乙  
 紫金丹熱蒙以清心至寶安宮牛黃等丸治之獨  
 若痰迷心竅一症如男子熱邪陷營婦人熱入血  
 於血塞心竅一症如男子熱邪陷營婦人熱入血  
 室及產後瘀血衝心小兒痘疹內陷急驚暴厥皆  
 非尋常丸丹所能奏效本堂存心濟世遍採良方  
 虔製是丸靈應無匹不敢自秘以病家湯引列  
 後●一治熱邪陷營便通鮮生地汁熱童便調  
 服便閉煎生錦紋●一治婦人熱入血室秘煎桑  
 參青竹皮調服●一治後桃仁製錦紋等  
 葉丹皮廣鬱金等分調服●一治產後瘀血衝心挾  
 分調服血歸桃仁乾薑桂枝等分調服●一  
 風寒煎當歸桃仁乾薑桂枝等分調服●一  
 尾桃仁白薇竹葉等分調服●一  
 治小兒痘疹內陷前蟬衣薑虫紫草葶櫻核等分  
 調服痰食內閉不在此例●一治急驚暴厥煎  
 角石菖蒲廣鬱金芽茶等分調服慢驚不在此例

浙紹天保堂敬啓

### 看護學問答預定價

看護學之關於醫家與病家  
 已於五月初十日申報及紹  
 興公報中登載詳矣茲因購  
 者紛至而書為印刷未及尙  
 不出版抱歉實深爰定預購  
 價以答惠顧者之雅原價二  
 角預購者七折同行預購上  
 十冊者六折五十冊者五折  
 書准六望日出版出版後不  
 能援例折算  
 紹興大路內紹興教育館  
 總發行所水澄巷內第一  
 支店同啓

# 花柳病療法之緒論

上海譯書公會來稿

余治花柳病學有年矣。久欲以經驗之法勒爲一書。而未暇也。今歲乃克成之。名曰花柳病療法。其第一章花柳病歷史。第二章淋病。第三章軟性下疳。第四章梅毒。第五章實驗花柳病新藥方。刊既竣。乃撮大要而序之曰。花柳病者。淋病軟性下疳梅毒之總稱也。淋病俗名白濁。古謂之癘淋。與癘古通用。見素問。其原因有一種病菌。大抵與不潔之婦人交媾而來。不潔之婦人者。指患淋病或白帶或月經未淨。或陰戶內發炎而言。其不潔之液體入男子尿道內。約一二日。則尿道灼熱。稍有分泌液。小便之際。覺尿熱異常。而發疼痛。陰莖稍腫。時時來疼痛。性勃起。經過數日。則分泌液變爲黃色。如膿狀。尿道口發赤。色而腫。小便時其痛益劇。此爲急性淋病。用法治之。易愈。若怠於療治。往往變爲慢性。朝起時略有分泌物。久之則有尿道狹窄之危險。軟性下疳者。亦從不潔之交媾而起。有一種特異之病毒侵入於陰部。遂發爲潰瘍。大抵覺疼痛。有不潔之滲出物。如豚指狀。此爲限於一處之疾患。異於梅

紹興醫藥學報 花柳病療法之一 一己酉年五月

緒論

第十三期論文

毒之發於全身也。

梅毒之病源菌其形為螺旋狀。從皮膚或粘膜之損傷侵入。多發於包皮龜頭尿道口大陰唇子宮頸等處。如豆大之結節名曰硬性下疳。有時結節崩壞而成潰瘍。是時者不用法治愈。則結節內之病菌遂經淋巴管而入淋巴腺。其腺即硬結腫脹。發於小腹之左右。謂之橫痃。是時若仍不療治。則病菌從鼠蹊腺（即發橫痃之處）而達於血中。以循環於全身。以達於周身之淋巴腺。所以頸腺、項腺、後頭腺、肝腺、腋窩腺等均有腫脹之虞。其腫脹也。初則如豌豆大。其後往往如癰癤焉。此乃梅毒之第一期也。自傳染後約五六十日。遂有惡寒、頭痛、腰痛、體溫昇騰、食慾不振、身體倦怠等症。梅毒遂達於肌膚之表。而發為梅毒性。薺薇疹。其疹為赤色圓形。多發於軀幹。又發梅毒性。蕾疹。其疹扁平而硬。固多發於顏面。又發梅毒性。乾癬。其癬為白而有光澤之鱗屑。多在手掌及足蹠。又生扁平贅肉。其肉稍隆。起蒙以灰白色。且惡臭之沈着物。多發於肛門周圍。兩陰唇間及陰莖與陰囊交界等處。此外又有頭蓋骨及脛骨多於夜間作痛。

梅毒性關節炎咽頭粘膜炎潰瘍此為梅毒之第二期也是時若用完全之驅  
梅法可以除其根焉梅毒在第二期若失於療治則其毒將不現於外皮而入  
於內臟其內臟成護膜腫形即肝臟脾臟肺臟梅毒等丸梅毒腦及  
脊髓梅毒是也其梅毒侵及軟口蓋則軟口蓋變成潰瘍遂至穿孔言語為鼻  
聲食物有向鼻腔而流者梅毒侵及骨膜與骨質則頭蓋骨脛骨鎖骨胸骨等  
處生硬固之隆起亦有骨質變壞或鼻骨腐蝕者此為梅毒之第三期也  
花柳病以軟性下疳為最輕以梅毒為最重梅毒之所以重因失於療治之故  
初發硬性下疳以不痛而自以為輕症繼而鼠蹊腺腫亦以不痛而私心自慰  
不知養癰成患病毒日深皆因不痛而怠於療治或雖云療治而為醫生所誤  
患病者輾轉徬徨直至於焦頭爛額而後已焉嗚呼何不自惜之甚也余甚憫  
之故譯述是書以救吾國之患花柳病者余平日所用之藥凡一百八十餘方  
病者皆獲奇效雖歷數十年不復發不敢自秘刊之為全書之殿使業醫者有  
所採擇焉

紹興醫藥學報 花柳病療法之二 一己酉年五月