

27

中醫雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

27

中醫雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

中醫雜誌	第二十五期	1
中醫雜誌	第二十六期	165
中醫雜誌	第二十七期	313

黃帝紀元四千六百四十年中華民國十六年歲次丁卯冬十二月出版

丁卯冬月

第廿五期

中醫雜誌

上海中醫學會發行



中華郵務局特准掛號認爲新聞紙類

中國醫學院招男女生

宗旨

本院教授中國醫學技術融採西說養成國醫人才（附設講習院）應社會需要
教授主要學術速成中醫人才

教授

章太炎王一仁秦伯未許康侯許半龍程門雪費澤堯陶可箴嚴蒼山王潤民曹
尹甫章次公王際唐政起豪諸先生二十餘人

名額

本院一年級及講習院一年級各五十人

資格

（一）高級中學畢業及有相等程度者（二）學醫數年具有醫學根底者

手續

自即日起報名隨繳最近四寸半身照片一張報名費五元

試驗

（一）國文（二）生理（三）檢查體格講習院加考醫論隨到隨考（自夏歷十二月十六日起廿五日止明正初六日起十八日止）

院址

上海小西門黃家闕路

章程

函索即寄

院長章太炎

編輯部啓事

本會雜誌出版以來荷蒙遠近投稿珠璣滿幅殊增光寵茲當益加努力搜選精深巨作以與海內共見謹標數義奉以周旋

(一)本雜誌內容計分專著學說筆記藥物學醫案衛生談雜俎等欄眉目分明便于觀覽當以稿件贏缺爲編輯增刪標準

(二)中醫以氣化見長而以空洞見病凡茲編選刊務求實在義理以不涉空泛爲前提文字以鞭辟入裏爲合格

(三)醫貴實効不貴空談縱說理之津津不如實効之有味于深研學理之外尤望投實驗明確之文

(四)關於讀書心得惠寄極所歡迎唯是遺粗取精俾足發人神智若人云亦云連篇累幅竊所不取

(五)投稿最踴躍而有精彩者現擬徵集玉照刊登雜誌接有來函卽盼寄擲

王仁啓事

關於中國醫學院之事
請函上海小西門外黃
家闕路關於中醫學會
事請寄石皮弄鄙人按
時前往視事如於鄙人
個人之事請寄西門內
大街莊家橋頭敝寓可
也如此可免擱置且清
界限諸希公鑒

■本會啓事三則

(一)本會同人犧牲經濟精神從事振導中醫之舉所有開會討論發行雜誌商榷學術毫無私利之見耿耿愚忱常邀共鑒自慚棉力無多尙希賢達匡扶至爲欣幸

(二)本會雜誌選輯以會員研究之作爲多並歡迎外界投稿所望珠玉紛披藉光篇幅庶幾價重醫林國學有昌明之望

(三)上海特別市衛生局第一次舉行登記已終止會員諸君執照待領出時卽當函知不誤

(四)本會入會不限醫生凡有研究中醫學術經驗之志願者皆可入會章程願書函索卽寄

丁甘仁醫案出版

中裝四册仿古精印

定價三元

孟河名醫丁甘仁先生心懷濟世術具活人生平診治日近百數經先生治愈者不知凡幾其處方之精用藥之巧妙絕一時惜爲診務所羈無暇著述祇有家藏醫案多册均系先生歷年所治愈之奇難雜症而親手筆錄者也今由長孫濟萬會同及門諸子重行編輯分門別類各症咸備凡已經先生診治而欲佩其用藥者及未經先生診治而欲知其處方者皆宜手置一篇現已出版預約者可來取云

上海白克路人和里丁濟萬醫室

中 醫 雜 誌

中醫雜誌第二十五期目錄

●編輯部啓事

●本會啓事四則

●生理號徵稿延期啓事

●專著

宣秘錄

醫驗錄

陳錫周錄

吳天士

●學說

肝膽篇

鮑東藩

中醫之辨證與西醫之驗菌書後

潘天龍

論王叔和傷寒序例時行之氣一節

朱秉權

續沈君產後不宜服生化湯之討論

朱秉權

對於劉君疵禪霍亂實驗之商榷

錢漢炎

目錄

腎主瀉尿說

沈仲圭

腎分內外之我見

季愛人

心肺氣血說

孫秉公

慢驚風論治

沈頌聲

論暑

周侗生

濕論

郭志道

柴胡證仍在者復與柴胡湯雖已下之不爲逆

孫連茹

說

●筆記

臨證筆談

范繼銘

臨證筆記

王一仁

臨證筆錄

唐宗一

醫驗記

史濟綱

求慊齋治驗筆記

吳誠

一

目錄

太原醫室臨證錄

郭志道

●藥物學

本草選旨

王雪樓投

●醫案

松窗胡氏醫案

虞舜臣投

知不足齋醫案

徐逸舟錄

江氏醫案

吳誠錄

沈女士勞心失眠案

朱若金

●驗方

大麻瘋良方

劉坤一

嗜鼻碧雲散

曹朗生

●釋辨錄

二

本期本欄暫停因衛生局考試焠員開會太忙
一因時局戒嚴交通不便特此佈啓

●會務記載

第二十五次會員題名錄

第六屆週年大會記事

第一次執監委員開會記

執行監察委員會章程

第一屆執行監察委員題名錄

●醫林消息

中國醫學院消息

中國醫學院宣言

中國醫學院院董台銜

中國醫學院通告全國中醫界



宣秘錄

●疳

凡口內之瘍。總名曰疳。發無定處。其名不一。其形如豆。色白而紅。甚則消壇。漸大生竄。有輕重緩急之殊。生於喉者名曰喉疳。不腫而痛。妨於飲食。由陰虛火炎所致。或因病久液枯。喉間紅腐。或虛體久患喉丁。生白點者。輕曰疳。重曰糜。甚至上腭滿舌白佈。十難一痊。危在旦夕。吹以珠黃散。藥用滋陰降火。生於舌者名舌疳。舌爲心之苗。屬心火太旺。宜芩連直折。君火爲治。或生於舌下中筋者名舌底疳。生於舌心者名穿心疳。形勢雖小。治難速愈。生於牙床者名曰牙疳。有輕重之別。齒搖肉爛。又名咬牙疳。朝發夕甚。肉黑腐臭。甚至肉落齒脫。用砒棗散治之最靈。有走馬牙疳。與咬牙相似。滿齒臭腐。其發最速。故有走馬之名。俱屬險候。甚則唇頤潰破。十殞八九。俱屬陽明之火。宜白虎湯。生於頤而有塊。堅硬浮腫者。名穿頤牙疳。初如豆而漸大。頤皮必有紅暈如錢大。此屬危篤之候。治之宜早。倘蹉跎失治。則必穿頤。十難一全。生於冬前。冀圖萬一。已穿者無治。此真惡症。口臭面腐。熱如火。足冷如冰。遇此候者。先用生附子貼足心。引

專 著 宣秘錄

一

專 著 宜秘錄

二

火歸源一法。以圖僥倖。

●口疳八寶丹（金氏祕方）

專治口內諸疳。吹之甚效。臨用之時。先取淨水揩淨疳腐。然後吹藥。則尤效。此丹並治下疳。或癰瘡生肌。亦有神效。

製甘石（一錢）珍珠（一分）兒茶（四分）月石（二錢）冰片（一分）川連（二分）人中白（五分）熊膽（少許） 研細末磁瓶收貯隨症施治

冰硼散

專治口內諸疳爲外科應酬之要藥

冰片（一分）硼砂（三錢）研細末或加人中白（錢半）薄荷葉末（二分）俱妙

牙根出血 牙根出血。名曰牙宣。屬手足陽明虛火。煎方宜清陽明經火。外搽末藥。忌冰片香燥宣竅之品。

參三七末 人中白末 等分搽之即血止或用參咬內服人參亦可

牙疳 咬牙疳。口流涎吐。齙腫腐爛。甚則齒落唇穿。失治必致殞命。小兒屢有斯症。煎方用川連石膏。蘆根鮮生地等。清火解毒。見機而治。外用砒棗散搽之必瘥。

砒棗散 黑棗子（去核）白砒敲碎納入棗內炭火內煨過研細末吹之

牙痛 牙痛因腎水不足。虛火上浮陽明經。名虛火痛。或因蟲蛀牙痛。名蟲痛。或因虛而受寒邪。名寒痛。病因不一。不脫乎虛。治法各異。蓋齒爲骨之餘。惡甘而喜鹹。甘屬土尅水。鹹屬腎。故固齒。虛痛以人參咬。則痛立止。

又法 用胡桃肉。鐵千子上火煨熱。安牙上。咬則痛立止。

一法 牙疼取羊糞。瓦上炙研末。搽牙。痛立止。

一法 臨小便時。牙咬緊不開口。久用此法。則牙終不痛。

一方 用葶撥末。加冰片月石搽之。即止。

一法 每晨沐洗。以鹽擦牙。永無牙疼之患。

牙痛散 取落蘇上蒂蓋。炙灰研末。搽牙上。痛即止。

嬰舌 此症忽然舌大。硬腫。咽閉氣絕。至危之症。用皂鑿（不拘多少）以新瓦上煨。放地候冷。研末。拗開牙關。將藥擦舌上。立效如神。再服百草霜三錢酒下。

又法 舌腫滿口。以蒲黃摻舌上。即退。（本草從新）

骨哽 凡咽中骨哽。諸法不愈。白鳳仙花子研水一大鐘。以竹筒灌入咽。其物即軟。不可着牙。或爲末吹之。臨服不可着齒。恐牙落。多服恐傷咽。根打汁。噙嚥。骨自下。（本草從新）

一法 威靈仙煎湯。砂糖沖服。骨自軟而下。

專 著 宜秘錄

三

專 著 宜秘錄

四

牙關緊閉

余臨一婦。年近四旬。別無他恙。惟牙關不利。日漸鎖緊。毫無張動。幸而門牙已落。可飲稀粥度日。詢之何起。已五六年矣。余曰不治。此症世所罕有。故錄而并論之。

牙床屬陽明經絡。頰車爲張閉機關。經曰頭面爲諸陽之會。陽氣晝行於陽。夜行於陰。冬月夜臥。人面不被。寒邪易侵。陽旺之軀。臥則面溫。寒邪雖感而卽散。陽衰之體。臥則面冷。寒邪易襲而難解。或日行於外。更遭狂風嚴寒之氣。初淺感而不覺。久深纏而難除。以致筋脈漸縮。骨節欠利。口張必頰軍有聲。則骨槽風之萌也。甚則牙關緊閉。此際猶可治之。服桂附溫經之劑。或針或灸。或以火管霍之。或陽和膏貼之。內外兼理。庶可保全。倘遇庸醫錯治。蹉跎歲月。雖有妙手。亦坐以待斃也。

鎖口不可以寒邪概論。有猝然而患者。或存病中變幻者。或因風邪。或有痰厥。或有痧氣。或有疫邪。內蘊臟腑。則蒙閉清竅。外阻經絡。則壅遏機關。病源不一。宜隨機施治。或針頰車穴。服宣竅活絡之劑。庶有速愈者。若醫之無效。久延必凶。多吉少。切勿視之輕渺。

穿腮牙疳

牙腮之間。有核堅硬如錢。外有紫色。此症宜早治。外貼礞砂膏。內服冰硼散。重則珠黃散。內服清涼解毒湯而散者爲佳。若失治其患迅速。內爛外穿。終爲惡候。不治之症。臨之斷不可輕忽。此症極迅速。必有火毒。火性急速。足冷者用生附子貼足心。引火歸源。

痰核

腮頰結核。初如豆大。不癢不疼。日漸硬寬。經年累月。無急候。此症屬陰虛結痰。湯劑無效。膏散無功。治法須針則漸散。核上用針針六七針。外以膏藥貼之。五日一次。久針而愈。

骨槽風

腎臟虛寒。陽明浮熱。頰車張合有聲。牙床痠痛無形。遇寒必緊。逢熱漸寬。時作時輟。無腫無形。骨槽風之兆也。此時宜針頰車。內服附子蘆根湯。而漸瘳。日久腫潰。牙落面殘。耐煩久藥。可能收口。若失於調治。內生膿骨。則終身無愈期矣。須拔膿骨。冀圖收斂。

附子蘆根湯 此湯初起治散。若已潰者。加補托減發散。

熟附子(二分) 蒸葛根(一錢) 軟柴胡(三分) 製佳蠶(錢半) 法半夏(錢半) 冬桑葉(錢半) 桑寄生(五錢) 川撫芎(六分) 當歸頭(二錢) 炒山甲(一錢) 鮮蘆根(一兩)

● 流痰

痰之爲患。其變百出。或爲內恙。或爲外瘍。有痰毒結痰。痰核痰癭之殊。多生頸項之間。痰毒則易散。易成潰。亦易斂。結痰核生而難散。體熱則大。熱退則小。或爲贅瘤。終身不潰。痰癭難散難成。潰亦難斂。甚有終身不愈。漸成怯症。名曰癭癆。蓋痰本津液所致。隨氣升降。無處不到。流則是津。止則爲痰。行則是液。定則爲涎。留滯經絡。發無定處。其幻多端。或爲流痰。腫白痠疼。難以成膿。治散爲吉。潰後十難一全。生於腹內。

專 著 宣秘錄

五

專 著 宣秘錄

六

而足屈不伸者。名曰縮脚流痰。治散是福。不散多禍。潰必殞命。僥倖而愈者必殘足。生於腎間。漫腫無頭。名曰腎愈流痰。此真凶惡大患。散之則生。潰之則死。經年累月。膏肓無異。生於背而背曲高聳者。名龜背流痰。治散爲吉。如日久成膿。切勿開刀。猶可苟延日月。若開刀後。三日速斃。生於胸前。高腫疼痛。名雞胸流痰。治之而散。胸高難退。潰則難保無虞。

凡遇臟腑癰疽。未成者氣分用白丑。血分用黑丑。能下行消積。若成膿者。用之使膿從大便而出。可免開刀。

●乳癰

胎前乳癰。名內吹。因腹中胎氣上蒸。難散易潰。潰後難以收斂。都有至產後而愈者。產後生乳癰。名曰外吹。因兒吮乳時。風吹乳內。乳絡壅塞。留頓宿乳。以致腫脹成癰。治之先須吮通宿乳。則腫脹自寬。膏貼可。能消散。若不吮通。積乳變膿最易。藥治無功矣。

余經治一婦。乳已成膿。患者怕刀。且緩開。越日腫痛已舒。詢之云。昨日擠出綠色宿乳甚多。故痛止腫消。遂愈。

乳癰成膿。切勿早開。須膿熟無硬塊。一開刀。膿不擠自出。幾日可愈。若硬塊未軟。開後欲愈。塊續成膿。必然傳囊。貧人能忍痛。開遲膿易出。擠時耐痛而易愈。富家醫早。積有膿欲速愈。必早開。怕痛不許擠。膿。醫亦無可如何。故傳囊而難愈。

乳癰簡易治法。活螃蟹十餘隻。取腳爪全。瓦上炙黃。研末陳酒送下。出汗即愈。

又法。乳癰潰後。不能收斂。取河蟹懸掛風乾。愈久愈妙。足爪要全。炙為末。麻油調塗潰處。收口速效。乳汁不通。老絲瓜連子。燒研末。酒下三錢。蓋被取汗而通。

又方。王不留行三錢。川山甲錢半。水煎服之。乳汁流通。

乳巖。初起未潰之時。用樟腦綿包塞鼻。左乳塞右鼻。右乳塞左鼻。數日即散。又以樟腦加膏藥上貼之亦妙。

又法。蝦蟆一隻。去皮腸入半夏（三錢）麝香（五厘）共打爛為一大餅。敷患處。用帛縛之。約三時許。解去。其神效如仙。乳癰尤驗。

● 肋疽

肋為肝胆之分野。陰陽之樞。骨多肉少之地。生疽凶善。須察內外。疽生骨外者輕。肉腫骨不高曲。成膿開刀後易愈。疽生骨內者危。肉腫骨亦高曲。成膿開刀後十難一痊。故遇斯症者。宜早治而散為吉。

● 流注陰疽行針

凡流注陰疽等。遇在貧人。服湯藥無力。或有拒藥之人。聞藥則吐。遇之用針在患處先行三四針。然後用膏藥貼之。可散。余試之多驗。

流注未成膿時。服藥不靈。用馬鞭草煎湯服之。速散。凡遇流疽流痰。煎方內可加用。

專 著 宣秘錄

七

專 著 宜秘錄

八

●發背須防蜈蚣

夏秋之間。人患發背。宜臥大室淨房。床側置雄鷄一隻。防蜈蚣聞毒臭而食之。瘡腐肉頑。蜈蚣雖食不覺。盤旋毒內。醫藥無效。倘然遇斯。察其情形。或瘡內如蟲行而作癢。蟲食時必有大痛如咬。食止則行而內伏。察出情形。設法取之。可能收功。用鮮雞一隻。燒熟。將雞合於瘡上。細察瘡內如蟲行而出食雞。則引出之。甚有蜈蚣散子於瘡內。得人熱氣即活。則必再三取盡爲要。按雞與蜈蚣是仇對。活雞食蜈蚣。蜈蚣食死雞。故暑天隔宿雞宜忌食。必須再燒而食。慎之。

有人食隔宿雞。食後腹中大痛。治之不愈。後醫詢其由。病者告之。醫曰。此是食蜈蚣子也。食宿雞而帶食之子。在人腹中活。則食人腸。故大痛。遂用鮮雞湯乘熱。放便桶內。令病者坐上良久。腹中若蟲行而下。遂愈。

暑天捉蜈蚣。必用鮮雞湯放在毒處。上蓋柴或蒲包。明日必有蜈蚣。

發背搭手捷效方 凡發背搭手。初起之時。勿用刀鏟。鏟則多膿。眼而腐爛。易大。不論初起已腐。取海螵皮漂淡。照毒大小。剪一方貼於患上。則腐勢可定。膿血自出。勝於藥力。腐定後。用藥收斂。對口瘰癧。皆能治之。

又法 發背大毒初起。或已腐者。取蝦蟆三四隻。置於毒上。久則更易。放於水中。功能拔毒。並無他患。又方 凡發背腦疽等。大毒腐爛。用葶藶仁全松香研爛。加五虎二龍散少許。貼之。二三日腐肉速去。