

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

大定回春人壽

正統元年

庚子

癸卯

普濟方

周王朱楠 撰

過度而成斯病焉大抵
思調攝失宜氣凝血滯
之間瘤者隨氣凝結於
久則滋長醫經所

謂癭有五種瘤有六證五癭者石癭肉癭筋癭血癭氣癭是也六瘤者骨瘤脂瘤血瘤石瘤膿瘤肉瘤也法治療之五癭不可決破決破則膿血崩潰多致夭枉六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五瘤亦不可輕易決潰慎之

諸癭瘤

附論

夫氣血凝滯結為癭瘤癭則憂患所生着於眉項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨氣瘤住初作桃李之狀皮

嫩而光漸如盂卵是也其肉色不變者謂之肉癭其筋脉呈露者謂之筋癭其赤脉交絡者謂之血癭隨憂患而消長者謂之氣癭堅硬而不可移者謂之石癭癭之名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石瘤瘤之名有六者此也癭瘤一者雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癭隨順用藥尚庶幾焉

海藻丸

海蛤

煨

松蘿

各七錢半

當歸

川芎

官桂

白芷

細辛

藿香

白飲

明礬

煨

昆布

洗晒

海藻

洗晒一兩

右為細末煉蜜丸彈子大每一丸含咽下

穿癭丸

治癭瘤結硬

通草

二兩

杏仁

去皮尖研

牛蒡

各一合出油

五射干

昆布

去鹹

呵黎勒

海藻

去鹹各四兩

右為末煉蜜為丸如彈子大噉化嚥津下日進三服

海藻散 治癭瘤

海藻 洗去鹹焙各一兩二分 昆布 洗去鹹焙一兩半 白茯苓 去黑皮半兩

海蛤 研 木通 剉 桂 去粗皮半兩 羊靨 十枚去脂炙令黃

右為散非時溫酒下三錢七夜一服

治癭瘤方

昆布 洗去鹹焙 桂心 逆流水根柳髮 各一兩 海藻 洗去鹹焙

乾薑 各二兩炮製 羊靨 七枚陰乾

右為末蜜丸小彈子大含一丸咽津無時忌五辛濕

麴熟物

海蛤散 治癰瘤

海蛤

研

海藻

馬苦者洗去鹹焙

白茯苓

去黑皮

人參

半夏

火煮一兩洗去滑切焙各半兩

右為散每服一錢匕入豬廬子末錢匕甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取一盞半分三次每次調散二盞七臨卧服男人四服女人八服次用丸藥宣下

除毒丸 治癰瘤服海蛤散後宜服此

巴豆 鐵串穿燈上
燒了去心 大黃末 各半
兩

右為末午日粽子丸如棗豆大空心冷茶下三丸良久熱茶投之下多以冷粥止之

連殼丸 治氣瘤成癰

連殼 微炒
二兩 石榴皮 醋
焙 乾薑 炮各
三分 枳殼 麩炒去
穰一兩

右為末更入百草霜一兩射香少許各細研打醋麩糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯下三十

丸至五十丸

瘰癧散 治氣癭瘤

瘰癧

二七枚
久人

半夏

洗去滑二
十二枚

右為散每服溫酒調一錢匕臨卧垂頭服

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成瘤癭

用海藻法去鹹一觔酒二升漬一宿取三合飲之酒
盡將海藻爆乾搗末酒調一錢匕日三即差如浸用
絹袋盛了漬春夏二日秋冬三日

柳根酒 治癭瘤

用柳根三觔須水所經露出者水一斗煮取五升用
米三升釀之酒成每服飲半升空心日午臨卧各一
服

治癭瘤鬼氣症

用鉛錫為末和香油傳之

癭 附論

夫癭者由憂患氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉

搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不
急垂槌槌然是也患氣結成癭者但垂核槌槌然無脉
也飲沙水成癭者有核癰癰然無根浮動在皮中又云
有三種癭有血癭可破也息肉癭可割之有氣癭可具
針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常
食令人作癭病動氣增患癭病者始作與癭核相似其
癭病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急槌然則是
癭也中國人息氣結癭者但垂槌槌無核也長安及襄

陽蠻人其飲沙水喜癭有核瘰癧耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病癭也地方婦人飲沙水者其產乳甚難非針不出是以比家有不救者良由此也凡癭袋脹悶養生論云兩山夾水其人多癭瘡土厚水深其人多癭地勢使然也此可服人參化癭丹自消癭藥多用海藻海帶味屬鹹寒儒門事親書云新寨一婦人年四十餘有癭三年戴人以鹹令吐三涌三汗三下癭也半消次服

化癭之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

治癭

名化癭丹

海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通 豬廩 羊

廩

各三枚

海蛤 連翹

右為細末研廩為丸如鷄頭子大每服一丸臨卧噙化一方無木通

療癭

昆布

洗 六分

海藻

洗 七分

松蘿

乾薑

桂心

各四分

通草

五分

右搗篩蜜為丸如梧桐子大每服吞七丸即住在頸

下癭處欲至食時即先飲少酒下却丸子然後食禁

酢蒜鹽酪臭肉倉米若癭大者加藥令取差

又方 療頸下卒結囊欲成癭

昆布

洗

海藻

洗各一觔

右細切好酒五升浸七日量力取數服酒更浸兩遍

藥力盡當以此酒下藥彌良一方為末蜜合丸如杏

核大含稍咽汁日四五度佳

木通散 治頸下卒生結囊欲成癭

木通剉 海藻 昆布各洗去鹹味 松蘿 桂心 蛤蚧

塗酥炙 白欬 琥珀各一

右為末散每服不時計候以溫酒調下二錢

海藻散 療癭

海藻八兩去鹹味 貝母二兩 土瓜根二分 小麥麴二分

右作散酒服方寸匕日三

昆布丸 治一切癭病不問久新

昆布 洗一兩 海藻 洗一兩 小麥 好醋煮乾一兩

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食前嚥

治癭項

蒲黃 三兩如無用寒食代之 獐廩 羊廩 各五兩去脂膜焙乾

右為細末用飴糖為丸如彈子大嚥化

療癭方