

620

錦集方驗

第一輯

河南醫學院印

1959. 2

話 的 有 編

健月功方師印選邊陸兄，學
策十藥方。方用，給各下醫
政年中單質方驗使發展，領祖
中1958年集訪驗，入生黨發
的于牙是風多，理深師在和
黨之字，采万兩整的院而承
激因的一、兩這邊功我從繼
貴，性之寶了從，這供，為。
院產眾施獻集是掘着以完，續分，難
我遺群措人收就挖隨，究願成係科科所
在學了要人共“邊後版研本的方眼喉在。
步醫升至過，錦据今出，套多驗，鼻，正
一團展的通功集根，理完兩更有科耳處指
進祖院中來活方。神想用提出所戶，之予
了揚我功月等驗的精的應常作書婦科誤給
為發在這個友“來批校速而本，經遺時
和，而兩訪本出分院返產外科神，隨
永初，，這摘推線弟力遺外科神，隨

河南醫學院西醫學牙中醫促進委員會
驗方端群組

1959. 1

目 录

内 科

传 染 病

乙型脑炎	(十八方)	1
白喉	(十五方)	8
麻疹	(九方)	13
腮腺炎	(十七方)	16
流感	(八方)	21
脊髓膜炎	(一方)	23
霍乱	(一方)	24
猩红热	(三方)	24
黑热病	(五方)	25
伤寒	(八方)	26
伤风感冒	(十五方)	29
传染性肝炎	(十一方)	35
疟疾	(二十三方)	39
痢疾	(四方)	45
霍乱	(八十四方)	46
鼠疫	(五方)	63

呼 吸 系 统 病

肺结核	(二十七方)	67
肺结核瘰疬	(二方)	75
肺脓肿	(七方)	77
肺脓肿坏疽	(九方)	79
肺炎	(三方)	81
哮喘	(二方)	82
肺水肿	(一方)	83
咳嗽	(五十四方)	83
盗汗	(六方)	94
咯血吐血咳血	(三十五方)	96
支气管肺炎	(十二方)	114
气管炎	(三方)	118
胸膜炎	(四方)	119
肺气肿	(三方)	120
支气管扩张	(十方)	121
支气管哮喘	(二十八方)	105

血液循環系統病

心脏病	(十四方)	124
心痛	(二方)	128
心性水肿	(四方)	129
高血压	(五十二方)	130
血栓	(七方)	147
血管病	(六方)	150
紫斑病	(四方)	152
贫血	(十四方)	154
淋巴腺结核	(九方)	159

其它 (二方) ----- 161

神 經 系 統 病

腦神經痛	(五方)	162
脊神經痛	(三十四方)	163
髓鞘病	(六方)	173
膜弱	(二十五方)	175
失眠	(四方)	181
坐骨神經痛	(五方)	182
半身不遂	(三方)	183
癱瘓	(七方)	184
癱瘓	(十四方)	186
癱瘓	(八方)	191
癱瘓	(八方)	194

消 化 系 統 病

消化不良	(二十四方)	197
胃潰瘍	(二十四方)	203
十二指腸潰瘍	(二方)	210
胃腸炎	(十三方)	211
胃腸炎	(二方)	215
胃腸炎	(二十六方)	215
肝硬變	(六十三方)	223
肝結石	(四方)	244
膽結石	(二十方)	245
黃疸	(二十四方)	251

復痛	(十四方)	257
復瀉	(二十一方)	260
惡心嘔吐	(十二方)	264
吐血便血	(十八方)	267
便秘	(九方)	271
水腫	(四十四方)	273
呃逆	(三方)	285
其它	(十四方)	286

泌尿生殖系統病

腎炎(急性慢性)	(三十五方)	290
腎炎	(二十三方)	304
血尿	(十一方)	312
尿閉	(十二方)	314
腎性水腫	(五方)	318
利尿	(七方)	320
腎輸尿管膀胱結石	(四方)	321
泌尿系統結核	(一方)	322
尿毒症	(三方)	323
淋病	(七方)	324
陽萎	(二方)	326

內分泌系統病

甲狀腺腫	(四方)	321
瘰癧病	(九方)	328
阿的森氏病	(一方)	321

新陳代謝病

新尿酸病 (十一方) ----- 331

寄生虫病

鞭毛虫病	(二方)	-----	355
十二指腸虫病	(四方)	-----	335
鈎虫病	(六方)	-----	336
血吸虫病	(二十八方)	-----	338
蛔虫病	(二十方)	-----	351
蛲虫病	(十二方)	-----	358
條虫病	(十五方)	-----	359
其他	(十方)	-----	363

一丸三服

戰地三時度句連

卷三 小端一 4 糸錢疾
詳冊 3 三 三 头

卷之五

元三錢五分洪天良

卷之四

子錢山角其散半兩

癸卯三
年牛產
多二

服法 每服一匙 每日三次 安用金决

華錢用加用石可

甘三全時加

連時接或錢上

和漢生母錢共用抽次三錢

治方
用註

花錢四
菊三
錢內
這
秋
錢

叶加三寸，以三

錢竹石
黃
苦
成
磨

五仙
黃大
辰
三

金一

桑之類 一丈以無節者
桑之類 一丈以無節者

遠極一古，是國也。

五加皮

時字為型

小兒驚風之頭點

半所染性、有

煎時

性靈 卷之三 先生集

行經金海粉，亦無不效。

流連三青閣

去

鐵

王 少 君 著

第五方

考生研五錢 上鮮(皮)五條 一全 以錢片黃四 丸 七)一)三蛇 黃加 如時脩服天蜈 中 然小羊身 大 寒 高羊齡(海) 安 聖煎 錢一錢兩 子 聖光錢三起三錢迷中 板粉五錢是蠟更二聖服 泉研角青 金黃再如細 腦(犀)錢 型丙廣沖五錢紫丸均 乙四 獻荷三四用一 性膏兩水赤草花服界大 行石一隔 肥地時寒一 流生地細錢花廣同聖丸

治方

用法

第六方

冬錢片 膏一砂 草(錢甘 三 白 錢野 羊五 地錢 兩生五 一 解錢 天膏錢石三 腦五三鮮蘭 型 參 乙錢元錢石 性三 三鮮服 行竹三葉水 流竹三葉水

治方

用法

第七方

二錢 既 二錢 失 生 症錢 還一 後 聖阿 型 乙二 珠 行 流 定 流 生 方 治 方 主 方

用法、水一服。

方七散
乙性
十散
止流金
方主保用

方八丹
乙性
十散
止流金
方主保用

用法：共高
用法：共高
用法：共高

用法：水煎服，小兒減半。

主治：白喉、土牛膝（新鲜的）、将土牛膝捣烂，加入30-40℃左右开水的药汁，每隔6小时用一次，连续使用，直至微脱。

用法：取根半斤，加水4斤，煎服。其过口根，每次服20—40毫升，年久病轻者而决。

注意：白土牛膝，左右各一，连服4天，不可过。洗一次，关一天，否则无效。

方名：養血補腎湯

主症：白濁、赤白帶下、經水不調、崩漏、帶下、經閉、經行腹痛、經行腰痛、經行頭暈、經行目眩、經行耳鳴、經行心悸、經行失眠、經行食慾不振、經行大便燥結、經行小便頻數、經行腰酸背痛、經行四肢無力、經行精神不振、經行面色萎黃、經行唇淡、經行舌淡、經行脈弱。

第 二 方

主症：白濁、赤白帶下、經水不調、崩漏、帶下、經閉、經行腹痛、經行腰痛、經行頭暈、經行目眩、經行耳鳴、經行心悸、經行失眠、經行食慾不振、經行大便燥結、經行小便頻數、經行腰酸背痛、經行四肢無力、經行精神不振、經行面色萎黃、經行唇淡、經行舌淡、經行脈弱。

第 六 方

主症：白濁、赤白帶下、經水不調、崩漏、帶下、經閉、經行腹痛、經行腰痛、經行頭暈、經行目眩、經行耳鳴、經行心悸、經行失眠、經行食慾不振、經行大便燥結、經行小便頻數、經行腰酸背痛、經行四肢無力、經行精神不振、經行面色萎黃、經行唇淡、經行舌淡、經行脈弱。

第 七 方

主症：白濁、赤白帶下、經水不調、崩漏、帶下、經閉、經行腹痛、經行腰痛、經行頭暈、經行目眩、經行耳鳴、經行心悸、經行失眠、經行食慾不振、經行大便燥結、經行小便頻數、經行腰酸背痛、經行四肢無力、經行精神不振、經行面色萎黃、經行唇淡、經行舌淡、經行脈弱。