

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方卷十九

二十九



南京中医药大学图书馆版权所有

血氣盛則神清
血氣衰則神昏
血氣竭則神亡
血氣逆則神亂
血氣滯則神凝
血氣凝則神死

凡三方

主身之血脉因産傷
於心心不受觸遂致
言語顛錯醫人不識呼
服調經散每服加龍腦

一捻得睡即安

調經散方

沒藥

琥珀

金細研

桂心

各一錢

芍藥

當歸

各一分

麝

香

研

細辛

各半錢

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

栢子仁散

治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪氣

攻心

栢子仁

遠志

去心

人參

桑寄生

防風

琥

珀別研 當歸炒 生地黃焙 甘草等分

右為粗末先用白羊心一箇切片以水一大錢半先煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去滓無時服

茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安

茯神一兩 去皮 人參 龍齒研 琥珀研 赤芍藥 黃耆

牛膝各三 生地黃一兩 半 桂心兩 半

右為末每服三錢水一錢煎至七分不拘時去滓溫

服

產後臟虛心神驚悸方論第二

凡七方

夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪風邪搏於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣

產乳七寶散療初產後服之調和血氣補虛安神壓驚

悸

辰砂

研

桂心

當歸

川芎

人參

白茯苓

羚羊角

燒存性已上各二錢

乾薑

一錢產科各等分

右爲末每服一錢用羌活豆淋酒調下

將護產婦用之

如不

飲酒用清米飲調下

如覺心煩熱悶以麥門冬去

心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下若

覺心胃煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心悶

加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人參

虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服

治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知

茯神 遠志 人參 麥門冬 甘草 生地黃

當歸 龍齒 桂心 白芍藥 羚羊角

等分

右為粗末每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至六分去滓溫服無時候

治產後心虛驚悸神思不安

龍齒 黃耆 白薇 生地黃

各一兩

人參 茯神

遠志

羌活

各三分

甘草

桂心

防風

各半兩

一方無黃耆

有荆芥與銀

右爲粗末每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至六

分去滓無時服

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂

麥門冬

去心

人參

各八錢

牛黃

研

白薇

各二錢

茯神

獨

活

遠志

生地黃

朱砂

飛

防風

天竺黃

甘草

龍齒

研各四錢

龍腦

麝香

並細研各一錢

右爲末用薄荷酒調下二錢

療血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂

琥珀

沒藥

並細研

當歸

爲末等分

右爲細末每服二錢空心日午臨卧白湯調服

產後驚風亂道言語如見鬼狀精神不定者研好朱砂

酒調下局方龍虎丹參圓作壹服兼琥珀地黃圓服之

琥珀地黃圓方

南番琥珀

別研

延胡索

糯米同炒赤去米

當歸

各一兩

蒲黃

四兩

炒 生地黃

研裂汁留滓

生薑

各二斤洗研裂汁留滓以生薑汁於銀石器內炒地

黃滓以地黃汁炒生薑

滓各至乾堪為末則止

右為末煉蜜圓如彈子大食前當歸湯化一圓服

產後心驚中風方論第三

凡五方

論曰產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀如癇疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虛弱發成風瘕

療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定

上等銀斤一桂心

甘草各六分

細辛四分人參

生薑

遠志

茯神各八分

生地黃二十分

龍骨三分棗子一箇

右呔咀以水八升煮銀至一升半入藥煎至一升分

作三服溫進

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故也若

患中風語謬昏悶不知人者

人參

茯苓

羌活

桂心

大棗

遠志

各十分

竹瀝

一升

右用水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升溫分三服

療產後心驚中風

防風 當歸 茯苓 防己 麻黃各八分 秦艽

人參 川芎 獨活 白鮮皮 甘草 白薇各六分

分石膏十二分 竹瀝二升

右水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取二升半去滓溫分三服忌松菜猪肉生冷

茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所致

茯苓

一方使茯苓神

生地黄

十二分

遠志

白薇

龍齒

各十

分防風

人參

獨活

各八分同為末

右以銀一大斤水一斛五升煎取七升下諸藥煎取三升溫分三服忌如前 一方治產後風邪所干心神恍惚志意不定加荊芥八分甘草五分

療產後心虛忪悸不定亂語錯誤精神恍惚不主當由

心虛所致

人參 甘草 芍藥 當歸 生薑各八分 遠志

茯苓

各十分

桂心

六分

麥門冬

大棗

各十分

右爲散以水八升煮取三升去滓溫分三服

產後中風恍惚方論第四

凡三方

夫產後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛臟腑遍循經絡產則血氣俱傷腑臟皆虛心不能統於諸臟榮衛不足即爲風邪所乘則令心神恍惚不定也

千金療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致

茯苓

三兩

芍藥

二兩

甘草

桂心

當歸

各一兩

生薑

六分

麥門冬

一升

大棗

三十枚

右爲散水三升煎取一升去滓分作兩服食後

經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯苓

當歸

黃芩

麥門冬

去心

甘草

人參

芍藥

酸棗仁

白鮮皮

各三兩

大棗

七箇

右爲粗末水二升煮取七合去滓溫服

療產後中風恍惚語澁四肢不利天麻圓

天麻

朱砂

防風

羌活

各一兩

殭蚕

三分炒

乾蝎

炒

白附子

炮裂

五靈脂

各半兩

雄雀糞

炒

牛黃

各一分

右爲末糯米軟飯爲員如梧桐子大以薄荷酒研十

五圓服之

產後所下過多虛極生風方論第五

凡一方

論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血

爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也如此則急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣

濟危上丹方

乳香

研

五靈脂

硫黃

玄精石

同研極細

阿膠

卷

栢

生

桑寄生

陳皮

各等分

右將上四味同研停於銀石器內微火炒勿焦了再研極細復入餘藥爲末用生地黃汁和員如梧桐子