

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷二十九

類方

諸風門

自汗

桂枝湯

治傷寒脈浮自汗惡寒

方見傷濕

大附湯

治中濕脈細自汗體重

方見心痛

明 王肯堂 撰

欽定四庫全書

證治準繩

防己黃芪湯

見身重

當歸六黃湯

見盜汗

黃耆建中湯

治氣血不足體常自汗

黃耆

桂

各一錢半

白芍藥

三錢

甘草

一兩

每服五錢水一鍾半薑五片棗二枚煎八分去滓入

稠飴一大匙再煎服舊有微瀉或嘔者不用飴

耆附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆

去蘆蜜炙

附子

炮去皮臍各等分

右㕮咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分食前溫

服未應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參

一兩 附子

炮去皮
臍半兩

右分作三服薑水煎

黃耆六一湯 治男婦諸虛不足肢體勞倦胸中煩悸

時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能飲食常服平補

氣血安和藏腑

黃耆

六兩去
蘆蜜炙

甘草

一兩
炙

每服五錢水一盞棗一枚煎七分不拘時溫服一方

加白朮白芍藥

玉屏風散

得効

防風

黃耆

各一兩

白朮

二兩

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫服

周衛湯

東垣

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃耆

麻黃根

各一錢

生甘草

當歸稍

生黃芩

半夏

湯洗七次各五分

猪苓

羌活

各七分

麥門冬

去心生

地黃

錢各三

五味子

粒七

蘇木

紅花

分各一

右咬咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去查稍
熱服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃而用
根節也

羌活勝濕湯

甘草

錢炙三

黃耆

分七

生甘草

分五

生黃芩

酒黃芩

各三

人參

分三

錢助氣益胃已

上藥瀉胸中熱

川芎

藁本

防風

各三

獨活

分二

升麻

柴胡

各五分已上

風藥勝其濕

細辛

蔓荊

子各三分薄荷一分已上
清利頭目

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎

至一盞熱服

七氣湯見氣

理氣降痰湯

桔梗 枳殼炒 梔子炒 橘紅 半夏麴 茯苓去皮 香附童便

沒貝母 各一錢 桂枝 甘草 各五分

水二鍾煎八分食遠服

凉膈散

見發熱

建中湯

治表虛自汗

芍藥

五錢

官桂

甘草

炙各二錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前

服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自汗加

當歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不

止者加桂一錢熟附子半個名桂枝附子湯煎空心

服

白朮散

宣明

治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿劣久不

治必為消渴證

牡蠣

煨三錢

白朮

一兩二錢半

防風

二兩半

右為末每服一錢溫水調下不拘時候如惡風倍防

風白朮如多汗面腫倍牡蠣

安胃湯

東垣

治因飲食汗出日久心虛風邪乘入令人半

身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慄悍之氣按而

收之

黃連

去鬚

五味子

烏梅肉

生甘草

各五分

熟甘草

三分升麻梢

二分

水二盞煎一盞食遠溫服忌濕麵酒五辛大料物之

類

正元散 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐

自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久
下冷利少氣羸困一切虛寒

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

人參

白朮

甘草

炙茯苓去皮各二兩肉桂去麋皮川烏炮去皮各半兩附子炮去皮尖

山藥薑汁浸炒川芎烏藥去木乾葛各一兩黃耆炙一兩半

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚鹽少許

煎七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進

飲食

八珍散見虛勞

牡蠣散三因治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自

汗亦治盜汗不止

黃芪 麻黃根 牡蠣煨研各等分 得効方有知母又

方上三味各一兩白朮半兩甘草二錢半

右剉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎八分不

拘時服

茸硃丹

見頭痛

黑錫丹

見諸逆衝上

靈砂丹

見嘔吐

朱砂丹

削

大補黃芪湯

魏氏

黃芪

蜜炙

防風

山茱萸肉

當歸

白朮

炒

肉桂

川芎

炙甘草

五味子

人參

各一兩

白茯苓

一兩 熟地黄 二兩 肉蓯蓉 酒浸
半兩

每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時溫

服

實表散

治感冒

腠理不密自汗

附子

炮

肉蓯蓉

酒炙

細辛

五味子

各一兩

右咬咀以黃芪建中湯相停和合勻依本方薑棗加

炒浮小麥煎不三四服安

黃耆湯

濟生

治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥

自汗或盜汗不止

黃耆

去蘆蜜水炙一兩半

白茯苓

去皮

熟地黄

酒蒸肉桂

不見火

天

門冬

去心

麻黃根

龍骨

各一兩

五味子

小麥

炒防

風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗

加熟附子發熱自汗加石斛未効或多喫麵食則安

撫芎湯

澹寮

治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮

畧炒去油

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

止自汗方

用川鬱金研細末臨卧以唾津調敷乳上

止汗溫粉

川芎

白芷

藁本

各一兩

米粉

三兩

右為末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

煨各一兩

赤石脂

龍骨

各半兩

右為末以絹袋盛貯如撲粉用之

止汗粉

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰

瓜蒌

已上各三兩

白朮

二米粉三兩

右為末和攪令勻以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷灸二七五七任心灸亦得汗即漸止

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等證

汗泄不禁服諸藥不能止者

麻黃根

藁本

白芷

牡蠣

煨

龍骨

已上各半兩

米

粉

二兩

腦子

半錢

右為細末研勻以紗帛包裹於汗處撲敷之汗止為

度

黃耆湯

綿黃耆

陳皮

去白各一兩五錢

右為細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取