

古今醫案按卷第六

吳江李齡壽辛垞重較輯

嘉善俞震東扶纂輯 男念祖永修較字

江二糾糾惠兼其之醫輯為刊刻之得璜磻溪

來母為合重前古之因百前而安孫男掌明同若全較

外刊景以相限來母并輯盤山刊主綴賂南貯賢

刊不寐

汪石山治一女年十五病心悸常若有人捕之欲避而無所
其母抱之於懷數婢護之於外猶恐恐然不能安寐醫者以
為病心用安神丸鎮心丸四物湯不效汪診之脉皆細弱而

緩曰此膽病也用溫膽湯服之而安

附

許學士治四明董生臥則魂飛揚身雖在床而神魂離體驚悸多魘通宵不寐眾皆以爲心病醫之無效許曰以脉言之肝經受邪遊魂爲變非心也以肝有邪魂不得歸於肝是以臥則飛揚若離體也肝主怒必小怒則劇用眞珠母爲君龍齒佐之因有龍齒安魂虎睛定魄之說震按此二條俱憑兼見之證辨爲肝膽之病若汪案之脉細弱而緩何以不認作陽氣兩虛許案不載脉象亦難核辨然肝膽之不寐易治而心之不寐難痊蓋心藏神腎藏精與志寐雖由心必賴腎之上交精以合神陰能包陽水火既

濟自然熟寐內經謂陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰陰虛故目不瞑又云陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳眥陽氣盛則瞑目陰氣盛則瞑目此是不寐要旨非肝膽病之不寐也如人並無外邪侵擾亦無心事牽掛而常徹夜不寐者其神與精必兩傷大病將至殊非永年之兆雖投補心補腎之藥取效甚難卽內經秫米半夏湯亦有效有不效或初效繼不效而病者輾轉床褥必求其寐愈不肯寐更生煩惱去寐益遠慈山先生老老恒言云寐有操縱二法操者如貫想頭頂默數鼻息返觀丹田之類使心有所着乃不紛馳庶可獲寐縱者任其心遊思於杳

渺無朕之區亦可漸入朦朧之境此誠慧心妙悟可補軒岐所不逮

言效言不效知時是機不效而識善轉轉求轉必求其知
此機對酥心酥質之藥其效甚微時內蘇林宋中良機也
常解對不效者其機與林必兩相入而機至極其平之
預機對之不效也故入並機也故對蘇林無心其平之
日免昔則涼溫則日則涼溫則則日出其不效者以非
始日不則又云則則則則則則則則則則則則則則則則
齊自然蘇林內蘇則則則則則則則則則則則則則則則則

怔忡

滑伯仁治一人病怔忡善忘口淡舌燥多汗四肢疲軟發熱小便白而濁眾醫以內傷不足擬進茸附等藥未決脉之虛大而數曰是由思慮過度厥陰之火爲害耳夫君火以名相火以位相火代君火行事者也相火一擾能爲百病百端之起皆由心生越人云憂愁思慮則傷心其人平生志大心高所謀不遂抑鬱積久致內傷也服補中益氣湯硃砂安神丸空心進小坎離丸月餘而安

一人因事恐怖心常惕惕如畏人捕之狀診其脉豁豁然虛大而浮體熱多汗曰凡病得之從高墜下驚仆擊搏惡血留

滯皆從中風論終歸厥陰此海藏之說也蓋厥陰多血其化風木故也有形當從血論無形當從風論今疾是走無形也從風家治之兼化痰散結佐以鐵粉硃砂丸愈

吳茱山治一婦氣盛血少火旺痰多因事忤意得怔忡之患心惕惕然而驚時發時止清晨至晚如此無度每服鎮心金石之藥愈不安吳診其脉左弦而大知血少火旺右浮滑不勻氣盛痰多也遂以溫膽湯入海粉蘇子數服而安次以安神丸常服全愈

高果哉治錢塞菴相國怔忡不寐診得心脉獨虛肝脉獨旺因述上年驛路還鄉寇盜充斥風聲鶴唳日夜驚懼而致高

用生地麥冬棗仁元參各五錢人參三錢龍眼肉十五枚服
數劑又用夏枯草羚羊角遠志茯神甘草人參大效仍以天
王補心丹常服全愈

震

按怔忡本非重病而居官者多患之因勞心太過或兼
驚憂所致治法不外養血安神補元鎮怯然亦難效莫若
拋棄一切淡然漠然病自肯去老子曰內觀其心心無其
心廣成子曰毋勞爾形毋搖爾精毋使爾思慮營營豈惟
卻病并可長生

聯聲集四卷

心與知午曰我裝爾求我將爾辭毋對爾思歎營營豈
能樂一日將然焉然祿自肯去乎子曰內膳其小小無其
禮憂何好哉何不從養血之脈解元氣却然亦難效莫嘗
見其壯者不非重祿而風有苦冬思之因勞心太盛更張

燉酒又用夏枯草併羊角盡志蘇軾甘草人參大效得以下
 用生肌散去藥口元寢各正錢人參三錢蒲州肉十正蘇軾

癰

丹溪治一婦人、有孕六閱月、發癰、手足揚擲、面紫黑、合眼流涎、昏憤、每甦、醫與鎮靈丹五十貼、時作時止、至產後方自愈、其夫疑丹毒發、求治、脉舉弦、按瀉至骨、則沉滯數、朱意其癰必於五月復作、應前舊時至、則果作、皆已脾午心時、乃制防風通聖散、減甘草加桃仁紅花、或服或吐、四五劑漸輕、發疥而愈、

一婦人積怒嗜酒、病癰、目上視、揚手擲足、筋牽喉嚨流涎、定則昏昧、腹脹疼、冲心頭、至胸大汗、痛與癰間作、晝夜不息、此肝有怒邪、因血少而氣獨行、脾受刑、肺胃間久有酒痰爲肝

氣所侮鬱而爲痛。酒性喜動，出入升降入內則痛，出外則癰。乘其入內之時，用竹瀝薑汁參朮膏等藥甚多。癰痛間作無度，乘痛時灸大敦行間中脘間，以陳皮芍藥甘草川芎湯調膏與竹瀝服之無數。又灸大冲然谷巨闕及大指半甲肉，且言鬼怪怒罵巫者。朱曰：邪乘虛而入理，或有之。與前藥佐以荆瀝除痰，又用秦承祖灸鬼法，哀告我自去，餘證調理而安。一少年夏間因羞怒發昏，手搐如狂，時作時止，發則面紫黑。畢九能動，左右相過，醫與金箔鎮心丸抱龍丸妙香散定志丸不效。脉微弦，六至輕重有。朱曰：此內素有溼熱，因激起厥陰相火。又時令相火不宜服麝香之藥，況肝病先當救脾土。

諸藥多燥血壞脾者遂以黃連爲君人參爲臣酒浸芍藥和白陳皮爲佐生甘草爲使生薑一片煎服八貼而安同前
一女八歲病痢遇陰雨及驚則作羊鳴吐涎知其胎受驚也但病淡不愈乃以燒丹丸繼以四物湯入黃連生甘草隨時令加減且令淡味以助藥力半年而愈
汪石山治一人年三十餘久病痢證多發于晨盥時或見如黃狗走前則昏瞽仆地手足痠癢不省人事良久乃甦或作痰火治而用芩連二陳湯或作風痰治而用全蝎僵蠶壽星丸或作痰迷心竅而用金箔鎮心丸皆不中病汪診之脉皆緩弱頗弦曰此水火乘土之病也夫早晨陽分而狗陽物黃

古今圖書集成醫部全錄卷之六
土色胃屬陽土虛爲木火所乘矣經曰諸脉皆屬于目故目擊異物而病作矣理宜實胃瀉肝而火自息越人云泄其肝者緩其中遂以參芪歸朮陳皮神麴茯苓黃芩麥冬荊芥穗煎服十餘貼病減再服月餘而安

震

按癰證案雖少而法頗備能細閱之已可長進學問臨證指南癰案僅四條皆用豁痰清火苦泄肝膽辛通心絡以治實證則可若予生平所見多係虛證河車六味丸人參定志丸天王補心丹龜鹿二仙膠服者疾發之期遠勢亦漸輕因不敢浪用尅伐藥蓋癰與癲狂虛實不同癲狂實者八九癰證虛者八九也又常見患癰之人少年多天

折中年得此病者亦無高壽其爲虛也可知矣

陽虛氣力加倍三五人不能執鋤燒薪作鹽無益于黃水
亦重乃求治於鐵人鐵人以車軸埋之地中約高二尺許上
覆中等車輪其輪上橫一穴如作盆之狀縛巨病人於其上
候之候風以盆覆之又令一人於下坐橫一板以斧撞之
轉千百遭病人吐出黃涎沫一二身許繞車輪數匝其病
人曰我不能復可解我下從其言而解之索涼水與之冷水
飲數升其病不復發

世中平世此藥皆亦無高藥其藥也河味寒

四顛狂

一男子落馬發狂起則自瞪狂言不識親疎棄衣而走罵言湧出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮無益牛黃冰麝不靈乃求治於戴人戴人以車軸埋之地中約高二尺許上安中等車輪其輞上磬一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏臥以軟裯襯之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索涼水與之冰水飲數升狂不作矣

滑伯仁治一僧病發狂譫語視人皆爲鬼診其脉累累如薏

苡子。且喘且搏。曰。此得之陽明。胃實。素問云。陽明主肉。其經血氣並盛。甚則棄衣升高。踰垣妄言。遂以三化湯。三四下。復進以火劑。乃愈。

滄洲治一人。因恐懼。遂驚氣入心。終日逐逐奔走。不避水火。與人語。則自賢自貴。或泣或笑。切其脉。上部皆弦滑。左部勁于右。蓋溢。臆中。灌心。胞因驚而風。經五藏耳。卽投以涌劑。涌痰涎。一頓器。徐以驚氣丸服之。盡一劑。病瘳。

附滄洲又治一人。寓僧舍。病狂。其脉三部皆弦直。上下行。

而左寸口尤浮滑。曰。此風痰留心。胞證也。以藥涌吐痰沫。四五升。卽熟睡。竟日。及寤。則病盡去。以安神之劑調之。全。